



灵台县果园规范化管理及产业
路建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

灵台县果园规范化管理
及产业路建设项目 工程



招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明



工程名称：灵台县果园规范化管理及产业路建设项目

第 1 页 共 62 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的灵台县果园规范化管理及产业路建设项目；座落于甘肃省，建筑面积：0平方米，

占地面积 平方米；建筑高度：米，层高米，层数层，

结构形式：；基础类型：；装饰标准等。本期工程范围包括：

。

2、工程特征：

3、计划工期 合同工期 实际工期 。

4、施工现场及变化情况：

5、施工组织设计的特点：

6、自然地理条件：

7、环境保护要求：

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的灵台县果园规范化管理及产业路建设项目施工图计算实物工程量。

。



产业路建设（砂化路及道牙）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：产业路建设（砂化路及道牙）

标段：灵台县果园规范化管理及产业路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一、产业路建设：路床整修，部分路段回填垫高，石灰稳定土处理路基，砂砾石面层铺设，总长度：2.16KM, 总面积：7401.6 m ²							
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 部位:产业路 2. 范围:4.2米宽路, 长度389米; 3.8米宽路基, 长度561米; 3.0米宽支路, 长度1212米 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	7401.6				
2	040202002001	石灰稳定土(主路)	[项目特征] 1. 含灰量:10% 2. 厚度:10cm 3. 路基处理范围::4.2米宽主路, 长度390米 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1638				
3	040202011001	碎石	[项目特征] 1. 石料规格:碎石 10-30mm 2. 厚度:10cm 3. 范围:4.2米宽路, 长度389米; 3.8米宽路基, 长度561米; 3.0米宽支路, 长度1212米 [工作内容]	m2	7401.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：产业路建设（砂化路及道牙）

标段：灵台县果园规范化管理及产业路建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 运输 2. 铺筑 3. 碾压						
		分部小计							
		二、道牙：主路及部分支路两侧铺栽400*280*60预制砼道牙，总长度4990米							
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：预制砼道牙：400*280*60，M型 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C15垫层，宽100mm	m	4990				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

