

天祝县打柴沟供销社农
业社会化服务中心建设
项目（第一标段）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：天祝县打柴沟供销社
农业社会化服务中心建设项目（
第一标段）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1、建设内容：本项目为天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段），主要建设内容为新建一座机械库，对辅助用房、办公室及部分室外工程进行维修改造。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；
- 5、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 6、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 7、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》武威地区基价；
- 8、甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）；
- 9、其他相关政策性文件及相关技术和价格资料。

三、取费类别

1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

四、材差价差调整

- 1、武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2024年第三季度建设工程一类材料信息价》的通知武市建发〔2024〕246号；
- 2、武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2024年第一期建设工程人工信息价》的通知武市建发〔2024〕172号。

五、其他

1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 备注:含工作面及放坡	m3	509.2				
2	010101004002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 备注:含工作面及放坡	m3	2.85				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 备注:含工作面及放坡	m3	460.99				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 备注:含工作面及放坡	m3	45.36				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m3	24.56				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.24				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.16				
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.98				
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇	m3	6.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30						
10	010507007001	其他构件	1. 名称:C20素混凝土包脚 2. 混凝土种类:现浇	m3	6.05				
11	010507007002	其他构件	1. 名称:C40细石混凝土加膨胀剂 2. 混凝土种类:现浇	m3	3.02				
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6~Φ20 一级钢 2. 备注:包含植筋制作及安装费用	t	0.003				
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6~Φ25 三级钢 2. 备注:包含植筋制作及安装费用	t	4.174				
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20以内	个	264				
		分部小计							
		钢结构工程							
15	010603002001	空腹钢柱	1. 名称:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:详见图纸设计 3. 防腐:防腐涂层醇酸底漆二遍,涂层厚度不少于60um,面漆二遍,总厚度不低于60um 4. 防火要求:40mm厚涂型钢结构防火涂料 5. 耐火极限:	t	1.721				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 5h 6. 除锈:钢结构表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T 10923中Sa 2.5级标准 7. 备注:满足图纸设计及相关规范要求						
16	010602001001	钢屋架	1. 名称:钢屋架 2. 钢材品种、规格:详见图纸设计 3. 防腐:防腐涂层醇酸底漆二遍,涂层厚度不少于60um,面漆二遍,总厚度不低于60um 4. 防火要求:7mm厚薄涂型钢结构防火涂料 5. 耐火极限:1.5h 6. 除锈:钢结构表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T 10923中Sa 2.5级标准 7. 备注:满足图纸设计及相关规范要求	t	2.516				
17	010606002001	钢檩条	1. 名称:钢檩条 2. 钢材品种、规格:详见图纸设计 3. 防腐:防腐涂层醇酸底漆二	t	3.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			遍,涂层厚度不少于60um,面漆二遍,总厚度不低于60um 4. 防火要求:3mm厚薄涂型钢结构防火涂料 5. 耐火极限:1h 6. 除锈:钢结构表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T 10923中Sa2.5级标准 7. 备注:满足图纸设计及相关规范要求						
18	010606001001	钢支撑、钢拉条、系杆	1. 名称:钢支撑、钢拉条、系杆 2. 钢材品种、规格:详见图纸设计 3. 防腐:防腐涂层醇酸底漆二遍,涂层厚度不少于60um,面漆二遍,总厚度不低于60um 4. 防火要求:3mm厚薄涂型钢结构防火涂料 5. 耐火极限:1h 6. 除锈:钢结构表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T 10923中Sa2.5级标准	t	0.526				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服
务中心建设项目（第一标段）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7.备注:满足图纸设计及相关规范要求						
19	010606013001	零星钢构件	1.名称:零星钢构件 2.钢材品种、规格:详见图纸设计 3.防腐:防腐涂层醇酸底漆二遍,涂层厚度不少于60um,面漆二遍,总厚度不低于60um 4.防火要求:3mm厚薄涂型钢结构防火涂料 5.耐火极限:1h 6.除锈:钢结构表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T 10923中Sa 2.5级标准 7.备注:满足图纸设计及相关规范要求	t	1.085				
20	010516001001	螺栓	1.名称:锚栓 2.螺栓种类:M24 3.备注:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.264				
		分部小计							
		门窗工程							
21	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M4040 4000*4000mm 2.门框或扇外围尺寸:定做成品门	樘	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-建筑与装饰工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 门框、扇材质：铁皮大门						
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2110 2100*1000mm 2. 框、扇材质：塑钢窗	樘	15				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：0.6mm厚深灰色彩钢板 2. 具体做法：详见图纸设计	m ²	460.2				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
24	010201003001	预压地基	1. 预压方法：压实填土，压实系数不小于90% 2. 具体做法：详见图纸设计	m ²	399.67				
25	010501001002	垫层	1. 180mm厚C30混凝土垫层 2. 具体做法：详见图纸设计	m ²	399.67				
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚 DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂一道	m ²	399.67				
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙面 2. 名称：砖墙面抹灰	m ²	114.61				
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部	m ²	114.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-电气工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服
务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电工程							
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL 照明配电箱 2.规格:500*600*245mm 3.安装方式:钢支架距地1.5m安装 4.备注:满足图纸设计及相关规范要求	台	1				
2	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:MPP50 3.敷设方式、部位:埋地敷设	m	108.26				
3	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC40	m	108.26				
4	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG25	m	205.85				
5	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿天棚和顶面敷设	m	108.26				
6	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*4.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿天棚和顶面敷设	m	215.85				
7	030412001001	普通灯具	1.名称:广照低温型LED节能悬挂灯 2.规格:100W高效节能型光通量不小于	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-电气工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服
务中心建设项目（第一标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8500LM 3. 安装方式:横 梁下500mm吊杆 吊装 4. 备注:满足图 纸设计及相关规 范要求						
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:广照低 温防水防尘型 LED节能壁灯 2. 规格:50W高效 节能型光通量不 小于4250LM 3. 安装方式:距 地4m壁装 4. 备注:满足图 纸设计及相关规 范要求	套	3				
9	030404035001	插座	1. 名称:带保护 接点暗装插座 2. 型号:安全型 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:距 地1m安装 5. 备注:满足图 纸设计及相关规 范要求	个	13				
10	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开 关 2. 型号:带指示 灯 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:距 地1.3m安装 5. 备注:满足图 纸设计及相关规 范要求	个	2				
11	030404034002	照明开关	1. 名称:开关 2. 型号:带指示 灯 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:距	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-电气工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			地1.3m安装 5.备注:满足图纸设计及相关规范要求							
12	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.类型:1kV以下交流供电	系统	1					
		分部小计								
		防雷接地								
13	030409008001	等电位端子箱	1.名称:MEB 2.备注:满足图纸设计及相关规范要求	台	1					
14	030409008002	测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.备注:满足图纸设计及相关规范要求	块	2					
15	030409002001	接地母线	1.名称:-40*4不锈钢扁钢 2.备注:满足图纸设计及相关规范要求	m	103.04					
16	030409005001	避雷网	1.名称:Φ10镀锌圆钢 2.备注:满足图纸设计及相关规范要求	m	103.04					
17	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装方式:钢立柱做防雷引下线,引下线与基础主筋及接地干线可靠连接	m	36.78					
18	030414011001	接地装置	1.名称:防雷接地系统	系统	1					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-电气工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服
务中心建设项目（第一标段）

第 4 页 共 4 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库-室外电气工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 备注:满足图纸设计及相关规范要求	m ³	296.87				
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 备注:满足图纸设计及相关规范要求	m ³	252.34				
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m ³	44.53				
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m ³	44.53				
5	030404017002	配电箱	1. 名称:APFJ1 2. 规格:500mm*600mm*250mm 3. 安装方式:距地1.6米挂墙安装	台	1				
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	120.68				
7	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:MPP150 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	120.68				
8	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC40	m	2.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨水工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服
务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 备注：满足图纸设计及相关规范要求	m ³	223.53				
2	010103001006	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 备注：满足图纸设计及相关规范要求	m ³	180.27				
3	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：砂垫层	m ³	39.45				
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m ³	45.81				
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：波纹管(SN8) DN200 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、通球试验	m	7				
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：波纹管(SN8) DN300 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、通球试验	m	83				
7	040504002002	检查井	1. 名称：预制混凝土检查井 2. 备注：含防坠网及井盖	座	5				
8	040504009001	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 规格：680*380mm 3. 备注：含篦子 4. 具体做法：详	座	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商住楼改造暖廊工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 备注:含工作面及放坡	m ³	27.22				
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 备注:含工作面及放坡	m ³	19.44				
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 备注:含工作面及放坡	m ³	7.78				
4	011101003001	细石混凝土地面	1. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝土垫层 4. 压实填土,压实系数不小于90%	m ²	223.56				
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	16.2				
6	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.78				
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6~Φ20 一级钢 2. 备注:包含植筋制作及安装费用	t	0.138				
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6~Φ25 三级钢 2. 备注:包含植筋制作及安装费用	t	2.349				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商住楼改造暖廊工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m ³	22.36				
10	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸:定做成品门 3. 门框、扇材质:铁皮大门	樘	15				
11	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金窗	m ²	144				
12	011201001003	墙面一般抹灰	1. 名称:砖墙面抹灰 2. 部位:外墙内侧	m ²	93.15				
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:走廊内侧 2. 刮腻子要求:刮腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m ²	93.15				
14	011201001004	墙面一般抹灰	1. 名称:砖墙面抹灰 2. 部位:外墙外侧	m ²	93.15				
15	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙外侧 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m ²	93.15				
16	010603002002	空腹钢柱	1. 名称:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:镀锌	t	0.431				
17	010604001001	钢梁	1. 名称:空腹钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌	t	0.431				
18	010606002002	钢檩条	1. 名称:钢檩条	t	1.243				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室改造

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务
中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011102003001	块料楼地面	1.名称:块料地面 2.备注:满足建设单位要求	m2	78				
2	01B001	地暖敷设	1.名称:办公室地暖改造 2.备注:包含地暖改造所有内容,满足建设单位使用要求	m2	78				
3	011105003001	块料踢脚线	1.名称:块料踢脚线 2.备注:满足建设单位使用要求	m2	5.4				
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	100				
5	01B002	电脑	1.名称:电脑 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	台	1				
6	01B003	办公桌椅	1.名称:办公桌椅 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	套	2				
7	01B004	沙发茶几	1.名称:沙发茶几 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	套	1				
8	01B005	档案柜（5节）	1.名称:档案柜（5节） 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	个	1				
9	01B006	单人床	1.名称:单人床 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	张	2				
10	01B007	挂衣架	1.名称:挂衣架	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室改造

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.备注:满足图纸设计及建设单位要求						
11	01B008	电磁炉（含灶具）	1.名称:电磁炉（含灶具） 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	个	1				
12	01B009	制度牌	1.名称:制度牌 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	套	1				
13	01B010	茶水柜	1.名称:茶水柜 2.备注:满足图纸设计及建设单位要求	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
14	011701002001	外墙脚手架		m2	100				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程

标段：天祝县打柴沟供销社农业社会化服务中心建设项目（第一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 罩面漆一道 2. 外墙真石漆喷涂 3. 真石漆专用封底漆封底 4. 1.5mm柔性腻子面涂 5. 粗底腻子挂网格布 6. 清理基层、填补缝隙、局部腻子、磨平 7. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 8. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 9. 具体做法:详见图纸设计	m ²	1475.53				
2	040203007001	水泥混凝土地坪	1. 混凝土强度:C30 2. 厚度:20cm 3. 100mm厚砂垫层 4. 原土夯实	m ²	1271.91				
3	040205022001	道闸机	1. 名称:停车场道闸 2. 备注:包含所有,满足图纸设计及建设单位使用要求	套	1				
4	020602007001	围墙	1. 名称:新建围墙 2. 具体做法:详见图纸设计 3. 规格:综合考虑	m	33				
5	01B011	新建卫生间	1. 名称:门卫室后新建卫生间 2. 备注:包含土建安装所有内容	间	1				
6	011405001001	金属面油漆	1. 名称:屋顶彩钢板喷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防锈漆	m ²	990				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

