

甘肃黄羊河集团武威农垦大厦
汉庭酒店装修项目（消防安装
工程）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）；座落于甘肃省，建筑面积：0平方米，占地面积 平方米；建筑高度：米，层高米，层数层，结构形式：；基础类型：；装饰标准等。本期工程范围包括：。

二、编制依据：

- 1、执行依据：《建设工程工程量清单计价规范》（最新）；《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（最新）；《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》（最新）；《甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)》（最新）；《甘肃省市政工程预算定额》（2018）（最新）；《甘肃省园林工程消耗量定额》（最新）等。
- 2、税金：甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据》增值税税率有关规定的通知（甘建价〔2019〕118号）。
- 3、投标文件中材料价格依据武威市2024年第三季度信息价及施工所在地市场价调整，
- 4、人工费按武威市2024年第一期调整。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店
装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电梯厅							
1	011210006001	隔墙	1. 轻质隔墙 GRC 轻质玻璃纤维增强水泥空心内墙板安装 墙厚 120mm	m ²	105.12				
		分部小计							
		门窗工程							
2	010802003002	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1024 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400 3. 门框、扇材质:甘12J609 4. GFM-1024	m ²	4.8				
3	010802003003	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:甘12J609 4. GFM-1524	m ²	61.2				
4	010802003004	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1424 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2400 3. 门框、扇材质:甘12J609 4. GFM-1424	m ²	3.36				
5	010802003005	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400 3. 门框、扇材质:甘12J609 4. GFM-1024	m ²	7.2				
6	010802003006	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0618	m ²	2.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门框或扇外围尺寸:600*1800 3. 门框、扇材质:甘12J609						
7	010802003007	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2. 门框或扇外围尺寸:600*1800 3. 门框、扇材质:甘12J609	m2	5.4				
8	010802003008	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.0924 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400 3. 门框、扇材质:甘12J609 4. GFM-0924	m2	2.16				
9	010807002001	消防救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1	m2	11.52				
10	010807002002	厨房传菜窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1	m2	1.44				
		分部小计							
		消防泵房							
11	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:铲除原房间内垃圾土	m2	139.3				
12	011101003001	混凝土楼地面	1. 200厚C30混凝土, 随打随抹平, 涂密封固化剂 2. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆找平层,) 1.5厚聚氨酯防水隔离层 3. 150厚级配碎石夯入土中	m2	139.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭
酒店装修项目（消防安装工程）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 铲除原房间内垃圾土, 夯实基层						
13	011407001001	外墙面喷刷涂料	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 外墙满刮腻子、磨平 4. 6厚1:25水泥砂浆抹平 5. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 将外墙原粉刷涂料铲除至基层	m2	232.22				
14	011407001002	内墙面喷刷涂料	1. 涂料饰面 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平	m2	216.7				
15	011302001001	吊顶天棚	1. 角钢骨架单层金属板吊顶	m2	139.3				
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400	m2	3.6				
17	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM-1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400	m2	3.6				
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1 2. 框、扇材质:1500*1500	m2	4.5				
		分部小计							
		措施项目							
19	011701001001	综合脚手架		m2	232.22				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭
酒店装修项目（消防安装工程）

第 4 页 共 4 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店
装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防给水管							
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	500				
		分部小计							
		自喷灭火							
2	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	100				
3	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	101.6				
4	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	93.7				
5	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接	m	90				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗						
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	202				
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	150				
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	298				
9	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	552.6				
10	031002003001	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN200	个	7				
		分部小计							
		消火栓系统							
11	030901010001	单栓消火栓	1. 型号、规格：	套	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			单栓消火栓 DN100 2. 附件材质、规格:1800*700*160							
12	031003002001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 D71X	个	15					
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	1					
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN100 Y-100	台	1					
15	031003001001	弹簧安全阀	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN32 A21H-16 3. 连接形式:螺纹连接	个	1					
16	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下 消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 SQX型 3. 附件材质、规格:甘12S6-54	套	1					
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN150	个	20					
18	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN100	个	32					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
19	031003003002	湿式报警阀	1. 类型:湿式报警阀	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 规格、压力等级:DN150 PN=1.2Mpa 3. 配套压力开关延时器甘12AS6/97(设置于一层)							
20	030901006001	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号:DN150 ZSJZ150	个	4					
21	030901006002	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号:DN80 ZSJZ80	个	2					
22	031003003003	信号蝶阀	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 PN=1.6Mpa	个	2					
23	031003003004	信号蝶阀	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 PN=1.6Mpa	个	6					
24	030901003001	玻璃球吊顶式喷头	1. 安装部位:玻璃球吊顶式喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 ZSTX15	个	387					
25	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 2. DN25 3. 甘12S6/109	组	1					
26	031003003005	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 甘12S6/115	个	5					
27	031003003006	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 H11T-16 3. 连接形式:法	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防管道工程标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			兰连接						
28	031003013001	压力表	1. 安装部位(室内外):压力表 2. 型号、规格:DN32	组	1				
29	031003001002	弹簧安全阀	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN32 A21H-16 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
30	031003003007	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:D71X DN150	个	4				
31	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN150 SQX型	套	1				
		分部小计							
		其它							
32	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	60				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防管道工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防管道工程
标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040502001001	偏心异径管	1. 种类:偏心异径管 2. 材质及规格: DN200	个	4					
2	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN200	台	5					
3	031003010001	可曲挠橡胶接头单球	1. 可曲挠橡胶接头单球 2. 规格:DN200	个	8					
4	031003003001	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	1					
5	031008011001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200	个	4					
6	031003003002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	6					
7	031003003003	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4					
8	031003003004	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4					
9	031003003005	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:D74X-16 DN200	个	8					
10	031003003006	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:D74X-16 DN100	个	4					
11	031003003007	水锤消除止回阀	1. 水锤消除止回阀	个	4					
12	030109012001	消防栓泵	1. 型号:XBD6/15型水泵 2. 流量15L/s, 扬程60m, 转速2960r/min, 功率15KW	台	2					
13	030109012002	喷淋泵	1. 型号:	台	2					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			XBD6/15型水泵 2. 流量15L/s, 扬程60m, 转速2960r/min, 功率15KW						
14	031006002001	稳压给装置 型号为XW(L)-II-3.0-30-ADL	1. 罐体型号SQL1000*0.6, 总容积1500L, 调节水容积220L 2. 稳压泵型号ADL10-5, Q=3.0L/S, H=30m, N=2.2KW	套	1				
15	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	3				
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	11				
17	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	21				
18	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	10				
19	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓	m	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢管 2. 材质、规格： 镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗						
20	030901002002	消火栓钢管	1. 名称：消火栓钢管 2. 材质、规格： 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8				
21	030901002003	消火栓钢管	1. 名称：消火栓钢管 2. 材质、规格： 镀锌钢管 DN110 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店
装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水泵房
标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030108003001	排烟风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:HIF-I型-N05 L=8040m ³ /h, H=680Pa, N=3KW	台	2				
2	031003003001	风管止回阀	1. 类型:风管止回阀 2. 规格、压力等级:400*320	个	2				
3	031003003002	排烟防火阀280℃	1. 名称:排烟防火阀280℃ 2. 规格、压力等级:FYPH-02SDW 400*320	个	10				
4	030703009001	多叶排烟口	1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:400*600	个	8				
5	030702003001	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风道 2. 形状:矩形 3. 规格:周长2000mm以下 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口	m ²	67.21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店
装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管道工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	108				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m ³	12				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	96				
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水管道 3. 材质、规格:钢丝骨架 PE复合管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水压试验	m	56				
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消火栓管道 3. 材质、规格:钢丝骨架 PE复合管De100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水压试验	m	115				
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷淋管道 3. 材质、规格:钢丝骨架 PE复合管De150 4. 连接形式:热熔连接	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管道工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭
酒店装修项目（消防安装工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验						
7	040504002001	混凝土井	1. 预制成品钢筋混凝土井 2. φ 1500	座	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管道工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		设备								
1	030404017002	电源自动切换箱	1. 名称:电源自动切换箱 2. 型号:PYFJ1\ PYFJ2 3. 规格:600*700*200 4. 安装方式:距地1.6米安装	台	2					
2	030404017001	应急照明集中电源	1. 型号:防护等级 IP33 2. 安装方式:距地1.4米壁装	台	1					
3	030412001001	应急安全出口指示灯	1. 名称:应急安全出口指示灯 2. 型号:LED-1W/A型 3. 门框上方0.2m 壁挂DC24V	套	24					
4	030412001002	方向标志灯具 (单向不可调)	1. 名称:方向标志灯具 (单向不可调) 2. 型号:LED-1W/A型 3. 底距地0.5m 壁挂DC24V	套	30					
5	030412001003	方向标志灯具 (单向不可调)	1. 名称:方向标志灯具 (单向不可调) 2. 型号:LED-1W/A型 3. 底距地0.5m 壁挂DC24V	套	12					
6	030412001004	双面方向标志灯 (单向)	1. 名称:双面方向标志灯 (单向) 2. 型号:LED-1W/A型 3. 底距地2.5m 吊装DC24V	套	12					
7	030412001005	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED-3W/A型	套	72					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭
酒店装修项目（消防安装工程）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 底距地2.5m壁挂DC24V						
8	030412001006	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED-1W/A型 3. 底距地2.2米安装DC24V	套	12				
9	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 2. 连接形:详见设备图	个	6				
10	031003003001	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:吸顶安装	个	6				
11	031003004001	短路隔离器	1. 材质:短路隔离器 2. 连接形式:吸顶安装	个	12				
12	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 吸顶安装	个	312				
13	030904001002	缆式线型感温探测器	1. 名称:缆式线型感温探测器 2. 吸顶安装	个	12				
14	080903017001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 距地1.4m	台	6				
15	030404032001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装部位:距地1.4m	台	6				
16	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 详见设备图	个	24				
17	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:距地1.4m	个	18				
18	080603009001	报警电话	1. 名称:报警电话 2. 距地1.4	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
19	030904005001	火灾声光警报器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 安装:距地2.2米	个	18				
20	080609004002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见设备图	台	3				
21	080609004001	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:详见设备图	台	4				
22	030904007001	火灾警报扬声器	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	24				
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	32				
		分部小计							
		线路							
24	030411004001	WDZ-RVS-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:WDZ-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	95				
25	030411001001	钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	71				
26	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:根据现场实际确定	m	446.5				
27	030411004002	ZN-RVS-2*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZN-RVS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗	m	895.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷						
28	030411001002	钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	855.4				
29	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-3*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZN-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	130				
30	030411001003	钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	115				
31	030411004010	WDZ-RVS-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:WDZ-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	130				
32	030411001011	钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	118				
33	030408001003	电力电缆 WDZN-YJY-4*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZN-YJY-4*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	25				
34	030411001006	钢管 SC25	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	8				
35	030411004004	配线	1. 名称:多线控制线 2. 配线形式:管	m	110				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZN KYJY 4. 规格:12*1.5 mm ²						
36	030411001007	钢管 SC32	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	96				
37	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5mm ²	m	146.7				
38	030411001008	钢管 SC15	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	176.7				
39	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 规格、型号:WDZ-RVV-3x1.5	m	120				
40	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 规格、型号:WDZ-RVV-4x1.5	m	315.6				
41	030411001009	钢管 SC25	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	416.5				
42	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5mm ²	m	982.5				
43	030411001012	钢管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	961				
44	030411004012	WDZN-BV-2*2.5	1. 名称:管内穿线	m	238.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、型号： WDZN-BV-2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷						
45	030411001014	钢管 SC15	1. 名称：钢管 2. 规格：SC15 3. 配置形式：暗配	m	187				
46	030411004013	WDZN-RVS-2*1.0	1. 名称：管内穿线 2. 规格、型号： WDZN-RVS-2*1.0 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	35				
47	030411004014	ZN-RVS-2*2.5	1. 名称：管内穿线 2. 规格、型号： ZN-RVS-2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	475.6				
48	030411001015	钢管 SC15	1. 名称：钢管 2. 规格：SC15 3. 配置形式：暗配	m	431.4				
49	030408002001	控制电缆 WDZN-KW-4*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号： WDZN-KW-4*1.5 3. 敷设方式、部位：暗敷	m	84.6				
50	030411001016	钢管 SC25	1. 名称：钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	50.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		防火门监控							
51	030507006001	门禁控制器	1.名称:防火门监控器 2.规格:EM780-B 3.消控室内落地安装	台	13				
52	030905003002	防火门现场控制装置	1.名称:防火门现场控制装置 2.类型:EM740 3.底距门框顶0.1m明装	个	13				
53	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.类别:FDA-M 3.安装方式:门框内顶部	套	13				
54	030507007001	联动闭门器	1.名称:联动闭门器 2.门框处 3.规格:FDA-C	台	13				
55	030507001002	手动闭门按钮	1.名称:手动闭门按钮 2.安装方式:侧墙处,底距地1.4米	套	13				
56	030411004017	WDZN-BYJ-2*2.5	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	402.5				
57	030411004018	WDZN-BYJ-2*4mm ²	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-2*4mm ² 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	232.5				
58	030411004015	WDZN-RYJS-2*1	1.名称:管内穿	m	62.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404016001	控制、操作箱	1. 名称:控制、操作箱 2. 规格:防护等级不低于IP55 3. 安装方式:距地1.5米	台	3				
2	030404017001	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:防护等级不低于IP65 3. 安装方式:距地1.6米安装	台	1				
3	030404017002	电源自动切换箱	1. 名称:电源自动切换箱 2. 安装方式:距地1.6米安装	台	1				
4	030404032001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.3米	台	1				
5	030412001001	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED-3W/A型 3. 底距地2.5m壁挂	套	3				
6	030412001002	消防应急照明灯具（室外）	1. 名称:消防应急照明灯具（室外） 2. 型号:LED-3W/A型 3. 底距地2.5m壁挂IP67	套	1				
7	030412001003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED-1W/A型 3. 门框上方0.2m壁挂	套	1				
8	030412001004	方向标志灯具	1. 名称:方向标志灯具 2. 型号:LED-1W/A型 3. 底距地0.5m壁挂	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
9	030412001005	带蓄电池的防水防尘灯	1. 名称:带蓄电池的防水防尘灯 2. 型号:9W 3. 规格:LED灯具 吸顶安装 t≥180min	套	6					
10	040801029001	密闭单极开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 材质:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1					
11	030113009001	交流电动机	1. 名称:交流电动机	台	6					
12	030503006001	液位传感器	1. 名称:液位传感器 2. 详见水施图	支	1					
13	080609004001	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见设备图	台	1					
14	030904007001	火灾警报扬声器	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	2					
15	030904001001	感温火灾探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	5					
16	080603009001	报警电话	1. 名称:报警电话 2. 距地1.5m	台	1					
17	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装:距地2.3米	个	1					
18	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:距地1.5m	个	1					
19	031003004001	短路隔离器	1. 材质:短路隔离器 2. 连接形式:吸	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			顶安装						
20	080903017001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.距地1.4m	台	1				
21	030404032002	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装部位:距地1.4米	台	1				
22	030408001002	电力电缆 WDZ-YJE-5*10	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJE-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷	m	15.8				
23	030411001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40	m	9.4				
24	030408001003	电力电缆 WDZN-YJE-5*4	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJE-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷	m	9.4				
25	030411001003	钢管 SC25	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	6.2				
26	030408001004	电力电缆 WDZN-BYJ-3*2.5	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-BYJ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷	m	39.2				
27	030411001004	钢管 SC20	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	35.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-4*10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZ-YJY-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷	m	42.5				
29	030411001006	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40	m	36.4				
30	030411004002	配线	1. 名称: 多线控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN KYJY 4. 规格: 12*1.5 mm ²	m	110.4				
31	030411001011	钢管 SC32	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	96.2				
32	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-4*10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZ-YJY-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷	m	26.5				
33	030411001008	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40	m	24.4				
34	030408001009	电力电缆 WDZN-YJY-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷	m	14.3				
35	030411001009	钢管 SC20	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20	m	12.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 配置形式:暗配						
36	030411004001	ZN-RVS-2*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZN-RVS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	84.8				
37	030411001010	钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	82.6				
38	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5mm ²	m	32.7				
39	030411001015	钢管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	28.6				
40	030411004003	WDZN-BV-2*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:WDZN-BV-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	12.6				
41	030411001012	钢管 SC15	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	10.2				
42	030411004004	WDZN-RVS-2*1.0	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:WDZN-RVS-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	8.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及水泵房

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
43	030411004005	ZN-RVS-2*2.5	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:ZN-RVS-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷	m	22.6				
44	030411001013	钢管 SC15	1.名称:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配	m	26.8				
45	030408002001	控制电缆 WDZN-KW-4*1.5	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KW-4*1.5 3.敷设方式、部位:暗敷	m	12.4				
46	030411001014	钢管 SC25	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	10.3				
47	031005003001	其他成品散热器	1.材质、类型:电采暖 2.型号、规格:2kw	组	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池及水泵房 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池及水泵房 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030408001002	电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3*35+2*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷	m	28					
2	030411001003	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC65	m	24					
3	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷	m	322.34					
4	030411001002	钢管 SC25	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	318.34					
5	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC-U 3. 规格: DN32mm*9 4. 配置形式: 直埋敷设	m	50					
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	104.35					
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方粒径要求: 砂	m ³	14.91					
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m ³	89.44					
9	030113008001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组	台	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:200KW						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店
装修项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修
项目（消防安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程
 标段：甘肃黄羊河集团武威农垦大厦汉庭酒店装修项目（消防安装工程）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：