
陇南市武都区佛崖中心小学维修改造项目

施工图

甘肃信德建筑科技有限公司

二零二五年四月



建筑设计说明

- 一、设计依据
- 1、建设方提供的场地资料及设计要求;
- 2、现行其它有关规范及施工的有关规定。
- 二、工程概况
- 1、工程名称: 陇南市武都区佛崖中心小学维修改造项目,主要建设内容为更换教学楼窗户。
- 三、设计依据
- 1 建设单位提供的原建筑施工图、学校现状图及建设单位的意见
- 2 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定:
- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)
- 《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011
- 《无障碍设计规范》GB50763-2012
- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010
- 《房屋建筑制图统—标准》GB/T50001-2010
- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
- 《建筑制图标准》GB50104-2010
- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
- 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2013年版)
- 四、改造做法

教学楼拆除及更换窗户总面积为283.10m², 具体尺寸见门窗表:

- 1. 教学楼—层拆除及更换窗户,拆除原有铝合金窗户23套,更换为采用断桥铝合金中空玻璃推拉窗23套,面 积为98.38m²,窗户安装完成后恢复窗洞口墙面粉刷层;
- 2. 教学楼二层拆除及更换窗户,拆除原有铝合金窗户24套,更换为采用断桥铝合金中空玻璃推拉窗24套,面 积为70.32m²,窗户安装完成后恢复窗洞口墙面粉刷层;
- 3. 教学楼三层(除后墙面窗户外)拆除及更换窗户,拆除原有铝合金窗户22套,更换为采用断桥铝合金中空玻 璃推拉窗22套,面积为58.6m²,窗户安装完成后恢复窗洞口墙面粉刷层;
- 4. 教学楼四层(除后墙面窗户外)拆除及更换窗户,拆除原有铝合金窗户14套,更换为采用断桥铝合金中空玻 璃推拉窗14套,面积为55.8m²,窗户安装完成后恢复窗洞口墙面粉刷层。

五、其他

- 1、工程选用的各项材料,均由施工单位制作样板和选样,经甲方确认后进行封样,并据此进行验收。
- 3、本图施工时应与各相关专业互相协调密切配合并严格按照国家及地方的关施工规范和规定施工。
- 4、图中未尽事宜按国家现行规范执行,施工当中如有问题,应及时联系设计单位协商解决。
- 5、地面铺贴时注意门口的高度,以免影响开启,门窗按原洞口施工。
- 6、所有工程量以现场实际发生量为准。

门窗做法表

		- 1 1 M ISV 1	·//-			
类型	设计编号	洞口尺寸 (mm) (宽*高)	数量	窗选型		
	C1821	1800X2100	18			
	C3621	3600X2100	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	C1015	1000x1500	30			
	C3521	3500X2100	2			
	C3519	3500X1900	2			
窗	C1421	1400X2100	2			
-	C3021	3000X2100	7			
	C1221	1200X2100	12			
	C3018	3000X1800	4			
	C3020	3000X2000	2			
备注	1、窗尺寸数量在定货前核实,门窗洞口尺寸需按原有洞口尺寸为准。 2、窗立面图仅表示分樘,门及开起窗的位置与形式以及相关尺寸,应现场放样无误后再进行制作,经与设计院 协商后可作局部调整。 3、所有窗开启扇均做金属纱扇。					

项目负责人 郭佳怡 Company . 专业负责人 郭佳怡 杨瑞燕 设 计 人 杨瑞燕

项目负责人注册章

出图专用章

审图章

专业负责人注册章

竣工章

甘肃信德建筑科技有限公司

审定	人	王	钰	1/2
审 核	人	王	钰	Wec
项目负责	责人	郭信	圭怡	Signature !
专业负责	责人	郭信	圭怡	Shild a
校对	人	赵文	て霞	赵文霞
设	计	杨玮	端燕	杨瑞燕
制图	人	杨玮	端燕	杨瑞燕

建设单位:

陇南市武都区教育局

项目名称:

陇南市武都区佛崖中心小学维修改造项目

子项名称:

图名: 设计总说明 门窗做法表

工程编号 2025-09 阶段 施工图 |专业| 1:100 建筑 2025.04 图 号 建施-0002 第一版 页 次]

