

文县S559线赵家坝至天池公路改建工程

监理

(项目编号: WXJTJ-2025-09)

招 标 文 件

文县交通运输局

二〇二五年八月

目 录

第一卷	1
第一章 投标邀请书	2
第二章 投标人须知	5
第三章 合同条款与格式	9
第二卷	10
第四章 委托人要求	11
第五章 图纸和资料	15
第三卷	16
第六章 投标文件格式	17
一、投标函	20
二、授权委托书或法定代表人身份证明	21
(一) 授权委托书	21
(二) 法定代表人身份证明	22
三、资格审查资料	23
(一) 投标人基本情况表	23
(二) 投标人企业组织结构框图	24
(三) 近年完成的类似项目汇总表	25
(四) 投标人信誉情况表	26
(五) 拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表	27
四、技术建议书	28
五、其他资料	28

第一卷

第一章 投标邀请书

文县S559线赵家坝至天池公路改建工程监理

投标邀请公告

1. 招标条件

本招标项目文县S559线赵家坝至天池公路改建工程已由陇南市发展和改革委员会以陇南市发展和改革委员会关于文县S559线赵家坝至天池公路改建工程可行性研究报告的批复、陇发改交通[2025]110号批准建设，施工图设计已由陇南市交通运输局以陇南市交通运输局关于文县S559 线赵家坝至天池公路改建工程施工图设计的批复、陇交发[2025]97号批准，建设资金为拟争取省级补助资金，不足部分多渠道筹措解决，出资比例为100%，招标人为文县交通运输局，项目已具备实施条件，根据《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政办发〔2018〕168号）文件精神。现对该项目监理服务在限额以下项目在阳光招标采购平台进行邀请招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：主线起点位于文县桥头镇赵家坝，，途经桥头镇桥头村、红崖坝、何家坝、宅子坪、天池镇王家庄村、白马村、天池村等地，终点至文县天池国家森林公园；

2.2 工程概况：文县S559线赵家坝至天池公路改建工程，包含一条主线和一条支线。主线起点位于文县桥头镇赵家坝，接G212线于K520+950处，途经桥头镇桥头村、红崖坝、何家坝、宅子坪村，天池镇王家庄村、白马村、天池村等地，终点至文县天池国家森林公园，路线长27.64km；支线起点位于黄林沟岔路口，接主线于K19+210处，终点至黄林沟，路线长1.96km。建设总里程29.60km。技术标准：主线K0+000-K19+100及支线采用三级公路技术标准，设计行车速度 30km/h，最小平曲线半径30m，最大纵坡10%，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m；主线K19+100-K27+640受限路段采用原有技术标准；新建涵洞设计荷载公路-II级，设计洪水频率1/25；路面结构分段采用3.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土上面层+4.5cm 中粒式沥青混凝土下面层、3.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土上面层+4.5cm中粒式沥青混凝土下面层+20cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层、3.5cm细粒式SBS 改性沥青混凝土单面层、5.0cm细粒式SBS 改性沥青混凝土单面层。

2.3 标段划分：本项目共划分为一个监理标段

2.4 计划工期：同施工工期

2.5 招标范围：施工图以内的所有工程监理

2.6 工程质量：合格

3.投标人资格要求

- 3.1 投标人须具有独立的法人资格，须具备公路工程乙级及其以上监理资质；
- 3.2 业绩要求：投标人近五年至少承担过一项公路工程的监理业绩（以中标通知书和合同为依据）。
- 3.3 拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业公路工程，有总监理工程师任命书；
- 3.4 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取：请于 2025 年 8 月 7 日 8 时 30 分至 2025 年 8 月 9 日 17 时 30 分通过登陆陇南市公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台（陇南市）电子招投标系统，根据系统程序提示上传相应文件（PDF 格式加盖电子印章）。

5.投标资料的上传

资质审核资料及竞价资料扫描件，在 2025 年 8 月 9 日下午 17 时 30 分前上传至本平台。

6.联系方式

招标人：文县交通运输局

联系人：张琪

联系电话：13909399975

地址：陇南市文县人民政府办公楼西楼三楼

7.监督单位

陇南市交通运输局 电话：0939-8250655

文县交通运输局

2025 年 8 月 6 日

第二章 投标人须知

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：文县交通运输局 地址：文县县政府西三楼 联系人：张琪 电话：13909399975
1.1.4	招标项目名称	文县S559线赵家坝至天池公路改建工程
1.1.5	标段建设地点	主线起点位于文县桥头镇赵家坝，途经桥头镇桥头村、红崖坝、何家坝、宅子坪、天池镇王家庄村、白马村、天池村等地，终点至文县天池国家森林公园；
1.1.6	标段建设规模	文县S559线赵家坝至天池公路改建工程，包含一条主线和一条支线。主线起点位于文县桥头镇赵家坝，接G212线于K520+950处，途经桥头镇桥头村、红崖坝、何家坝、宅子坪村，天池镇王家庄村、白马村、天池村等地，终点至文县天池国家森林公园，路线长27.64km；支线起点位于黄林沟岔路口，接主线于K19+210处，终点至黄林沟，路线长1.96km。建设总里程29.60km。技术标准：主线K0+000-K19+100及支线采用三级公路技术标准，设计行车速度30km/h，最小平曲线半径30m，最大纵坡10%，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m；主线K19+100-K27+640受限路段采用原有技术标准；新建涵洞设计荷载公路-II级，设计洪水频率1/25；路面结构分段采用3.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土上面层+4.5cm中粒式沥青混凝土下面层、3.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土上面层+4.5cm中粒式沥青混凝土下面层+20cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层、3.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土单面层、5.0cm细粒式SBS改性沥青混凝土单面层。
1.1.7	招标项目施工建设周期	90日历天
1.2.1	资金来源及比例	争取省级补助资金，不足部分多渠道筹措解决
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	<input checked="" type="checkbox"/> 总监理工程师办公室 <input type="checkbox"/> 驻地监理工程师办公室 <input type="checkbox"/> 其他：
1.3.2	监理服务期限	同施工工期

1.3.3	质量要求	合格及以上
1.3.4	安全目标	零死亡
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质要求: 见附录 1 业绩要求: 见附录 2 信誉要求: 见附录 3 总监理工程师或驻地监理工程师资格: 见附录4
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	无
1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	无
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间: / 形式: /
2.1	构成招标文件的其他资料	补遗书、图纸
3.2.3	报价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 总价 <input type="checkbox"/> 单价
3.2.4	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 最高投标限价 <u>62</u> 万元 (陆拾贰万元整)
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算90 日
3.5	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 具体要求:
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.5	装订的其他要求	无
需要补充的其他内容		

1	<p>投标人在近三年类似工程项目施工监理中能较好的履行合同并信誉良好，无对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件。</p> <p>投标人须提供投标人、其法定代表人、拟委任的总监理工程师、专业监理工程师在近三年内有无行贿犯罪行为的（以书面承诺或“中国裁判文书网”查询结果为准）。</p>
2	<p>招标人将采取如下措施对投标人的申报资料和各项承诺予以查证和核实，投标人应在编制投标文件时作充分考虑：（1）中标单位拟投入本项目的总监理工程师、专业监理工程师不允许更换，如确实需要更换，须经业主同意，更换人员资质、业绩不得低于原有人员，且只能更换一次。（2）招标人根据本项目的特点和国家、甘肃省交通运输厅的相关规定，制定具体的管理办法，中标单位进场后应严格执行。</p>
3	<p>投标人所提供的投标资料均为扫描件（包含资质审核及报价资料），在2025年8月9日下午17:30分前上传至本平台</p>
4	<p>依据相关法律法规对招投标活动流程的资料存档要，开标结束后，需投标人提供纸质版投标文件正本1份、副本1份、电子版投标文件（U盘：word版各一份）1份。在项目开标结束之后，投标单位本项目联系人进行邮寄</p>

附录 1 资格审查条件 (资质最低要求)

监理企业资质等级要求

投标人须具有独立的法人资格，须具备公路工程乙级及其以上监理资质

附录 2 资格审查条件 (业绩最低要求)

业绩要求

投标人近五年至少承担过一项公路工程的监理业绩（以中标通知书和合同为依据）。

附录 3 资格审查条件 (信誉最低要求)

信誉要求

1. 近三年未介入诉讼案件
2. 近三年未被市级及以上交通主管部门限制投标或未在处罚期之内
3. 近三年未被中止合同
4. 近三年无骗标或严重违约
5. 近三年无重大安全责任事故或质量事故通报
6. 近三年未被列入省级及以上交通主管部门设立的信用评价黑名单或未在处罚期内

附录 4 资格审查条件 (总监理工程师最低要求)

人员	数量	资格要求	在岗要求
总监理工程师	1人	拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业公路工程，有总监理工程师任命书	无在岗项目

第三章 合同条款与格式

具体内容详见中华人民共和国交通运输部《公路工程施工监理招标文件》（2018年版）。

第二卷

第四章 委托人要求

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。委托人要求通常包括但不限于以下内容。

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

(一) 项目概况

1. 项目名称、建设单位、建设规模、技术标准、项目地理位置；项目的起讫地点、主要控制点；桥涵的结构形式；独立特大桥的桥型、荷载标准、跨径、桥长、桥宽、基础、水深、引道长度等；独立隧道的长度、宽度、防水排水、衬砌和设施等；附属设施标准、规格等；

2. 项目周边环境、文物情况；

3. 水文、气候、气象及地质简况；

4. 交通、电力、通信及其他条件等。

(二) 监理范围及内容

包括监理范围及主要监理内容，与监理范围对应的施工标段划分及各标段主要工程数量表等。

(三) 监理依据

(四) 监理人员和试验检测仪器设备要求

(五) 其他要求

二、适用规范标准

(一) 通用施工监理规范

执行《公路工程施工监理规范》(JTGG10—2016)。

(二) 专用施工监理规范专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》(JTGG10—2016)的基础上自行编制并纳入“委托人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“委托人要求”中。

(三) 施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

1. 本工程施工标段招标文件中的技术规范；

2. 所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

(四) 国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

三、成果文件要求

- (一) 成果文件的组成
- (二) 成果文件的深度
- (三) 成果文件的格式要求
- (四) 成果文件的份数要求
- (五) 成果文件的载体要求
 - 1. 纸质版的要求
 - 2. 电子版的要求
 - 3. 其他要求

(六) 成果文件的其他要求

四、委托人财产清单

- (一) 委托人提供的设备、设施
 - 1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等
 - 2. 委托人提供的设备清单：如计算机、投影、打印机、复印机等
 - 3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等
 -

(二) 委托人提供的资料

- 1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播、电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与公路工程有关的原始资料
- 2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高
- 3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料
- 4. 勘察文件、设计文件等资料
- 5. 技术标准、规范
- 6. 工程承包合同及其他相关合同
- 7. 其他资料

四、委托人财产使用要求及退还原要求

- 1. 委托人财产使用要求
- 2. 委托人财产退还原要求

五、委托人提供的便利条件

- (一) 委托人提供的生活条件
- (二) 委托人提供的交通条件

(三) 委托人提供的网络、通信条件

(四) 委托人提供的协助人员

六、监理人需要自备的工作条件

(一) 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

(二) 监理人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

(三) 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

(四) 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

(五) 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

(六) 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

(七) 监理人自备的试验用房、样品用房

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求：_____ / _____

第五章 图纸和资料

(相关图纸资料另装成册)

第三卷

第六章 投标文件格式

正本/副本

省 (自治区、直辖市)

(项目名称) 施工监理招标

投 标 文 件

投 标 人: _____ (盖单位章)

年__ 月__ 日

目 录

- 一、投标函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、资格审查资料
- 四、技术建议书
- 五、其他材料

一、投标函

_____ (招标人名称) :

1. 我方已仔细研究 _____ (项目名称) 施工监理招标文件的全部内容(含补遗书第____号至第____号) , 在考察工程现场后, 愿意以人民币 (大写) _____ 元 (¥ _____) 的投标总价(或根据招标文件规定修正核实时确定的另一金额, 其中, 增值税税率为 _____) , 按合同约定完成施工监理工作。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 总监理工程师或驻地监理工程师姓名 _____, 年龄: _____, 职称 _____ 监理工程师证书: _____

4. 质量要求: _____, 安全目标: _____, 监理服务期限: _____。

5. 如我方中标, 我方承诺:

(1) 在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金;

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务;

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前, 我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员及主要试验检测设备, 经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求, 你方有权取消我方中标资格

6. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前, 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件, 对双方具有约束力。

8. _____ (其他补充说明) 。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址: _____

网址: _____

电话: _____

传真: _____

邮政编码: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(-) 授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____ (项目名称) _____ 标段施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

申 请 人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称: _____

姓名: (法定代表人亲笔签名), 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 系
_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

投标人: _____ (盖单位章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 法定代表人的签字必须是亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、资格审查资料

(-) 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			电子邮件	
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
技术负责人	姓名	技术职称		电话	
企业监理资质证书	类型: 等级: 证书号:				
营业执照号			员工总人数:		
注册资本	其中		高级职称人员		
成立日期			中级职称人员		
基本账户开户银行			技术人员数量		
基本账户账号			各类注册人员		
经营范围					
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况, 包括: (1) 投标人的所有股东名称及相应股权 (出资额) 比例; 如投标人为上市公司, 投标人应提供股权占公司股份总数30%以上的所有股东名称及相应股权比例; (2) 投标人投资 (控股) 或管理的下属企业名称、持有股权 (出资额)				
备 注	比例				

注 1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5. 1 项的要求在本表后附相关证明材料。

(二) 投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

(三) 近年完成的类似项目汇总表

序号	
项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
项目等级	
项目总投资	
监理服务费	
监理服务期限	
监理内容	
总监理工程师或驻地 监理工程师	
项目描述	
备注	

注： 1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(四) 投标人信誉情况表

项目	投标人情况说明

注： 1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

(五) 拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表

姓 名	年 龄	执业或职业 资格证书名 称	
技术职称	学历	拟在本标段 工程任职	
工作年限	从事监理工 作年限		
毕业学校	____年____月毕业于_____学校_____专业，学制		
经 历			
时间	参加过的类似工程项目名称	担任职务	委托人及 联系电话
获奖情况			
说明在岗 情况	<input type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_____ <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目上撤离， 目前任项目：_____，担任职务：_____。		
备注			

注： 1.本表应填写总监理工程师相关情况。

四、技术建议书

1. 工程概述：主要对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。
2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。
3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理标段的组织机构设置。
4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理标段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。
5. 监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。
6. 监理大纲（或监理方案）和措施。
7. 本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。
8. 对本工程建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。

五、其他资料