古浪县人民法院办公家具采购清单

名称	规格及参数	数量
办公桌、椅	规格:1600*800*760mm 1. 基材:采用 E1 级中密度纤维板, 1mm 厚优质胡桃木木皮贴面,基材选用中密度纤维板做基材,面板基材厚度 90mm,侧板基材厚度 40mm,辅材基材厚度 20mm,经防腐、防虫环保处理,甲醛释放量达到环保标准,韧性好、不	11套
	开裂、不翘曲、不变形. 2. 贴皮: 采用优质胡桃木皮,厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面,表面平整耐外。 3. 封边: 采用优质实木皮封边条,全自动封边机封边,表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 4. 油漆采用环保聚脂漆,采用 3 底 4 面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整。5. 配件采用优质五金配件,品质优越、持久耐用. 5椅子: 实木扶手麻布座垫	
单人沙发	规格(mm): 1000*850*900, 1、面料:采用优质环保皮,薄厚均匀、平整柔软有弹性,涂层粘着牢。 2、框架:采用实木框架,主体榫结构,结合部位牢固无松动,木制构件全部经过烘干处理。 3、海绵:采用优质高密度阻燃海绵,密度≥50kg/m3,软硬适中,回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。	7组
三人沙发	规格(mm): 2100*850*900, 1、面料:采用优质科技布艺,薄厚均匀、平整柔软有弹性,涂层粘着牢。 2、框架:采用实木框架,主体榫结构,结合部位牢固无松动,木制构件全部经过烘干处理。 3、海绵:采用优质高密度阻燃海绵,密度≥50kg/m3,软硬适中,回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。	1组
小茶几	规格(mm): 700*400*550 1. 面材: 采用 1mm 厚优质胡桃木木皮贴面,采用机械化高温热压贴面,表面平整耐外。 2. 基材选用中密度纤维板做基材,面板 50mm 经防腐、防虫环保处理,密度不低于 780KG/M3,甲醛释放量达到环保标准,韧性好、不开裂、不翘曲、不变形. 3. 油漆采用环保聚脂漆,采用 3 底 4 面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整。4. 配件采用优质五金配件,品质优越、持久耐用,框架,四腿为硬杂木	4个
茶水柜	规格 (mm): 800*780*400 1. 面材: 采用 1mm 厚优质胡桃木木皮贴面,采用机械化高温热压贴面,表面平整耐外。 2. 基材选用中密度纤维板做基材,面板 50mm 经防腐、防虫环保处理,密度不低于 780KG/M3,甲醛释放量达到环保标准,韧性好、不开裂、不翘曲、不变形. 3. 油漆采用环保聚脂漆,采用 3 底 4 面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整。4.配件采用优质五金配件,品质优越、持久耐用。 规格 (mm): 900*2000*420,	3个
书柜	1. 面材: 采用 1mm 厚优质胡桃木木皮贴面,采用机械化高温热压贴面,表面平整耐外。 2. 基材选用中密度纤维板做基材,面板 50mm 经防腐、防虫环保处理,密度不低于 780KG/M3,甲醛释放量达到环保标准,韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3. 油漆采用环保聚脂漆,采用 3 底 4 面工艺,油漆表面硬度高,抗划伤能力强,喷涂而成保证光亮平整。 4. 配件采用优质五金配件,品质优越、持久耐用。	1组