



甘肃省高速公路运营服务中心 机关室外路面维修工程

招标文件

招标编号：gsjxYG2404002

委托单位：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

代理机构：甘肃嘉信国际招标代理有限公司

二〇二四年四月

目录



第一章	投标邀请书	2
第二章	投标人须知表	4
第三章	招标内容	7
第四章	合同格式	10
第五章	评标办法	12
第六章	投标文件格式	16

第一章 投标邀请书



被邀请单位名称:

甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程，已由相关部门批准，并已具备招标条件。现对该项目以邀请招标方式在甘肃省公共资源交易中心“阳光采购”平台上进行招标，兹邀请贵单位参加投标竞价。

一、项目概况：

- 1、项目名称：甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程
- 2、项目编号：gsjxYG2404002
- 3、招标单位：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心
- 4、资金来源：财政资金
- 5、最高投标限价：248509.84元（贰拾肆万捌仟伍佰零玖元捌角肆分）

二、招标范围：

甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修（详细内容见招标文件）

三、投标人资格要求：

- 1、投标人须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照。
- 2、法人授权委托书（原件）及法人身份证、被委托人身份证（正反面复印件加盖公章）；
- 3、在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标；在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。
- 4、投标人或其法定代表人在近三年内不得有行贿犯罪行为（投标人需自行提供承诺函）。
- 5、本次招标不接受联合体投标。

四、竞价时间、地点及具体参与方式

- 1、竞价时间（公告、报名、竞价结束时间一致）：2024年04月30日18时30分至

2024年05月06日17时00分。

2、竞价地点：甘肃省公共资源交易网限额以下工程项目阳光交易系统
(<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3015/a/login>)。



以上资格要求资料须在有效时间内以PDF格式加盖公章上传至甘肃省公共资源交易网阳光招标采购平台，逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。

五、注册须知：

凡拟参与本项目的投标人需先在甘肃省公共资源交易网限额以下工程项目阳光交易系统 (<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3015/a/login>) 上注册后，方可参加投标等后续程序。

六、联系方式：

1. 招标人信息

名称：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 2828 号

联系人：姚顺义

联系方式：18919090565

2. 招标代理机构信息

名称：甘肃嘉信国际招标代理有限公司

地址：兰州市城关区雁南路333号1单元503室

联系人：朱瑜

联系方式：0931-8734555

邮箱：gsjxgj8734555@163.com

第二章 投标人须知表




序号	内 容	说明与要求
1	招标人	名 称：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 联系人：姚顺义 联系方式：18919090565
2	招标代理机构	名 称：甘肃嘉信国际招标代理有限公司 联系人：朱瑜 电 话：0931-8734555
3	项目名称	甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程
4	资金来源	财政资金
5	招标范围	甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修（详细内容详见第三章招标内容）
6	投标人资格要求	1、投标人须具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照。 2、法人授权委托书（原件）及法人身份证、被委托人身份证（正反面复印件加盖公章）； 3、在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标；在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。 4、投标人或其法定代表人在近三年内不得有行贿犯罪行为（投标人需自行提供承诺函）。 5、本次招标不接受联合体投标。

7	投标报价	参照国家有关规定，投标人一次性报价。最终总报价为完税价。 不允许提供备选投标报价方案。
8	报价币种	人民币(元)
9	评标原则	最低价中标
10	最高投标限价	本次招标最高投标限价：248509.84元 如投标报价超过最高投标限价，视为无效投标。
11	合同签订	1、招标人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，订立书面合同； 2、成交人如因自身原因不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失，还应当对损失部分予以赔偿，同时承担相应法律责任。
12	对投标人的限制	1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动； 2、为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动； 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。否则，相关投标均无效。
13	代理服务费	招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的标准，依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件，向成交投标人以银行转账的方式收取招标代理服务



		<p>费并开具税务发票。</p> <p>招标代理服务费的打款账户（成交投标人应在发布成交公告之日起5日内将招标代理服务费转账至以下账户，电汇请在摘要栏中备注招标编号。）</p> <p>收 款 人：甘肃嘉信国际招标代理有限公司</p> <p>账 号：931 904 269 710 888</p> <p>开户银行：招商银行兰州分行渭源路支行</p> <p>银行代码：3088 2100 4167</p>
14	资格审查	<p>投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除原件外，其他要求提供的资料必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。</p>
15	投标文件份数	<p>正本一份，副本一份。成交后需向招标人及招标代理机构提供上述文件。</p>
16		<p>网上竞价结束后，投标人将投标文件装订成册（一式二份）在竞价结束后3个工作日内提交至兰州市城关区雁南路333号1单元503室甘肃嘉信国际招标代理有限公司。</p>



第三章 招标内容



序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
一、前期硬化拆除					
1	前期地沟内巡检	地沟内检测人工费	项	1	
2	前期漏水点查找	人工费及机械费	项	1	
3	前期漏水点维修	材料及人工费	处	3	
二、拆除硬化及绿化栅栏					
1	拆除室外硬化	1. 拆除200mm三七灰土 2. 拆除20mm厚粗砂垫层 3. 拆除180mm厚水泥混凝土面层 4. 拆除围挡	m ²	261.17	
2	拆除道牙混凝土构件	原有道牙拆除	m	50.1	
3	拆除散水混凝土构件	原有散水拆除	m ²	15	
4	拆除原有电缆井砖砌体	1. 构件名称:检查井 2. 构件表面的附着物种类:废料	座	2	
5	拆除地沟砖砌体	1. 构件名称:地沟 2. 构件表面的附着物种类:废料	m	40	
三、新建土建工程					
1	新建硬化: 垫层	200mm厚灰土3:7压路机碾压	m ³	56.1	

2	新建硬化：垫层20厚粗砂隔离层	20mm厚粗砂隔离层	m ²	280.49	
3	新建硬化：水泥混凝土面层	1. 水泥混凝土面层18cm厚 2. 土工布养护 3. 锯纹 4. 伸缩缝	m ²	280.49	
4	新建道牙	安砌侧(平、缘)石 甘12J5-1-A22-1	m	50.1	
5	新建绿化栅栏	绿化栅栏	m	10	
6	新建散水、坡道	1. 做法见：甘12J5-1-B07-3 2. 散水1.5m	m ²	15	
7	新建检查井	D1500钢筋砼阀门井： 1. 井截面：D1500mm 2. 做法见04S531-4-8	座	2	
8	沟盖板、井盖板、井圈	原有检查井更换井盖	块	1	
9	新建地沟	1. 土壤类别：三类 2. 沟截面尺寸：1400*1200 3. 做法见甘12G4-P21C4型 4. 混凝土强度等级：C30 5. 盖板：见甘12G4-P32 6. 原场地开挖后地沟底部设置300mm三七灰土垫层，灰土垫层压实系数不小于0.95，灰土垫层以下为700mm厚原状土翻夯，压实系数不小于0.96，地基处理宽度为地沟外边缘0.2m，处理后地基承载力不小于180KPa。地沟施工完成后将原开挖基坑进行素土回填，采用分层铺填，压实，每层厚度不大于300mm，压实系数不小于0.96。	m	40	
10	排水直埋管沟土方、垫层及夯填	做法：参见04S531-1/15	m	18	

四、给排水工程

1	内外涂塑钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室外地沟内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):消防给水 3. 材质:内外涂塑钢管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式:卡箍连接	m	80	
2	排水HDPE双壁波纹管DN300	1. 安装部位(室内、外):室外直埋 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格:DN300 5. 连接方式:橡胶圈连接	m	18	

备注：本清单含材料费、人工费、运输费、安装费、机械台班费、安全措施费、垃圾清理费及税金等全部费用。



第四章 合同格式

注：此合同范本仅供招标人和投标人签订合同时参考，具体条款根据本项目成交后，由双方协商确定。

甲方合同编号：



甘肃省高速公路运营服务中心机关室外 路面维修工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

签订日期： 年 月 日

甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修



工程施工合同

发包人（全称）：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

承包人（全称）：_____

依照《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理办法》以及有关规定，经双方友好协商，就甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程相关事宜达成一致意见，签订本合同，并共同信守。

第一条 工程项目

- 1、工程名称：甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程
- 2、工程地点：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心指定地点
- 3、工程内容：（后附工程量清单）。

第二条 施工期限

本工程自签订之日起实施，总工期为_____天。

第三条 施工要求

承包人必须按发包人的要求进行施工。

第四条 工程质量标准

工程质量要求符合《公路工程质量验收评定标准》（JTG F80/1-2004）要求，工程交、竣工验收的质量评定：合格。

第五条 工程结算

总工程价款为¥_____元（大写：_____元整）。承包人应与合同签订当日进场施工，工程交工验收合格后，承包人提供合同总额发票，发包人一次性支付合同总价款。

第六条 双方权利和义务

一、发包人的权利和义务

- 1、遵守与本合同有关的法律、法规和国家政策。
- 2、对承包人所承包的工程有权进行监督，负责技术、质量、文明施工管理。
- 3、按合同约定向承包人支付工程价款。
- 4、协调承包人与其他施工单位的关系以及周边环境的关系。



5、负责组织工程交竣工验收。

二、承包人的权利和义务

1、遵守与本合同相关的法律、法规和国家政策。

2、认真执行发包人工程技术部门发出的与本合同有关的指示，服从发包人的管理和作业安排。

3、按发包人的计划要求，尽快自行组织全部施工人员进场施工。

4、按工序要求向发包人提供有关报验资料，工程竣工后向发包人提交竣工资料。

5、施工设备、工具，施工用水、电由承包人负责。

6、承包人必须坚持文明施工、安全施工，严格遵守施工安全管理制度，按照操作规程有序作业。现场发生的安全及人身事故由承包人负责。

7、承包人必须精心施工，所实施的工程必须达到优良，如在发包人竣工验收前（除不可抗拒自然灾害外），承包人所实施的项目有质量问题，承包人将无条件维修，并承担所有维修费用及因此给发包人造成的一切损失。

8、承包人不得将全部或部分工程内容转包、分包给第三人。

第七条 违约责任

以下行为均视为违约行为，双方必须对违约行为承担各自的责任并赔偿给对方所造成的经济损失：

1、发包人验收工程合格之后，未按合同约定支付价款，每延期一天，发包人须付给承包人合同总价的1%作为违约赔偿金。

2、承包人如未按照合同约定的工期完成工程，每延期一天，发包人可扣除合同总价的1%作为延期赔偿金。

3、由于承包人原因，工作质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责返工、修理，且工期不予延期。

4、因承包人原因导致的各种纠纷和安全事故影响发包方工作秩序或给发包方带来损失的，承包人应予赔偿。

第八条 因不可抗力导致施工延误的，工期依不可抗力的时间做相应顺延。

第九条 合同签订后，未经双方协商同意、签署修订或终止协议书，任何一方不得擅自修改或终止本合同。协商同意的修订或终止本合同之协议书未签署之前本合同

继续有效，任何一方不得依任何本合同规定以外之理由拒绝执行本合同。



第十条 本合同约定的单位地址、电话、法定代表人或委托代理人均视为双方认可的通讯地址、通讯方式和通讯人，一方通过前述途径送达的通知或文书，不论被送达方是否实际知悉，均视为已经送达。任何一方改变通讯地址、方式、通讯人的，应书面通知对方。

第十一条 合同发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时，应向发包方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十三条 本合同壹式肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。工程竣工验收合格后合同终止。

发包人	承包人
单位名称：（盖单位公章） 单位地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 2828号 法人代表： 2024年 月 日	单位名称：（盖单位公章） 单位地址： 法人代表： 2024年 月 日

第五章 评标办法



按照甘肃省公共资源交易网限额以下工程项目阳光交易系统选取最低价中标办法。

第六章 投标文件格式



投标文件格式详见招标文件提供的规定格式：附件1——附件9, 未提供部分格式自拟。

投标文件包括但不限于以下内容：

投标人资格条件证明材料（复印件加盖公章）

附件1



投 标 函

致：甘肃嘉信国际招标代理有限公司

根据已收到“甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程”【项目编号：_____】的招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本_____份、副本_____份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和维护任务，履行招标文件中对成交投标人的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

- 1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。
- 2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
- 3、我方同意提供贵方可能要求的与招标有关的任何证据或资料。
- 4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。
- 5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
- 6、我方承诺我方为非联合体投标。
- 7、我方是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。
- 8、我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）严重违法失信企业名单，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
- 9、我方在投标过程中没有其他违规违纪行为；并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
- 10、如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通

过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

12、与招标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开 户 行：

户 名：

账 号：

13、与招标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：

电 话：

单位公章：

法定代表人或被授权代表人签字：

年 月 日



附件2



投标人或其法定代表人在近三年内不得有行贿犯罪行为承诺函

格式自拟

附件3



法人授权函

致：甘肃嘉信国际招标代理有限公司

本授权函声明：_____（投标人全称）_____任命_____（被授权人姓名、职务）_____为公司的授权代表人，参与【项目编号：_____】“甘肃省高速公路运营服务中心机关室外路面维修工程”招标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

（后附法人和被授权人身份证复印件）

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）

授权日期： 年 月 日

附件4

投标报价表



格式自拟。按照招标清单报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件5



公司业绩一览表

序号	项目名称	使用单位	联系电话	合同金额	签订日期

注：须附合同复印件、中标通知书等相关证明材料

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或印章）：

年 月 日

附件6



投标人基本情况

投标人名称				
注册地址		邮政编码		
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
企业性质				
法定代表人		技术职称		电话
技术负责人		技术职称		电话
营业执照号	员工总人数：			
注册资金			高级职称人员	
开户银行			中级职称人员	
账号			初级职称人员	
成立时间			技工	
经营范围				
备注				

附件7



虚假应标承担责任声明

致：甘肃嘉信国际招标代理有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（工程或服务）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可招标人或招标代理机构作出的取消成交资格，向相关主管部门投诉等决定。

特此声明。

投标人（公章）：

地 址：

法人授权委托人（签字）：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

附件8



施工方案

格式自拟。

附件9

投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

