

灵台县百里中学校园改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日



灵台县百里中学校园改造
工程

招标工程量清单

中轩项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲002061005132
有效期至：2023年09月01日

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

B11196100011013

中轩项目管理有限公司

有效期至：2027年07月03日

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2025年07月15日

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



总 说 明

工程名称：灵台县百里中学校园
改造工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1、根据现场测量及施工规范要求

- 2、按照《工程量清单项目计量规范》（2013—甘肃）；
《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019平凉地区基价）；
《甘肃省安装工程预算定额》（2019平凉地区基价）；
《甘肃省市政工程预算定额2018》；
《甘肃省装配式建筑工程预算定额2020》
《甘肃省园林工程消耗量定额2005》；
《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额（2013）》及其配套的平凉地区基价

【2019】。

二、取费依据及类别

1. 税金依据 ‘甘建价[2019]118号’ 文相关规定；
2. 规费依据 ‘甘建公告[2020]84号’ 文相关规定；
3. 取费类别按照三类取费；

三、人材机调整

1. 材料价差依据灵台县2024年第三期指导价调整。
2. 人工费按照平凉市2023年下半年建设工程人工费指导价文件调整。
3. 机械费无调整

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县百里中学校园改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教学楼楼道							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼道砼地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚10cm 3. 运距:2KM	m ²	29.07				
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 人工挖土 2. 挖土深度:0.6米	m ³	17.44				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填45cm 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:利用原土	m ³	13.08				
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:2:8灰土15cm	m ³	4.36				
5	011101003001	混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20 砼垫层8cm 走道 2. 面层厚度、混凝土强度等级:2cm厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	29.07				
6	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m	34.2				
		分部小计							
		台阶拆除恢复							
7	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:腐烂砼台阶(后台阶) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚10cm 3. 运距:2KM	m ²	15.84				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县百里中学校园改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽： 高15cm 宽30cm 2. 混凝土种类： 现浇，加浆压光 3. 混凝土强度等级： C25	m ²	15.84				
9	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称：腐烂砼台阶（前台阶） 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 厚10cm 3. 运距：2KM	m ²	57.42				
10	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽： 高15cm 宽30cm 2. 混凝土种类： 现浇，加浆压光 3. 混凝土强度等级： C25	m ²	57.42				
		分部小计							
		院坪拆除恢复							
		后院							
11	041001002001	拆除人行道	1. 材质：马路砖 2. 厚度：6cm 3. 运距：2KM	m ²	314.1				
12	041001001001	拆除路面	1. 材质：破损砼路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：2KM	m ²	164				
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： C25 2. 厚度：12cm	m ²	478.4				
		分部小计							
		中路							
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： C25 2. 厚度：15cm	m ²	253.9				
15	041001001002	拆除路面	1. 材质：破损砼路面	m ²	253.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县百里中学校园改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:15cm 3. 运距:2KM						
		分部小计							
		前院							
16	041001002002	拆除人行道	1. 材质:马路砖 2. 厚度:6cm 3. 运距:2KM	m2	441.5				
17	041001002003	拆除人行道	1. 材质:马路砖 (含砼垫层) 2. 厚度:14cm 3. 运距:2KM	m2	132				
18	041001001003	拆除路面	1. 材质:破损砼路面 2. 厚度:15cm 3. 运距:2KM	m2	523.88				
19	041001001004	拆除路面	1. 材质:砼散水 2. 厚度:10cm 3. 运距:2KM	m2	47.25				
20	010507001001	散水	1. 部位:楼散水、围墙散水 2. 厚度:10mm 3. 混凝土种类:现浇、加浆压光 4. 混凝土强度等级:C20	m2	86.25				
21	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	1097.38				
		分部小计							
		分部小计							
		学生宿舍楼前院坪拆除恢复							
22	041001001005	拆除路面	1. 材质:砼散水 2. 厚度:10cm 3. 运距:2KM	m2	50.4				
23	010507001002	散水	1. 部位:楼散水、围墙散水 2. 厚度:10mm 3. 混凝土种类:现浇、加浆压光	m2	50.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县百里中学校园改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 混凝土强度等级:C20						
24	041001002004	拆除人行道	1. 材质:马路砖 2. 厚度:6cm 3. 运距:2KM	m ²	224.34				
25	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m ²	224.34				
26	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称:腐烂砼台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚10cm 3. 运距:2KM	m ²	37.17				
27	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:高15cm 宽30cm 2. 混凝土种类:现浇, 加浆压光 3. 混凝土强度等级:C25	m ²	37.17				
28	010507001003	散水	1. 部位:散水 (后院) 2. 厚度:10mm 3. 混凝土种类:现浇、加浆压光 4. 混凝土强度等级:C20 5. 做法:原砼面植膨胀螺丝80个 12*120	m ²	142.53				
29	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:U型树脂排水渠300*300、带篦子 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:挖土外运2KM,人工平整 C15砼垫层10cm	m	40				
		分部小计							
		屋面防水维修							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县百里中学校园改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教学楼							
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25° SBS卷材防水 2. 防水层数:在原防水层上满铺一层 3. 防水层做法:四周采用不锈钢压条固定122.8米	m2	404.83				
31	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面卷材防水(四周宽1米)	m2	122.8				
		分部小计							
		餐厅、宿舍							
32	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25° SBS卷材防水 2. 防水层数:在原防水层上满铺一层 3. 防水层做法:四周采用不锈钢压条固定139米	m2	608.09				
33	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面卷材防水(四周宽1米)	m2	139				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
34	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm	m2	31.65				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

