

# 招标工程量清单

项目名称：平凉市公安局崆峒分局基层派出所屋面维修改造项目

序号	分项工程名称	特征描述	单位	工程量	单价	合价（元）
一	大秦派出所					
1	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC塑料雨水口4个、PVC塑料水斗4	m	28		
2	屋面上人孔盖板	1. 内容:做法参照标准图集12J201中屋面检修孔	个	1		
3	水簸箕	1. 内容:成品预制混凝土水簸箕	个	4		
二	寨河派出所					
	二层房间及楼梯间天棚					
1	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	123		
2	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:楼板底面 2. 喷刷涂料部位:房间及楼梯间天棚 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	123		
	一层东侧房间(原审讯室)墙面					
1	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	31.5		
2	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	24		
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:楼板底面 2. 喷刷涂料部位:房间天棚 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	7.5		
	院内杂物间墙面					
1	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	36.62		
2	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:楼板底面 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	9.2		

	大门头维修				
1	防水层拆除	1. 防水层种类:防水卷材 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	16.79	
2	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎II 4mm) 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:基层改性沥青乳胶处理+4mm厚SBS改性沥青防水卷材(满铺)	m <sup>2</sup>	16.79	
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	2	
4	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:楼板底面 2. 喷刷涂料部位:大门头 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍(颜色与门头颜色一致)	m <sup>2</sup>	2	
	屋面维修				
1	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.38	
2	防水层拆除	1. 防水层种类:防水卷材 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	72.82	
3	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:水泥砂浆找平层 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	26.48	
4	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:2cm 2. 种类:防水水泥砂浆1:2	m <sup>2</sup>	74.14	
5	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎II 4mm) 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:基层改性沥青乳胶处理+4mm厚SBS改性沥青防水卷材(满铺)	m <sup>2</sup>	100.62	
6	开孔(打洞)	1. 部位:墙壁 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:DN110	个	2	
7	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC塑料雨水口4个、PVC塑料水斗4	m	14	
8	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种:热镀锌方钢管	m <sup>2</sup>	291.28	
9	墙柱面活动脚手架	1. 搭设高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	60.62	
10	天棚活动脚手架	1. 搭设高度:3.6米以内	m <sup>2</sup>	141.7	
三	南河道派出所				
1	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:水泥砂浆找平层 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	371.03	

2	防水层拆除	1. 防水层种类:防水卷材 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	428.18		
3	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:2cm 2. 种类:水泥砂浆1:3	m <sup>2</sup>	371.03		
4	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎II 4mm) 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:基层改性沥青乳胶处理+4mm厚SBS改性沥青防水卷材(满铺)	m <sup>2</sup>	428.18		
<b>四</b>	<b>家属院小二层</b>					
1	防水层拆除	1. 防水层种类:防水卷材 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	42.95		
2	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:水泥砂浆找平层 2. 垃圾运距:建筑垃圾运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	27.14		
3	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:2cm 2. 种类:防水水泥砂浆1:2	m <sup>2</sup>	27.14		
4	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎II 4mm) 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:基层改性沥青乳胶处理+4mm厚SBS改性沥青防水卷材(满铺)	m <sup>2</sup>	42.95		
5	树脂瓦屋面	1. 瓦品种:树脂瓦 2. 骨架材料品种、规格:热镀锌方钢管60*40*3.5mm	m <sup>2</sup>	56.64		
6	原瓦屋面维修	1. 塌陷部位人工揭瓦, 1:2.5水泥砂浆找平; 2. 人工铺设原瓦片	m <sup>2</sup>	18.88		
	<b>合计</b>					

供应商名称(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权的代理人(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日