



# 灵台县 2023 年保障性租赁住房建设项目 （电梯工程）

## 招 标 文 件

项目编号: ZZTH-PLLT2024082

招 标 人: 灵台县利民投资开发有限责任公司

代理机构: 甘肃中政天合招标有限公司

## 目 录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 项目要求 .....	16
第四章 附件 .....	20



ZZTH-PLLT2024082

# 第一章 招标公告



甘肃中政天合招标有限公司受灵台县利民投资开发有限责任公司，对“灵台县2023年保障性租赁住房建设项目（电梯工程）”以公开招标的方式进行招标，欢迎符合资质条件的供应商响应投标。

## 一、项目编号：ZZTH-PLLT2024082

## 二、招标内容、预算金额及评标办法

### 1. 安装设备名称。

序号	项目内容	数量	单位
1	有机房乘客电梯	2	部

### 2. 最高限价：50.00 万元；（高于最高限价为无效投标）。

### 3. 供货及安装要求：

（1）交货时间及地点，中标供应商负责在合同签订后 20 日历天内将货物运到采购人指定地点，并完成安装。

（2）本项目包含设备款、运保费、安装费、运输费、开工告知费、卸车费、工地管理费、调试费、检验费、一年维保费等，以上费用均由乙方承担。

### 3. 评标办法：最低价中标。

## 三、供应商资格要求

### 1. 特定行业要求：

投标人为制造商的须同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B 级资质及以上（旧证）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C 级资质及以上（旧证）或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）（新证），新证必须符合合同等许可要求。

投标人为代理商的须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C 级资质及以上（旧证）或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）（新证），新证必须符合合同等许可要求，并且需提供所代理电梯品牌制造商的以（加盖公章）



## 2. 投标人要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或具有统一社会信用代码的营业执照副本）；

(2) 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度财务状况报告；若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务状况报告或基本开户银行出具的资信证明；）

(3) 具有履行合同所必需的专业技术能力（需提供企业声明函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供2024年1月至今任意一个月的完税证明和社保核定明细表）；

(5) 参加政府采购活动前三年内（2021年8月至今），在经营活动中没有重大违法记录；（须提供企业声明函原件）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

3. 提供法定代表人资格证明（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函（非法定代表人参与投标时提供）；

4. 投标人须为未被列入“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单（需提供信用中国）；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的有关人员等的方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前天在“信用中国”网[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]、中国政府采购网[[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)]

购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明材料);

5. 投标人须提供通过中国“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 渠道查询无行贿犯罪结果(需显示查询时间,以网上查询结果打印并加盖单位公章为准,查询内容包含企业名称及企业法人)。

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”查询报告)。

7. 本项目不接受联合体投标。

#### 四、资质上传时间及审核要求

1. 凡有意参加投标者,请于 2024 年 8 月 28 日 18 时 30 分至 2024 年 8 月 30 日 17 时 00 分登录平凉市公共交易资源中心网站“甘肃省阳光招标采购平台(平凉市)”进行投标登记、免费下载招标文件并按要求上传相应资格证明文件(PDF 格式加盖公章或电子签章,资质文件扫描件必须清晰)。

2. 资质上传截止后,由代理机构下载投标企业资质并组织专家进行评审。本项目招标人最终选择 3 家合格投标人参与投标。

3. 被选定为参与竞价的投标人,交易系统投标人资格被审核通过。

#### 五、资质上传截止时间及其他要求

1. 资质上传截止时间为:2024 年 8 月 30 日 17 时 00 分。

#### 六、竞价截止时间及其他要求:

1. 竞价时间为:2024 年 9 月 2 日 00 时 00 分至 2024 年 9 月 2 日 17 时 00 分(逾期不报,责任由投标企业自行承担);

2. 本次竞价各投标人仅限一轮报价,投标人提交报价时认真核算报价金额,不得高于预算金额。

3. 系统评标,以“最低价中标”确定成交人(如报价相同,则最先报价人中标)。

4. 参与竞价的投标人，请将依照招标文件要求制作的投标文件装订成册于成交公示结束前送至甘肃中政天合招标有限公司（灵台县正宇酒店停车场北楼 004 号商铺），投标文件正本 1 份，电子版 U 盘 2 份，密封不做要求。



## 七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网站--甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）“政府采购限额以下项目阳光交易系统”平台发布。

## 八、联系方式

招标人：灵台县利民投资开发有限责任公司

地 址：灵台县西城大道 2 号

联系人：郑燕玲

联系方式：0933-3606992

招标代理机构：甘肃中政天合招标有限公司

地 址：平凉市崆峒区泾滩路金润国际 2 号写字楼 10 层

联系人：于 倩

电 话：0933-3628069

## 第二章 投标人须知

### 须知前附表



条款号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	灵台县 2023 年保障性租赁住房建设项目（电梯工程）
2	项目编号	<b>ZZTH-PLLT2024082</b>
3	招标人	招标人：灵台县利民投资开发有限责任公司 地 址：灵台县西城大道 2 号 联系人：郑燕玲 联系方式：0933-3606992
4	招标代理机构	招标代理机构：甘肃中政天合招标有限公司 地 址：平凉市崆峒区泾滩路金润国际2号写字楼10层 联系人：于 倩 电 话：0933-3628069
5	联合体形式	不接受。
6	考察现场、标前答疑会	不组织。
7	政府采购政策支持	适用
8	招标过程中可能实质性变动的内容	招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款
9	参加招标时应提供的资料	供应商资格要求全部资料。
10	构成招标文件的其他文件	对招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
11	付款方法和条件：	甲乙双方协商决定。
12	评审方法	系统竞价，低价中标。
13	资格审查	本项目投标人的资格条件在评审时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其招标或招标资格被取消。
14	投标文件有效期	30日历天
15	投标文件数量	正本的份数：1 份 电子版：（word 和 PDF 格式）U 盘 2 份。



16	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章）。
17	纸质文件、电子文档、报价一览表外层封套和光盘表面的标注	投标人应将投标文件正本一份，电子版：wordU 盘 2 份。
18	投标文件的装订	纸质文件必须胶装成册。
19	递交投标文件地点、截止时间	地 点：甘肃中政天合招标有限公司（灵台县正宇酒店停车场北楼 004 号商铺） 截止时间：中标公示结束后三个日历天。
20	分包履约	不适用

## 一、总则

### （一）招标方式

甘肃中政天合招标有限公司受灵台县利民投资开发有限责任公司的委托就灵台县 2023 年保障性租赁住房建设项目（电梯工程）进行公开招标。

### （二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目要求，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招投标法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

### （三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### （四）投标费用

1、投标人应自行承担所有与投标有关的费用。

2、在获取招标通知书前，中标供应商须在 3 个工作日之内向代理机构支付代理服务费。

### （五）招标文件的约束力

投标人一旦领取了本招标文件并参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

### （一）招标文件构成





- 1、招标公告；
- 2、投标人须知；
- 3、技术响应；
- 4、附件。

投标人自行领取招标文件后，仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与代理机构联系补充。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，代理机构不承担责任。

## （二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标截止日之前 48 小时内按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知代理机构，代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

## （三）招标文件的修改

1、在招标截止日期前，无论出于何种原因，代理机构均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 3 个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3、如招标文件有修改，为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，代理机构将推迟招标截止日期和招标时间。并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的编制要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、投标人提交的投标文件应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

3、投标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

### （二）投标文件构成

#### 1、报价文件（见附件）



- (1) 投标函；
- (2) 报价一览表、报价明细表（见附件）；
- (3) 技术偏离表。

## 2、供应商资格要求

### 1. 特定行业要求：

投标人为制造商的须同时具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B 级资质及以上（旧证）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C 级资质及以上（旧证）或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）（新证），新证必须符合合同等许可要求。

投标人为代理商的须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C 级资质及以上（旧证）或具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》获准从事电梯安装（含修理）（新证），新证必须符合合同等许可要求，并且需提供所代理电梯品牌制造商的以上资格要求，加盖制造商公章。

### 2. 投标人要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或具有统一社会信用代码的营业执照副本）；

(2) 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度财务状况报告；若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务状况报告或基本开户银行出具的资信证明；）

(3) 具有履行合同所必需的专业技术能力（需提供企业声明函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供 2024 年 1 月至今任意一个月的完税证明和社保核定明细表）；

(5) 参加政府采购活动前三年内（2021 年 8 月至今），在经营活动中没有重大违法记录；（须提供企业声明函原件）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

3. 提供法定代表人资格证明（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函（非法定代表人参与投标时提供）；

4. 投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单（需提供信用中

国)；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的有关人员等的方可参加本项目的投标。自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);

5. 投标人须提供通过中国“中国裁判文书网”网站 (http://wenshu.court.gov.cn/) 渠道查询无行贿犯罪结果 (需显示查询时间, 以网上查询结果打印并加盖单位公章为准, 查询内容包含企业名称及企业法人)。

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 (提供“国家企业信用信息公示系统”查询报告)。

7. 本项目不接受联合体投标。

### (三) 投标文件格式

投标人应按照上述投标文件构成顺序编制投标文件, 并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价一览表等材料。

### (四) 投标报价

1、投标单位报价应包括: 完成该项目的产品成本、利润、税金、运输费、上下力费、风险费、政策性文件规定费用、招标代理费及其他费用等所有费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素, 一旦招标结束最终招标, 单价将包定, 不予调整。如发生漏、缺、少项, 都将被认为是中标方的报价让利行为, 损失自负。

### (五) 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

### (六) 投标有效期

1、投标有效期为投标人提交投标文件截止之日起 30 日历天。

2、在特殊情况下, 代理机构在原投标有效期满之前, 可向投标人提出延长投标有效期的要求, 这种要求与答复均采用书面形式 (如信件、传真或电报等), 投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标, 投标保证金应尽快退回, 同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第五条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

### (七) 投标文件份数和签署

1、投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件, 每份投标文件封面显著处必须清

楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，投标文件包括正本一份。

2、投标文件的正本和副本均需打印，必须由投标人法人代表或经授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”（附件二）附在投标文件中。

3、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

#### 四、投标文件的递交

##### （一）投标文件的密封和标记

招标人名称：

项目编号：

（项目名称）投标文件

投标人名称：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系方式：

地址：

在 年 月 日 时 分前不得开启。

##### （二）投标文件递交截止日期及方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点。

2、代理机构将组织在招标文件规定的时间和地点举行招标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

##### （三）迟交的投标文件

代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后送达的任何投标文件。

##### （四）投标文件的修改和撤回

投标投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标投标人具有约束力。

#### 五、无效标、废标条款



### （一）无效投标条款

- 1、投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交证明原件的；
- 2、标书出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；
- 3、其它招标小组认为有必要取消的投标；
- 4、投标人不参加招标仪式及质询事宜的；
- 5、法律、法规规定的其他情况。

### （二）废标条款

- 1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了预算，招标人不能支付的；
- 3、因重大变故，招标任务取消的。

### （三）取消中标候选人资格条款

- 1、提供虚假材料谋取招标的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 3、与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
- 4、向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、法律、法规规定的其他情况。

## 六、招标程序及最终报价

1. 凡有意参加投标者，请于 2024 年 8 月 28 日 18 时 30 分至 2024 年 8 月 30 日 17 时 00 分登录平凉市公共交易资源中心网站“甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）”进行投标登记、免费下载招标文件并按要求上传相应资格证明文件（PDF 格式加盖公章或电子签章，资质文件扫描件必须清晰）。

资质上传截止后，由代理机构下载投标企业资质并组织专家进行评审。本项目招标人最终选择 3 家合格投标人参与投标。

被选定为参与竞价的投标人，交易系统投标人资格被审核通过。

2. 资质上传截止时间为：2024 年 8 月 30 日 17 时 00 分。

3. 竞价时间为：2024 年 9 月 2 日 00 时 00 分至 2024 年 9 月 2 日 17 时 00 分（逾期不报，责任由投标企业自行承担）；

4. 本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于预算金额。



5. 系统评标，以“最低价中标”确定成交人（如报价相同，则最先报价人中标）。

## 七、评分标准（评标办法）

企业通过资质审核之后自行报价，由系统按照低价优先的原则自动竞价。

## 八、中标及合同签订

### （一）中标人

采购人将按照网上竞价结果，认可系统评定低价优先的原则确定成交人，同时发布成交公示。

### （二）中标通知书

1、招标代理机构于竞价结束之日同时发布中标公示，公示期满后，由中标方登陆平凉市公共资源交易中心网站“政府采购限额以下项目阳光交易系统自行打印中标通知书”。

### （三）签订合同

中标方应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标方的投标文件以及招标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

中标方无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

### （四）签订合同后变更数量的权利

招标人应按照招标价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与中标人签订补充合同，但增加幅度不超过中标金额的 10%。

### （五）中标服务费

1、中标方在评标结果公示后三日内，需向招标代理机构提交招标代理费。

2、如果中标人没有履行本条第 1 项，招标人有充分理由取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，将授予下一个中标候选人为中标方或重新招标。

## 九、质疑与投诉

### （一）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

#### 2、质疑函的必备内容

(1) 投标人提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电

话号码；

- (2)所参加项目的具体质疑事项及事实依据；
- (3)提起质疑的日期；
- (4)质疑函须加盖单位公章和法定代表人或被授权委托人签盖。

3、质疑应符合下列条件：

- (1)质疑人是参与所质疑项目的投标人；
- (2)质疑函内容符合相关的规定；
- (3)在规定的有效期限内提起质疑；
- (4)国务院财政部门规定的其他条件。

4、代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。


5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。



ZZTH-PL-2024082



## 第三章 项目要求



<b>基本参数</b> (1号电梯)			
载重:	1000 公斤	速度:	1.75 米/秒
层/站/门:	13 层/ 13 站/13 门	提升高度:	36 米
设备群控方式:	并联		
<b>轿厢装饰</b>			
轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	'发纹不锈钢	轿厢侧后围壁:	'发纹不锈钢
轿门材质:	'发纹不锈钢		
装饰轿顶类型:	4605L 吊顶, 两侧筒灯, LED 隐藏灯带	装饰轿顶边框:	'发纹不锈钢
地面装饰:	4901DA PVC 地面 PVC 地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
最大额外装修重量:	0 千克		
如实际装饰重量超出最大额外装修重量值, 将对电梯运行性能及用梯安全造成影响, 请投标人及时联系厂家			
<b>轿厢及操纵器</b>			
开门类型:	中分门	开门方向(前门):	中分
门机类型:	D03000 门机	门保护装置类型:	2D 光幕
主操纵盘类型:	COP16_PRO 操纵盘	主操纵盘面板材质:	'发纹 304 不锈钢
主操纵盘位置:	右前置	主操纵盘显示:	'LED 白色显示器(精致化)'
操纵盘按钮:	发纹不锈钢 BR34K 不锈钢圆形按钮		
<b>土建参数</b>			
电梯布局形式:	并联梯并排布置		
厅门布局:	厅门-单体召唤-单体召唤-厅门		
井道净尺寸:	2050 毫米 × 2150 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1600 毫米 × 1500 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	900 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	后侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):	2400 毫米		
<b>井道参数</b>			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	1500 毫米
顶层净高:	4800 毫米	底坑深度:	1700 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由 OTIS 提供	甲方井道是否提供牛腿:	否
<b>层楼参数</b>			
基站所在层:	1 层	外召按钮类型:	钢化玻璃 BR34J 玻璃圆形按钮
楼层标记:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		

井道安全门:		无				
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:	无井道安全门	
所在楼层	楼层间距(毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横显厅外到站灯
1	3000	前门	'发纹不锈钢 J101 小门套	发纹不锈钢	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃	' '
2 ~12	3000	前门	玛瑙灰(细纹)喷涂钢板 J101 小门套	喷涂钢板 玛瑙灰(细纹)	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃	' '
13	4800	前门	玛瑙灰(细纹)喷涂钢板 J101 小门套	喷涂钢板 玛瑙灰(细纹)	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃	' '
<b>其他功能</b>						
■控制柜原厂原品牌						
■有手动开关的风机（数量：1）						
■提供轿门门锁						
■EF02 紧急消防操作(手动)						
■EFS1 紧急消防员服务(自动)						
<b>内部通话装置（分线制）：</b>						
1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于 2000 米，其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”；						
2. 本梯属于监控室 A 管理。						
3. 五方通话底部对讲机位置：对讲机在底坑						

<b>基本参数</b> (2号电梯)			
载重:	1000 公斤	速度:	1.75 米/秒
层/站/门:	13 层/ 13 站/13 门	提升高度:	36 米
设备群控方式:	并联		
<b>轿厢装饰</b>			
轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	'发纹不锈钢	轿厢侧后围壁:	'发纹不锈钢
轿门材质:	'发纹不锈钢		
装饰轿顶类型:	4605L 吊顶, 两侧筒灯, LED 隐藏灯带	装饰轿顶边框:	'发纹不锈钢
地面装饰:	4901DA PVC 地面 PVC 地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
最大额外装修重量:	0 千克		
如实际装饰重量超出最大额外装修重量值, 将对电梯运行性能及用梯安全造成影响, 请投标人及时联系厂家			
<b>轿厢及操纵器</b>			
开门类型:	中分门	开门方向(前门):	中分
门机类型:	D03000 门机	门保护装置类型:	2D 光幕
主操纵盘类型:	COP16_PRO 操纵盘	主操纵盘面板材质:	'发纹 304 不锈钢
主操纵盘位置:	右前置	主操纵盘显示:	'LED 白色显示器(精致化)'
操纵盘按钮:	发纹不锈钢 BR34K 不锈钢圆形按钮		
<b>土建参数</b>			
电梯布局形式:	并联梯并排布置		
厅门布局:	厅门-单体召唤-单体召唤-厅门		
井道净尺寸:	2050 毫米 × 2150 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1600 毫米 × 1500 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	900 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	后侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):	2400 毫米		
<b>井道参数</b>			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	1500 毫米
顶层净高:	4800 毫米	底坑深度:	1700 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由 OTIS 提供	甲方井道是否提供牛腿:	否
<b>层楼参数</b>			
基站所在层:	1 层	外召按钮类型:	钢化玻璃 BR34J 玻璃圆形按钮
楼层标记:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		
井道安全门:	无		
井道安全门数:	0	井道安全门所在	无井道安全门

量：		层：		厅外外呼装置		厅外横竖厅外到站灯	
所在楼层	楼层间距(毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横竖	厅外到站灯
1	3000	前门	'发纹不锈钢 J101 小门套	发纹不锈钢	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃		
2 ~12	3000	前门	玛瑙灰(细纹)喷涂钢板 J101 小门套	喷涂钢板 玛瑙灰(细纹)	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃		
13	4800	前门	玛瑙灰(细纹)喷涂钢板 J101 小门套	喷涂钢板 玛瑙灰(细纹)	HBP22_LED_W 一体式黑屏白色字 体召唤盒 曜岩黑钢化玻璃		

**其他功能**

■控制柜原厂原品牌

■有手动开关的风机（数量：1）

■提供轿门门锁

■EF02 紧急消防操作(手动)

■EFS1 紧急消防员服务(自动)

**内部通话装置（分线制）：**

1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于 2000 米，其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”；
2. 本梯属于监控室 A 管理。
3. 五方通话底部对讲机位置：对讲机在底坑

**注：**

1. 交货时间及地点，中标供应商负责在合同签订后20日历天内将货物运到采购人指定地点，并完成安装。

本项目包含设备款、运保费、安装费、运输费、开工告知费、卸车费、工地管理费、调试费、检验费、一年维保费，以上费用均由乙方承担。

2. 投标人须承诺采购人有权要求中标人在签订合同前对其中任意中标产品进行测试，若不能提供或不能通过技术测试或测试结果与招投标文件不符将视为虚假响应，采购人有权拒签合同并报政府采购监督管理部门处理；由此引发的所有损失由投标人负责。

3. 按国家有关规定、招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收（厂家铭牌、产品规格型号、使用说明书、合格证、执行标准、使用条件、注意事项等与投标文件是否一致）；

## 第四章 附件



附件一：投 标 函

### 投 标 函

\_\_\_\_\_（招标人）：

经研究，我们决定参加\_\_\_\_\_的招标活动并投标，  
为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件，正本 1 份，电子版 U 盘 2 份；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，  
并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国中华人民共和国民法典》及其他有关法律、  
法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按招标文件的规定交纳中标服务费，遵守贵方有关招标的各项  
规定；

六、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为 30 天。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法定代表人授权代理人（签字或盖章）：

单位开户行：

基本户账号：

日 期：



附件三：报价一览表

报价一览表



项目名称	
投标报价	¥： _____ 人民币（大写）： ____百____拾____万____仟____佰____拾____圆____角____分
供货期	_____天
备注	我单位承诺严格按招标人要求且达到国家验收标准。

投标人公章： \_\_\_\_\_ 投标代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

注：1. 供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。



附件四：报价明细表

报价明细表



项目编号：

包号：

序号	项目内容	品牌	生产厂家	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
								本项目包含设备款、运保费、安装费、运输费、开工告知费、卸车费、工地管理费、调试费、检验费、一年维保费等,以上费用均由投标人承担。

注：投标人应根据清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

供应商公章：\_\_\_\_\_ 投标代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

附件五：技术偏离表

技术偏离表

投标人必须清楚地指明所投货物、设备是否满足招标文件中提出的每一项技术要求。偏离的指标及配置须用黑体加粗字体显示。

序号	货物、设备名称	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求	投标货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求	符合/正偏离/负偏离

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2、在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人：盖章

年 月 日

附件六：供应商资格要求所包含的材料。（即资格符合性所上传的资料）

附件七：供应商认为需要提供的其他材料（电梯相关质量检测报告等资料）。

附件八：安装方案。