

庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

庄浪县岳堡镇崔家村农
文旅融合示范村建设项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旅游产业路

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		旅游产业路							
1	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：压实系数大于95% 2. 填方材料品种：素土 3. 填方粒径要求：满足设计规范要求 4. 填方来源、运距：根据现场实际情况，自行考虑决定报价 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	8000				
2	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 部位及名称：砂化道路 2. 基层材料种类：土基碾压夯实，压实度>90% 3. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚天然砂砾 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m2	9900				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建护坡							
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位或名称：护坡 2. 土壤类别：综合 3. 挖土部位：挡土墙挖土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	122.4				
2	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 厚度：100mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.2				
3	010403001001	石基础	[项目特征] 1. 石料种类、规格：MU30毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	81.6				
4	010403007001	石护坡	[项目特征] 1. 石料种类、规格：MU30毛石 2. 护坡厚度、高度：顶宽500mm，底宽800mm 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10 [工作内容]	m3	67.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输						
5	011201003001	墙面勾缝	[项目特征] 1. 部位或名称：毛石护坡 2. 勾缝类型毛石护坡勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m ²	104.13				
6	060105009001	排水管	[项目特征] 1. 部位及名称：挡土墙泄水管 2. 吐水管品种、规格：DN500pvc [工作内容] 1. 水管及配件安装、固定	m	27.2				
7	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 部位及名称：挡土墙每间隔10M应设置一道伸缩缝，变形缝宽度为20~30MM 2. 嵌缝材料种类：沥青麻筋 3. 嵌缝深度：不小于200mm [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料	m	9.8				
8	010401001001	砖挡土墙	[项目特征] 1. 部位或名称：砖挡土墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5非粘土烧	m ³	6.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输						
9	050307006001	铁艺栏杆	[项目特征] 1. 部位或名称: 铁艺围墙 2. 铁艺栏杆高度: 0.3m [工作内容] 1. 铁艺栏杆制作安装 2. 刷防护材料	m	85				
10	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 部位或名称: 夯填土 2. 回填部位: 基槽回填 3. 密实度要求: 满足设计要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	37.49				
11	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 部位或名称: 余方弃置 2. 废弃料品种: 余方弃置 3. 运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	30.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水渠 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建排水渠							
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位及名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：综合 3. 深度：0.8m 4. 工程量：含放坡及工作面 5. 其他：具体详见图纸设计或符合规范要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m ³	208				
2	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 部位及名称：灰土垫层 2. 材料品种、规格：3:7灰土垫层 3. 压实系数：满足设计或规范要求 4. 厚度：200mm 5. 其他：具体详见图纸设计或符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	52				
3	040501019002	混凝土渠道	[项目特征] 1. 部位及名称：混凝土排水渠 2. 断面规格：宽*高 400mm*400mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 非泵送 4. 底板、侧壁厚度：200mm厚商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C25 6. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求	m	260				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水渠 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 防水砂浆抹面 4. 预制混凝土构件制作、运输、安装 5. 钢筋制作、安装						
4	040402016001	沟道盖板	[项目特征] 1. 名称:水渠盖板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材质:商品混凝土 4. 规格尺寸:宽560mm, 厚100mm	m	260				
5	040103001003	回填方	[项目特征] 1. 部位及名称:回填土方 2. 填方材料品种:素土回填 3. 密实度要求:满足设计或规范要求 4. 填方来源、运距:挖方利用 5. 其他:具体详见图纸设计或符合规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	31.2				
6	040103002003	余方弃置		m ³	176.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水渠

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

工程名称：硬化旅游巷道、铺设游步道、道牙、树池

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		硬化旅游巷道							
		硬化巷道							
1	040202009001	150mm天然级配砂石垫层	[项目特征] 1. 名称或部位：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm 4. 混合料运距：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	3505				
2	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：硬化巷道 2. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 厚度：180mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	3505				
		分部小计							
		铺油巷道							
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 部位：拆除混凝土路面 2. 拆除：18cm混凝土路面 3. 厚度：18cm 4. 运距：根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	1035				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县岳堡镇崔家村文旅融合示范村建设项目

工程名称：硬化旅游巷道、铺设游步道、道牙、树池 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 扬尘污染治理						
4	040202003001	水泥稳定土	[项目特征] 1. 水泥含量:5% (重量比) 2. 厚度:20cm 3. 养生方式:自行考虑 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1035				
5	040203003002	透层、粘层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化石油沥青PC-3 2. 喷油量:0.4kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油	m2	1035				
6	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:道路石油沥青 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C 3. 石料粒径:符合设计规范要求 4. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1035				
		分部小计							
		分部小计							
		铺设旅游步道165							
7	040202009002	砂砾石	[项目特征]	m2	165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化旅游巷道、铺设游步道、道牙、树池
 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 部位或名称： 旅游步道 2. 垫层材料种类、配合比、厚度： 150mm厚砂砾石 [工作内容] 1. 垫层铺筑						
8	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 部位或名称： 旅游步道 2. 厚度：150mm 3. 混凝土强度等级： 商品混凝土C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑	m ²	165				
9	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 名称及部位： 旅游步道铺装 2. 块料品种、规格： 2cm厚水泥砖 3. 粘结层：2cm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m ²	165				
		分部小计							
		混凝土道牙							
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格： 混凝土道牙300*600*100 2. 基础、垫层：材料品种、厚度： 3cm厚M10水泥砂浆，后背灰土 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层	m	900				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		路灯							
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位或名称：路灯基础土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 挖土深度：1.65米 4. 其他：放坡及工作面已综合考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	273.4				
2	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 部位或名称：基坑土方回填 2. 密实度要求：满足规范和设计要求 3. 填方材料品种：素土 4. 填方粒径要求：满足规范和设计要求 5. 填方来源、运距：挖方利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	141.76				
3	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 部位或名称：余土 2. 运距：根据现场实际情况，自行考虑决定报价 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	103.25				
4	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 名称或部位：路灯垫层 2. 材料品种、规格：碎石垫层 [工作内容]	m3	6.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 垫层铺筑						
5	040303001002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 名称或部位： 蓄电池箱垫层 2. 混凝土强度等级： C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土拌和、 运输、浇筑	m3	7.14				
6	041102001001	垫层模板	[项目特征] 1. 名称或部位： 蓄电池箱垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除、整理 、堆放 2. 模板粘接物及 模内杂物清理、 刷隔离剂 3. 模板场内外运 输及维修	m2	19.75				
7	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 名称或部位： 路灯基础 2. 混凝土强度等级： 商品混凝土C 20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、 运输、浇筑	m3	68.81				
8	041102002001	基础模板	[项目特征] 1. 名称或部位： 路灯基础 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除、整理 、堆放 2. 模板粘接物及 模内杂物清理、 刷隔离剂 3. 模板场内外运 输及维修	m2	286.85				
9	040305004001	砖砌体	[项目特征] 1. 名称或部位： 蓄电池箱基础	m3	28.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砌筑						
10	040304003001	预制混凝土板	[项目特征] 1. 部位或名称：蓄电池箱盖板 2. 截面尺寸：900*1500mm 3. 名称：预制地沟盖板 4. 单件体积：0.108m3 5. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作 7. 运输	m3	5.73				
11	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 名称或部位：路灯基础 2. 材料种类：5mm厚钢板 3. 材料规格：Q235 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.448				
12	040901010001	高强螺栓	[项目特征] 1. 名称或部位：路灯预埋件地脚螺栓 2. 材料种类：M28 [工作内容] 1. 制作	t	1.253				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯 标段：庄浪县岳堡镇崔家村农文旅融合示范村建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 运输 3. 安装						
13	040805003001	高杆照明灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:双火非对称灯型 3. 灯杆材质、高度:4mm钢板经模压成型, 杆高12m 4. 灯架形式及臂长:臂长1.5-2米 5. 光源数量:主、副灯分别为85W、25WLED截光型等 6. 附件配置:太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W, 铅酸蓄电池200Ah*2、太阳能电池板为六块串并联, 顶3块、下3块 7. 杆座形式、材质、规格:详见图纸设计 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座制作、安装 3. 灯架制作、安装 4. 灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 接线 7. 补刷(喷)油漆 8. 灯杆编号 9. 升降机构接线调试 10. 接地 11. 试灯	套	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

