



崆峒区公共卫生间改造提升项目工程



招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日



崆峒区公共卫生间改
造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日



总 说 明

工程名称：崆峒区公共卫生间改造提升项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

本项目包括：体育场西侧公厕、广场北侧公厕、文化街西口公厕、西郊文化广场公厕、宝塔公园公厕、广成路公厕、柳湖公园北公厕、柳湖公园东公厕、南山公园公厕、东湖公园公厕，共计10个公厕维修改造工程。

二、预算编制依据

- 1、依据瑞庆工程设计有限公司设计的施工图计算工程量；
- 2、《工程量清单项目计量规范（2013-甘肃）》及配套的清单计价规范；
- 3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）；
- 4、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）；
- 5、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）；
- 6、《甘肃省安装维修工程预算定额》（2009）；
- 7、一类材料价差参考2025年平凉市第二期信息价计入，人工费参考2024年下半年平凉市信息价调整，信息价没有的材料依据专业测定价或市场价计入；
- 8、税金及取费依据增值税一般计税方法及《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。

三、其他事项

- 1、二次搬运费未计入；
- 2、柳湖公园东、北侧公厕维修改造柱子及外墙铝板按2.5厚计入预算；
- 3、体育场西侧卫生间白色铝型材字体设计不详，暂按1500元计入、广场北公厕维修镁铝锰板金属屋面暂按24000元计入、铝型材如意图案暂按400元计入、盥洗间定制背景墙暂按917元计入、宝塔公园公厕改造GRC成平构件按4800元计入、牌匾按1000元计入、钢制门框一套按5000元计入、广成路公厕改造鎏金黄龙、鎏金青雀各按2000元每个计入、柳湖公园北侧公厕维修咖色铝型材图案按20300元/项计入、铝型材山造型按4000元/项计入、钢制屏风按3000元/项计入、文化街西口公厕维修定制装饰画按500元/项计入、南山公园公厕维修定制艺术挂件按500元/项计入；
- 4、体育场西侧公厕和广成路公厕内盥洗间显示屏图纸未设计规格型号，按暂估价600元计入，宝塔公园、柳湖公园、南山公园公厕配电箱进线电缆设计不明，按暂估价800元计入；
- 5、电气工程图纸未设计系统图（宝塔公园、柳湖公园、南山公园除外），配管配线按ZR-BV-3*2.5-PC20计算；
- 6、大便器、小便器、洗脸盆均按红外线感应式冲水计入；
- 7、除宝塔公园公厕外，其余公厕未设计暖气改造，未计入；
- 8、所有公厕均增加智能化系统，按暂估价50000元计入。



总 说 明

工程名称：崆峒区公共卫生间改造提升项目

第 2 页 共 2 页



部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构独立基础							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	127.78				
2	010103001001	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	84.45				
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	43.33				
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97,处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	34.85				
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.73				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.8				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.174				
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱+C30包裹 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.95				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C20 2. 柱钢筋	t	0.54				
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8 2. 柱箍筋	t	0.054				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: □200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	4.081				
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型: □200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	6.792				
13	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋钢板	t	0.416				
14	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 10.9级高强螺栓	套	96				
		分部小计							
		室外维修改造							
15	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m2	30.3				
16	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm 2. 基层: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 4. GB05J909-SW8-台9B	m2	21.3				
17	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合	m2	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层、20厚花岗岩板铺面 3. GB05J909-SW1 4-坡8B						
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	10.8				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
19	010607002001	成品栅栏	1. 边框及立柱型钢品种、规格：钢方管25*50*1mm，间距75 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	284.63				
		分部小计							
		屋面维修							
		分部小计							
		门窗更换							
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	31.19				
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度：5Low-E+16+5	m2	21.78				
22	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：600*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：浅色木饰面夹板门	m2	5.81				
23	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1524 2. 门框、扇材	m2	3.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质:定制型材门 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化安全玻璃						
		分部小计							
		顶棚装修							
24	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	62.59				
		分部小计							
		地面维修改造							
25	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	62.59				
26	011102003001	块料楼地面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	62.59				
27	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根门槛	m2	0.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			石						
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	1.49				
29	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.19				
		分部小计							
		内墙面维修改造							
30	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	178.04				
31	011204003001	块料墙面	1. 防水层：聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*800mm内墙砖湿贴	m2	178.04				
		分部小计							
		其余零星							
32	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m2	51.85				
33	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：定制亚克力发光字	个	2				
34	011502005001	镜面玻璃线（体育用品展示窗口）	1. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢边框 2. 防护材料种类：印花玻璃	m	4.4				
35	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：白色人造石台面	m2	1.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 支架、配件品种、规格:20*40 镀锌方管						
36	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:定制体育主题亚克力喷绘	m2	0.4				
37	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:雾面香槟金不锈钢饰面	m2	0.24				
38	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:20*20mm镀锌钢管、15mm阻燃板	m2	1.6				
39	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:雾面香槟金不锈钢边框	m	4.71				
40	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	2.2				
41	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生间成品不锈钢抽纸盒	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
42	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 竹胶板	m2	5.76				
43	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 竹胶板	m2	19.2				
44	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱	m2	10.8				
45	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:墙	m2	193.44				
本页小计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




标段：崆峒区公共卫生间改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页


[illegible]

表—12—2



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	51.6				
2	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍	m	13.6				
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	10.7				
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	18.8				
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	13.7				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	4				
8	031004004001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 500*500 3. 附件名称、数量:含水龙头	组	2				
9	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	10				
10	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式:包括安全扶手 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	1				
11	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	4				
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:铜质防臭地漏 DN50	个	2				
13	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 铸铁	个	4				
14	03B001	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编号	项
----	------	---

第 3 页 共 3 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001001	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	110.6				
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	420				
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	55				
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	31				
5	03B006	LED灯带	1. 安装位置:盥洗间	m	6				
6	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	59.6				
7	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	2				
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
9	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
10	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称: 电气

[illegible]


表—08



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构独立基础							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	181.02				
2	010103001002	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	120.27				
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	60.75				
4	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97,处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	49.37				
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.45				
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.8				
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.247				
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱+C30包裹 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.13				
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C20、C18 2. 柱钢筋	t	0.881				
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8 2. 柱箍筋	t	0.092				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型: 口GZ1 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	3.034				
12	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型: 口GZ2 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	0.06				
13	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型: 口GZ3 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	2.219				
14	010604001002	钢梁	1. 梁类型: GL1、 3 口200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	7.022				
15	010604001003	钢梁	1. 梁类型: GL2 口100*100*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	2.801				
16	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋钢板	t	0.59				
17	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类: 10.9级高强螺栓	套	136				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外维修改造							
18	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m2	8.1				
19	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm 2. 基层: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 4. GB05J909-SW8-台9B	m2	5.85				
20	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 3. GB05J909-SW14-坡8B	m2	2.25				
21	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	3				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
22	010607002002	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规格: 褐色钢方管20*50*1mm 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	189.89				
		分部小计							
		屋面维修							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	010901002001	型材屋面	1. 金属檩条材料品种、规格: 屋面金属造型	m2	122.55				
		分部小计							
		门窗更换							
24	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度: 原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	30.76				
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度: 5Low-E+16+5	m2	21.42				
26	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M2124 2. 门框、扇材质: 钢制成品门全玻 3. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化安全玻璃	m2	5.04				
27	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1021 2. 门框、扇材质: 钢制成品门	m2	4.3				
		分部小计							
		顶棚装修							
28	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 10厚防潮纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格: 防水乳胶漆饰面	m2	90.08				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面维修改造							
29	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	90.08				
30	011102003003	块料楼地面	1. 防水层: 聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑地砖	m2	90.08				
31	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 黑白根门槛石	m2	0.63				
32	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	1.96				
33	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.63				
		分部小计							
		内墙面维修改造							
34	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面块料面层拆除	m2	180.62				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运5Km						
35	011204003002	块料墙面	1. 防水层: 聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800mm内墙砖湿贴	m ²	180.62				
		分部小计							
		其余零星							
36	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m ²	62.37				
37	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格: 30*30镀锌方管	m ²	4.59				
38	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜 2. 基层材料种类: 15mm阻燃板	m ²	5.66				
39	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 香槟金不锈钢边框	m	14.32				
40	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	4.4				
		分部小计							
		措施项目							
41	011702001003	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 竹胶板	m ²	8.16				
42	011702001004	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 竹胶板	m ²	27.2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

部分

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项
	91020802MA12K5G681	

第 7 页 共 7 页

工程名称: 建筑与装饰工程


表—08



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	38.2				
2	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍	m	25.2				
3	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:卡箍	m	30.6				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	18.5				
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	9.8				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	13.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 热熔连接						
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	2				
8	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量: 感应水龙头	组	7				
9	031004006003	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 自动感应冲水 3. 档次: 中等合格 4. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	12				
10	031004006004	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式: 包括安全扶手 4. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
11	031004007002	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	4				
12	031004004002	拖布池	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 拖布池 500*500 3. 附件名称、	组	2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			数量:含水龙头						
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铜质防臭地漏 DN50	个	8				
14	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 铸铁	个	2				
15	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75 铸铁	个	5				
16	03B021	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便器	套	12				
17	03B022	大便器拆除	1. 拆除旧坐便器	套	2				
18	03B023	小便器拆除	1. 拆除旧小便器	套	4				
19	03B024	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道	m	41.5				
20	03B025	旧管道拆除	1. 拆除旧铸铁管道	m	94				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									


表—08



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001002	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	155.6				
2	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	594.2				
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	77				
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	44				
5	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	92.3				
6	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	2				
7	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
8	030404033002	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	3				
9	03B026	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	5				
		分部小计							
		措施项目							
10	031301017002	脚手架搭拆			1				
本页小计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构独立基础							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	128.03				
2	010103001003	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	82.22				
3	010103002003	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	45.81				
4	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97,处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	37.64				
5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.35				
6	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.81				
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.212				
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱+C30包裹 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1				
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C20、C18 2. 柱钢筋	t	0.415				
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8 2. 柱箍筋	t	0.043				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010603002005	空腹钢柱	1. 柱类型: □GZ1 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	2.274				
12	010603002006	空腹钢柱	1. 柱类型: □GZ2 100*100*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	0.896				
13	010604001004	钢梁	1. 梁类型: GL1 □200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	9.708				
14	010604001005	钢梁	1. 梁类型: GL2 □100*100*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	2.299				
15	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋钢板	t	0.278				
16	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类: 10.9级高强螺栓	套	64				
		分部小计							
		室外维修改造							
17	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m ²	13.2				
18	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm	m ²	11.4				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基层:300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 4. GB05J909-SW8-台9B						
19	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 3. GB05J909-SW14-坡8B	m2	1.8				
20	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	2.4				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
21	010607002003	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规格:褐色钢方管20*50*1mm, 间距20 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	116.82				
22	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:褐色钢方通格栅带造型	m2	70.56				
23	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:银灰色铝板 2.5mm厚	m2	97.03				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面维修							
		分部小计							
		门窗更换							
24	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	26.28				
25	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+16+5	m2	13.38				
26	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2150mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:浅色木饰面夹板门	m2	12.9				
		分部小计							
		顶棚装修							
27	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	50.29				
		分部小计							
		地面维修改造							
28	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	50.29				
29	011102003005	块料楼地面	1. 防水层:聚氨	m2	50.29				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖						
30	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根门槛石	m2	0.6				
31	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	2.23				
32	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.81				
		分部小计							
		内墙面维修改造							
33	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	197.63				
34	011204003003	块料墙面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色	m2	197.63				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:400*800mm内墙砖湿贴						
		分部小计							
		其余零星							
35	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	59.88				
36	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格:30*30镀锌方管	m2	3.46				
37	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:深色木纹饰面	m2	1.64				
38	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:20*20mm镀锌钢管、15mm阻燃板	m2	6.31				
39	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:棕色不锈钢边框	m	26.6				
40	011505005003	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	2.2				
41	011505008002	置物架	1. 材料品种、规格、颜色:卫生间成品棕色不锈钢置物架	个	5				
		分部小计							
		措施项目							
42	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层 2. 竹胶板	m2	6.72				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

工程名称: 建筑与装饰工程

项目

序号	项目编码	名称	单位	数量	金额	备注
1	010201001001	现浇混凝土带形基础	m	10.00	10.00	
2	010201002001	现浇混凝土矩形板	m ²	10.00	10.00	
3	010201003001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
4	010201004001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
5	010201005001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
6	010201006001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
7	010201007001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
8	010201008001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
9	010201009001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
10	010201010001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
11	010201011001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
12	010201012001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
13	010201013001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
14	010201014001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
15	010201015001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
16	010201016001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
17	010201017001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
18	010201018001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
19	010201019001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
20	010201020001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
21	010201021001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
22	010201022001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
23	010201023001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
24	010201024001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
25	010201025001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
26	010201026001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
27	010201027001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
28	010201028001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
29	010201029001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
30	010201030001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
31	010201031001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
32	010201032001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
33	010201033001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
34	010201034001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
35	010201035001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
36	010201036001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
37	010201037001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
38	010201038001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
39	010201039001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
40	010201040001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
41	010201041001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
42	010201042001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
43	010201043001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
44	010201044001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
45	010201045001	现浇混凝土梁	m	10.00	10.00	
46	010201046001	现浇混凝土柱	m	10.00	10.00	
47	010201047001	现浇混凝土墙	m ²	10.00	10.00	
48	010201048001	现浇混凝土楼梯	m ²	10.00	10.00	
49	010201049001	现浇混凝土屋面板	m ²	10.00	10.00	
50	010201050001	现浇混凝土板	m ²	10.00	10.00	
51	0102010510					


表—08



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水 管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	39.6				
2	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水 管 DN50 4. 连接形式:卡箍	m	12.8				
3	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水 管 DN75 4. 连接形式:卡箍	m	2.8				
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	11.6				
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	17.2				
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	15.2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:热熔连接						
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	2				
8	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	5				
9	031004006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	11				
10	031004006006	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式:包括安全扶手 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	1				
11	031004007003	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	3				
12	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质:铜质防臭地漏 DN50	个	3				
13	031004014007	给、排水附(配件)	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 3 页 共 3 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称: 给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001003	配管	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	99.8				
2	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-2.5 3. 材质: 铜芯	m	390.2				
3	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	59				
4	030412001003	普通灯具	1. 名称: 4寸防水防眩筒灯 2. 类型: 嵌顶	套	24				
5	03B013	LED灯带	1. 安装位置: 盥洗间	m	4				
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	70.1				
7	030404035003	插座	1. 名称: 五孔插座 带防溅盒 2. 规格: 250V 10A带保护门 3. 安装方式: 暗装	个	3				
8	030404034004	照明开关	1. 名称: 单联单控翘板开关 2. 安装方式: 暗装	个	3				
9	030404034005	照明开关	1. 名称: 三联单控翘板开关 2. 安装方式: 暗装	个	2				
10	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联单控翘板开关 2. 安装方式: 暗装	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 2 页 共 2 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		结构独立基础							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2 m	m3	69.83				
2	010103001004	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	45.84				
3	010103002004	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	23.99				
4	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97, 处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	19.04				
5	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.01				
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.63				
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.116				
8	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.85				
9	010502003001	异形柱	1. 柱形状:商品砼 圆形柱 2. 混凝土种类:C30 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.5				
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼 屋面板 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.63				
12	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: C14-16	t	0.677				
13	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: C8-10	t	0.454				
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: 16	个	24				
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒连接 2. 规格: 16	个	16				
16	040901008001	植筋	1. 材料种类: 结构植钢筋 2. 材料规格: 14	根	32				
		分部小计							
		室外维修改造							
17	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5km	m ²	22.2				
18	010507004004	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm 2. 基层: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 4. GB05J909-SW8-台9B	m ²	22.2				
19	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	4.8				
		分部小计							
		外墙面							
20	010607002004	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规	m ²	31.67				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格:褐色钢方管50*50*1mm, 间距100 2. 刷底漆及氟碳漆两遍						
21	020602007001	围墙瓦顶	1. 铺设类型:深灰色水泥脊瓦	m	16.6				
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆抹面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:浅灰色涂料	m2	65.05				
		分部小计							
		屋面							
23	020603001001	琉璃屋面	1. 瓦件规格尺寸:灰色筒瓦铺设 2. 坐浆配合比及强度等级:水泥砂浆1:3找平层厚度 20mm	m2	7.56				
		分部小计							
		门窗更换							
24	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	23.73				
25	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+16+5	m2	12.69				
26	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框、扇材质:钢制成品门全玻	m2	4.32				
27	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞	m2	6.72				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口尺寸:M1024 2. 门框、扇材质: 钢制成品门半玻						
		分部小计							
		顶棚装修							
28	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	138.23				
		分部小计							
		地面维修改造							
29	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	138.23				
30	011102003007	块料楼地面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	138.23				
31	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	2.96				
32	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:	m3	2.47				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5						
		分部小计							
		内墙面维修改造							
33	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	274.78				
34	011204003004	块料墙面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800mm内墙砖湿贴	m2	274.78				
35	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除墙面涂料面层 2. 铲除部位的截面尺寸:垃圾外运5Km	m2	99.36				
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:水泥石灰膏砂浆底层 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	99.36				
37	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚	m	31.12				
		分部小计							
		其余零星							
38	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:1.22*2.4	m	18.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格: 拉丝不锈钢门套						
39	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	88.78				
40	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格: 20*30 镀锌方管	m2	8.81				
41	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜 2. 基层材料种类: 20*20mm 镀锌钢管、15mm 阻燃板	m2	10.13				
42	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 棕色拉丝不锈钢边框	m	22.64				
43	011505005004	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	4.4				
44	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*30 镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深色木纹饰面	m2	4.11				
		分部小计							
		措施项目							
45	011702001007	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 竹胶板	m2	3.12				
46	011702001008	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 竹胶板	m2	10.56				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

工程名称: 建筑与装饰工程

项目

序号	项目编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	010501001001	现浇混凝土带形基础	m	1.00	120.00	120.00	
2	010501002001	现浇混凝土矩形柱	m ³	1.00	150.00	150.00	
3	010501003001	现浇混凝土梁	m ³	1.00	180.00	180.00	
4	010501004001	现浇混凝土板	m ²	1.00	100.00	100.00	
5	010501005001	现浇混凝土墙	m ²	1.00	120.00	120.00	
6	010501006001	现浇混凝土楼梯	m ²	1.00	150.00	150.00	
7	010501007001	现浇混凝土屋面板	m ²	1.00	100.00	100.00	
8	010501008001	现浇混凝土挑檐	m ²	1.00	120.00	120.00	
9	010501009001	现浇混凝土雨篷	m ²	1.00	120.00	120.00	
10	010501010001	现浇混凝土其他	m ³	1.00	150.00	150.00	


表—08



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	10.5				
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	9.8				
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	15.2				
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	4.6				
5	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	27.3				
6	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 3. 连接形式:粘	m	39				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接						
7	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	42.1				
8	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	28.5				
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	2				
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	3				
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1				
12	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	15				
13	031004006007	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格	组	14				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25						
14	031004006008	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式: 包括安全扶手 4. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
15	031004007004	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	9				
16	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质: 铜质防臭地漏 DN50	个	4				
17	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 塑料	个	8				
18	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30 mm	m ³	1.24				
19	03B027	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便器	套	14				
20	03B028	大便器拆除	1. 拆除旧坐便器	套	2				
21	03B029	小便器拆除	1. 拆除旧小便器	套	9				
22	03B030	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道 DN50	m	91.3				
23	03B031	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道 DN100	m	46.7				
24	03B032	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道 DN150	m	39				
		分部小计							
本页小计									


注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030411001004	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	88.2				
2	030411001005	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE25 3. 配置形式:暗配	m	43.6				
3	030404017001	配电箱	1. 名称:厕所配电箱 AL 2. 规格:500*220*160 3. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙明装	台	1				
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	285.6				
5	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯	m	144.8				
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	68				
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	58				
8	03B033	LED灯带	1. 安装位置:盥洗间、吊顶	m	39.6				
9	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	70.1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	4				
11	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
12	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
13	030404034009	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
14	03B034	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	10				
		分部小计							
		弱电							
15	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万像素网络高清枪式摄像头 2. 安装方式:室内壁装	台	3				
16	030502012001	信息插座	1. 名称:墙面网络插座 2. 安装方式:暗装	个	2				
17	030502010001	配线架	1. 名称:光纤进线箱 BD 2. 安装方式:壁装	个	1				
18	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:监控接线箱 JK 2. 安装方式:壁装	个	1				
19	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试内容:信息插座测试	点	2				
20	030502007001	光缆	1. 名称:超六类网线 2. 敷设方式:穿	m	11				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 3 页 共 3 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式: 钢制柱式散热器 2. 型号、规格: LXGL1/502-400 型 22片/组	组	5				
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 地沟内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	m	15.5				
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 地沟内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	m	74				
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 地沟内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	m	12.5				
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	m	8				
6	031001011001	室外管道碰头	1. 碰头形式: 与主管道连接 2. 连接形式: 焊接	处	2				
7	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	68.3				
8	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖工程系统调试	系统	1				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆	kg	68.3				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

工程名称: 采暖

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 结构类型：管道支架刷油						
10	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：30mm	m ³	1.32				
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	个	10				
12	03B035	拆除原有暖气片	1. 整组拆除原有暖气片	组	5				
13	03B036	拆除原有管道	1. 拆除原来采暖管道DN25	m	20.5				
14	03B037	拆除原有管道	1. 拆除原来采暖管道DN50以下	m	89.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									


表—08



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构独立基础							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	96.23				
2	010103001005	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	60.72				
3	010103002005	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	35.51				
4	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97,处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	26.24				
5	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.73				
6	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4				
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.174				
8	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱+C30包裹 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.14				
9	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C20 2. 柱钢筋	t	0.372				
10	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8 2. 柱箍筋	t	0.088				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010603002007	空腹钢柱	1. 柱类型: □GZ1 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	4.725				
12	010603002008	空腹钢柱	1. 柱类型: □GZ2 755*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	0.528				
13	010604001006	钢梁	1. 梁类型: □200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	3.389				
14	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋钢板	t	0.445				
15	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类: 10.9级高强螺栓	套	84				
		分部小计							
		室外维修改造							
16	011602001005	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m2	30.3				
17	010507004005	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm 2. 基层: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 4. GB05J909-SW	m2	21.3				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8-台9B						
18	010507001004	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 3. GB05J909-SW14-坡8B	m ²	9				
19	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	10.8				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
20	010607002005	成品栅栏	1. 材料品种、规格:银灰色钢方通格栅 2. 边框及立柱型钢品种、规格:钢方管30*50*1mm, 间距75 3. 刷底漆及氟碳漆两遍	m ²	100.66				
21	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:黄铜色外墙铝板 2. 5mm厚	m ²	178.8				
		分部小计							
		屋面维修							
		分部小计							
		门窗更换							
22	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m ²	31.19				
23	010807001005	金属(塑钢、	1. 框、扇材质:	m ²	21.78				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		断桥)窗	60系列断桥铝合金中空玻璃推拉窗 2.玻璃品种、厚度:5Low-E+16+5						
24	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:600*2400mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:浅色木饰面夹板门	m2	5.81				
25	010802001006	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门框、扇材质:定制型材门 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化安全玻璃	m2	3.6				
		分部小计							
		顶棚装修							
26	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3.面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	62.59				
		分部小计							
		地面维修改造							
27	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2.垃圾外运5Km	m2	62.59				
28	011102003008	块料楼地面	1.防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2.结合层厚	m2	62.59				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层						
29	011102003009	块料楼地面	3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	0.45				
30	010501001010	垫层	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m3	1.49				
31	010401012005	零星砌砖	2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根门槛石	m3	1.19				
		分部小计	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台砖砌体						
		内墙面维修改造	2.砖品种、规格、强度等级:标准砖						
32	011605002005	立面块料拆除	3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	178.04				
33	011204003005	块料墙面	1.拆除的基层类型:墙面块料面层拆除	m2	178.04				
		分部小计	2.垃圾外运5Km						
			1.防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法						
			2.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm内墙砖湿贴						
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其余零星							
34	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	51.85				
35	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色: 定制亚克力发光字 2. 字体规格: 广成路浮光	个	5				
36	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格: 20*30 镀锌方管	m2	2.7				
37	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 深色木纹柜门	m2	1.11				
38	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜 2. 基层材料种类: 15mm阻燃板	m2	2.74				
39	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 香槟金不锈钢边框	m	14.08				
40	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 雾面香槟金不锈钢格栅造型	m2	6				
41	011505005005	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	2.2				
		分部小计							
		措施项目							
42	011702001009	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 竹胶板	m2	4.08				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

工程名称: 建筑与装饰工程

项目

序号	项目编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	010201001001	现浇混凝土带形基础	m	1.00	120.00	120.00	
2	010201002001	现浇混凝土矩形板	m ²	1.00	150.00	150.00	
3	010201003001	现浇混凝土梁	m	1.00	180.00	180.00	
4	010201004001	现浇混凝土柱	m	1.00	200.00	200.00	
5	010201005001	现浇混凝土墙	m ²	1.00	100.00	100.00	
6	010201006001	现浇混凝土楼梯	m ²	1.00	120.00	120.00	
7	010201007001	现浇混凝土屋面板	m ²	1.00	150.00	150.00	
8	010201008001	现浇混凝土女儿墙	m	1.00	180.00	180.00	
9	010201009001	现浇混凝土压顶	m	1.00	120.00	120.00	
10	010201010001	现浇混凝土散水	m ²	1.00	100.00	100.00	
11	010201011001	现浇混凝土台阶	m ²	1.00	120.00	120.00	
12	010201012001	现浇混凝土垫层	m ²	1.00	100.00	100.00	
13	010201013001	现浇混凝土基础垫层	m ²	1.00	100.00	100.00	
14	010201014001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
15	010201015001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
16	010201016001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
17	010201017001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
18	010201018001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	
19	010201019001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
20	010201020001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
21	010201021001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
22	010201022001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
23	010201023001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	
24	010201024001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
25	010201025001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
26	010201026001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
27	010201027001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
28	010201028001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	
29	010201029001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
30	010201030001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
31	010201031001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
32	010201032001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
33	010201033001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	
34	010201034001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
35	010201035001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
36	010201036001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
37	010201037001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
38	010201038001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	
39	010201039001	现浇混凝土面层	m ²	1.00	100.00	100.00	
40	010201040001	现浇混凝土找平层	m ²	1.00	100.00	100.00	
41	010201041001	现浇混凝土隔离层	m ²	1.00	100.00	100.00	
42	010201042001	现浇混凝土保护层	m ²	1.00	100.00	100.00	
43	010201043001	现浇混凝土装饰层	m ²	1.00	100.00	100.00	


表—08



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

表-11




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	51.6				
2	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍	m	13.6				
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	10.7				
4	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	18.8				
5	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	13.7				
6	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	4				
8	031004004003	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 500*500 3. 附件名称、数量:含水龙头	组	2				
9	031004006009	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	10				
10	031004006010	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式:包括安全扶手 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	1				
11	031004007005	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	4				
12	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:铜质防臭地漏 DN50	个	2				
13	031004014012	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 铸铁	个	4				
14	03B038	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便	套	10				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

序号	项目编号	项
----	------	---

工程名称: 给排水

[illegible]


表—08



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称: 给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001007	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	110.6				
2	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	420				
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	55				
4	030412001005	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	31				
5	03B043	LED灯带	1. 安装位置:盥洗间	m	6				
6	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	59.6				
7	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	2				
8	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
9	030404034011	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
10	030404033004	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	3				
本页小计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表—12—2



第 1 页 共 1 页


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构独立基础							
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖三类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	129.55				
2	010103001006	回填方	1. 填方粒径要求:土方回填	m3	83.16				
3	010103002006	余方弃置	1. 运距:余方弃置	m3	46.39				
4	010201001006	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土垫层 2. 压实系数:灰土压实最优含水量系数不应小于0.97,处理后承载力特征值不小于120Kpa;	m3	37.38				
5	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品砼垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.99				
6	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.52				
7	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 2. 基础钢筋	t	0.19				
8	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 矩形柱+C30包裹 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.5				
9	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C20、C18 2. 柱钢筋	t	0.622				
10	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8 2. 柱箍筋	t	0.065				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010603002009	空腹钢柱	1. 柱类型: □GZ1 200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢柱耐火极限不应小于0.5h	t	1.969				
12	010604001007	钢梁	1. 梁类型: GL1 □200*200*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	6.455				
13	010604001008	钢梁	1. 梁类型: GL2 □100*100*10*10 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 防火要求: 钢梁耐火极限不应小于0.5h	t	1.19				
14	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称: 预埋钢板	t	0.347				
15	040901010005	高强螺栓	1. 材料种类: 10.9级高强螺栓	套	80				
		分部小计							
		室外维修改造							
16	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m2	25.62				
17	010507004006	台阶	1. 踏步高、宽: 300mm 2. 基层: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 3. 面层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板	m2	25.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铺面 4. GB05J909-SW8-台9B						
18	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 12J926-5-H1	m	6.6				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
19	010607002006	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规格: 褐色钢方管30*50*1mm, 间距50 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	94.64				
20	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 钢柱外装饰层	m2	35				
21	011302001006	吊顶天棚	1. 屋面檐口装饰	m2	128.2				
		分部小计							
		屋面维修							
		分部小计							
		门窗更换							
22	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度: 原铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	32.22				
23	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度: 5Low-E+16+5	m2	24.84				
24	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1024 2. 门框、扇材质: 钢制成品门半玻	m2	3.78				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框、扇材质:钢制成品门全玻	m2	3.6				
		分部小计							
		顶棚装修							
26	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	117.8				
		分部小计							
		地面维修改造							
27	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	117.8				
28	011102003010	块料楼地面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	117.8				
29	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	3.8				
30	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规	m3	3.11				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5						
		分部小计							
		内墙面维修改造							
31	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	277.25				
32	011204003006	块料墙面	1. 防水层：聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*800mm内墙砖湿贴	m2	125.82				
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥石灰膏砂浆	m2	151.43				
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍	m2	79.06				
35	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：肌理涂料	m2	72.37				
36	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：黑色拉丝不锈钢踢脚	m	28.55				
		分部小计							
		其余零星							
37	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m2	109.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:白色人造石台面 2.支架、配件品种、规格:20*30镀锌方管	m2	7.01				
39	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌方管 2.面层材料品种、规格、颜色:深色木纹饰面	m2	2.85				
40	011505010006	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:银镜 2.基层材料种类:20*20mm镀锌钢管、15mm阻燃板	m2	6.83				
41	011502001006	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:棕色不锈钢边框	m	15.2				
42	011505005006	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间安全抓杆 2.甘12J6	m	4.4				
43	011507001002	平面、箱式招牌(公共卫生间)	1.箱体规格:3000*900mm 2.面层材料种类:亚克力装饰面板	m2	2.7				
		分部小计							
		措施项目							
44	011702001011	基础	1.基础类型:垫层 2.竹胶板	m2	6.08				
45	011702001012	基础	1.基础类型:独立基础 2.竹胶板	m2	18.88				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第 7 页 共 7 页

工程名称: 建筑与装饰工程

工程名称: 建筑与装饰工程


表—08



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	16.5				
2	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	12.2				
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	17.3				
4	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	8.6				
5	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	38.8				
6	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 3. 连接形式:粘	m	68.2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接						
7	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN200 3. 连接形式:粘接	m	8				
8	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	50				
9	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	32				
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	2				
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	3				
12	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1				
13	031004003006	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			头						
14	031004003007	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 组装形式:无障碍扶手 4. 附件名称、数量:感应水龙头	组	2				
15	031004006011	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	23				
16	031004006012	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式:包括安全扶手 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
17	031004007006	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	8				
18	031004004004	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 500*500 3. 附件名称、数量:含水龙头	组	2				
19	031004014013	给、排水附(配件)	1. 材质:铜质防臭地漏 DN50	个	7				
20	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳	m3	1.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编号	项
----	------	---

第 4 页 共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030411001008	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	145.2				
2	030411001009	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE25 3. 配置形式:暗配	m	68.3				
3	030404017002	配电箱	1. 名称:厕所配电箱 AL 2. 规格:500*220*160 3. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙明装	台	1				
4	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	492.5				
5	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯	m	210.3				
6	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	100				
7	030412001006	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	42				
8	03B052	LED灯带	1. 安装位置:吊顶	m	39				
9	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	105				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	7				
11	030404034012	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
12	030404034013	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
13	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
14	030404033005	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	5				
15	03B053	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	15				
		分部小计							
		弱电							
16	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:200万像素网络高清枪式摄像头 2. 安装方式:室内壁装	台	4				
17	030502012002	信息插座	1. 名称:墙面网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1				
18	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	1				
19	030502010002	配线架	1. 名称:光纤进线箱 BD 2. 安装方式:壁装	个	1				
20	030502010003	配线架	1. 名称:电视放	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




第 1 页 共 1 页




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外维修改造							
1	011602001007	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原坡道及台阶 2. 垃圾外运5Km	m2	4.5				
2	010507001005	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、30厚花岗岩板铺面 3. GB05J909-SW14-坡8B	m2	4.5				
		分部小计							
		外墙面维修改造							
3	010607002007	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规格: 褐色钢方管50*50*1mm, 间距50 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	187.09				
4	010607002008	成品栅栏 褐色钢方管	1. 边框及立柱型钢品种、规格: 褐色钢方管50*100*1.2mm, 间距75 2. 刷底漆及氟碳漆两遍	m2	23.08				
5	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色外墙铝板 2. 柱外装饰层	m2	21.78				
6	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色外墙铝板 2. 压条材料种类、规格: 墙面装饰层	m2	55.68				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	020907002001	挂檐(落)板彩画	1.彩画种类及做法:彩绘图案	m2	20.06				
		分部小计							
		屋面维修							
		分部小计							
		门窗更换							
8	011610002007	金属门窗拆除	1.室内高度:原铝合金门窗拆除 2.垃圾外运5Km	m2	36.33				
9	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2.玻璃品种、厚度:5Low-E+16+5	m2	17.64				
10	010802001009	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框、扇材质:钢制成品门半玻	m2	14.64				
11	010802001010	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门框、扇材质:钢制成品门全玻	m2	3.6				
		分部小计							
		顶棚装修							
12	011302001008	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3.面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	86.85				
13	011302001009	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中	m2	17.55				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:50系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:浅色木饰面						
		分部小计							
		地面维修改造							
14	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	104.4				
15	011102003011	块料楼地面	1. 防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	104.4				
16	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	3.94				
17	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.02				
		分部小计							
		内墙面维修改造							
18	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	288.9				
19	011204003007	块料墙面	1. 防水层:聚氨	m2	226.38				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800mm内墙砖湿贴						
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰膏砂浆	m2	62.52				
21	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	18.67				
22	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:肌理涂料	m2	43.85				
		分部小计							
		其余零星							
23	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	88.24				
24	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格:20*30镀锌方管	m2	3.9				
25	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木纹饰面	m2	1.71				
26	011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种	m2	4.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	11.8				
2	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	10.6				
3	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	14.4				
4	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	10.5				
5	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	27.9				
6	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 3. 连接形式:粘	m	57.2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接						
7	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN200 3. 连接形式:粘接	m	7.6				
8	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	39.6				
9	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	26.5				
10	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	6				
11	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	4				
12	031004003008	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	6				
13	031004003009	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 组装形式:无	组	2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			障碍扶手 4. 附件名称、数量：感应水龙头						
14	031004004005	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 洗菜盆 2. 规格、类型：单嘴 3. 附件名称、数量：不锈钢龙头	组	1				
15	031004006013	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 自动感应冲水 3. 档次：中等合格 4. 附件名称、数量：自闭式冲洗阀 DN25	组	14				
16	031004006014	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式：包括安全扶手 4. 附件名称、数量：自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
17	031004006015	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：母婴室座便器 感应式冲水 3. 附件名称、数量：自闭式冲洗阀 DN25	组	1				
18	031004007007	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量：自闭式冲洗阀 DN25	组	7				
19	031004004006	拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 4 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拖布池 500*500 3. 附件名称、数量: 含水龙头						
20	031004014014	给、排水附(配件)	1. 材质: 铜质防臭地漏 DN50	个	7				
21	031004009001	烘手器	1. 材质: 成品烘手器 2. 型号、规格: 壁装 冷热型	个	2				
22	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30mm	m3	1.06				
23	03B054	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便器	套	14				
24	03B055	大便器拆除	1. 拆除旧坐便器	套	3				
25	03B056	小便器拆除	1. 拆除旧小便器	套	7				
26	03B057	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN50	m	91.2				
27	03B058	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN100	m	50.1				
28	03B059	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN150	m	57.2				
29	03B060	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN200	m	7.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030411001011	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	105.6				
2	030411001012	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE25 3. 配置形式:暗配	m	80.2				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:厕所配电箱 AL 2. 规格:500*220*160 3. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙明装	台	1				
4	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	380.6				
5	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯	m	244.3				
6	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	73				
7	030412001007	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	16				
8	030412001008	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:2*8W 3. 类型:嵌顶	套	7				
9	03B061	LED灯带	1. 安装位置:吊顶	m	57				
10	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:墙体开	m	82.3				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆						
11	030404035007	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	10				
12	030404034015	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
13	030404034016	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
14	030404034017	照明开关	1. 名称:双联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
15	030404033006	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	3				
16	03B062	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	40				
		分部小计							
		弱电							
17	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:200万像素网络高清枪式摄像头 2. 安装方式:室内壁装	台	3				
18	030502012003	信息插座	1. 名称:墙面网络插座 2. 安装方式:暗装	个	2				
19	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市中心城区公厕（改造）建设
标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目
第 3 页 共 3 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	030502010004	配线架	1. 名称: 光纤进线箱 BD 2. 安装方式: 壁挂	个	1				
21	030502010005	配线架	1. 名称: 电视放大器箱 VP 2. 安装方式: 壁挂	个	1				
22	030502003003	分线接线箱（盒）	1. 名称: 监控接线箱 JK 2. 安装方式: 壁挂	个	1				
23	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试内容: 信息插座测试	点	2				
24	030502007003	光缆	1. 名称: 超六类网线 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	25.3				
25	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 带屏蔽电源线 2. 规格: RVVP-2*2.5	m	18.6				
26	030411001013	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 规格: RPE20 3. 配置形式: 暗配	m	23				
27	030411006010	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	6				
		分部小计							
		措施项目							
28	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门窗更换							
1	011610002008	金属门窗拆除	1. 室内高度:原 铝合金门窗拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	16.38				
2	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:6 0系列断桥铝合 金中空玻璃平开 窗 2. 玻璃品种、厚 度:5Low-E+16+5	m2	9				
3	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口 尺寸:M1524 2. 门框、扇材质 :定制型材门 3. 玻璃品种、厚 度:12厚钢化安 全玻璃	m2	3.6				
4	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口 尺寸:900*2100 mm 2. 镶嵌玻璃品种 、厚度:浅色木 饰面夹板门	m2	3.78				
		分部小计							
		顶棚装修							
5	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类 、规格、中距:5 0系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类 、规格:10厚防 潮纸面石膏板基 层 3. 面层材料品种 、规格:防水乳 胶漆饰面	m2	36.86				
		分部小计							
		地面维修改造							
6	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除的基层类 型:原有地面瓷 砖拆除	m2	36.86				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运5Km						
7	011102003012	块料楼地面	1. 防水层：聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖	m2	29.39				
8	011102003013	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑白根门槛石	m2	0.72				
9	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 防水层：聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 3. 面层材料品种、规格、颜色：环氧微晶石	m2	7.47				
10	010501001014	垫层	1. 混凝土种类：卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	0.81				
11	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水	m3	0.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆M7.5						
		分部小计							
		内墙面维修改造							
12	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	139.24				
13	011204003008	块料墙面	1. 防水层: 聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800mm内墙砖湿贴	m2	121.52				
14	011204003009	块料墙面	1. 防水层: 聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800mm白色微晶石拉槽	m2	17.72				
		分部小计							
		其余零星							
15	011210005008	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	36.24				
16	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格: 30*30镀锌方管	m2	1.48				
17	011505010008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜 2. 基层材料种类: 15mm阻燃板、20*20镀锌方管	m2	1.95				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 4 页 共 4 页


表—08



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

表-11



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001005011	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	21.3				
2	031001005012	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:卡箍	m	10.8				
3	031001005013	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:柔性抗震铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:卡箍	m	11.6				
4	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	7.5				
5	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	9.8				
6	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	6.9				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:热熔连接						
7	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	2				
8	031004003010	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	2				
9	031004006016	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	5				
10	031004006017	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式:包括安全扶手 4. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
11	031004007008	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
12	031004004007	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 500*500 3. 附件名称、	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			数量：含水龙头						
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：成品自动给皂器 2. 规格、类型：滴液款 1000ML 3. 组装形式：壁装	组	1				
14	031004014015	给、排水附（配）件	1. 材质：铜质防臭地漏 DN50	个	5				
15	031004014016	给、排水附（配）件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 铸铁	个	1				
16	031004014017	给、排水附（配）件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN75 铸铁	个	3				
17	031004009002	烘手器	1. 材质：成品烘手器 2. 型号、规格：壁装 冷热型	个	1				
18	03B015	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便器	套	5				
19	03B016	大便器拆除	1. 拆除旧坐便器	套	2				
20	03B017	小便器拆除	1. 拆除旧小便器	套	2				
21	03B018	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道	m	24.2				
22	03B019	旧管道拆除	1. 拆除旧铸铁管道	m	43.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中




第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001014	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	98.2				
2	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	395.6				
3	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	46				
4	030412001009	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	26				
5	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	66.8				
6	030404035008	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	2				
7	030404034018	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
8	030404034019	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
9	030404033007	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	3				
10	03B020	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	6				
本页小计									


注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门窗更换							
1	011610002009	金属门窗拆除	1.室内高度:原铝合金门窗拆除 2.垃圾外运5Km	m2	39.96				
2	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:60系列断桥铝合金中空玻璃平开窗 2.玻璃品种、厚度:5Low-E+16+5	m2	29.16				
3	010802001012	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门框、扇材质:钢制成品门半玻	m2	10.8				
		分部小计							
		顶棚装修							
4	011302001011	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10厚防潮纸面石膏板基层 3.面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面	m2	93.31				
		分部小计							
		地面维修改造							
5	011605001009	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原有地面瓷砖拆除 2.垃圾外运5Km	m2	93.31				
6	011102003015	块料楼地面	1.防水层:聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干	m2	93.31				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑地砖						
7	010501001015	垫层	1. 混凝土种类: 卫生间墩台炉渣干铺垫层	m3	3.03				
8	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间墩台砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	2.5				
		分部小计							
		内墙面维修改造							
9	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面块料面层拆除 2. 垃圾外运5Km	m2	178.24				
10	011204003010	块料墙面	1. 防水层: 聚氨酯涂膜防水及丙纶布两层防水做法 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800mm内墙砖湿贴	m2	178.24				
		分部小计							
		其余零星							
11	011210005009	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	108.2				
12	011505001009	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 白色人造石台面 2. 支架、配件品种、规格: 20*40镀锌方	m2	2.58				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管						
13	011207001011	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:雾面香槟金不锈钢边框	m2	1.46				
14	011505010009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:15mm阻燃板、20*40镀锌方管	m2	11				
15	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:雾面香槟金不锈钢边框	m	22.1				
16	011505005009	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间安全抓杆 2. 甘12J6	m	4.4				
		分部小计							
		措施项目							
17	011701006017	满堂脚手架	1. 搭设方式:墙柱面活动脚手架	m2	178.24				
18	011701006018	满堂脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	93.31				
		分部小计							
本页小计									
合 计									


注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市中心城区公厕（改造）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	19.2				
2	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	10.9				
3	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	16.8				
4	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	11.6				
5	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 3. 连接形式:粘接	m	39.2				
6	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	31.8				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	19.6				
8	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 DN200 3. 连接形式:粘接	m	8.1				
9	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1				
10	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	3				
11	031004003011	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上盆 感应式冲水 3. 附件名称、数量:感应水龙头	组	6				
12	031004004008	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 500*500 3. 附件名称、数量:含水龙头	组	2				
13	031004006018	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 自动感应冲水 3. 档次:中等合格 4. 附件名称、	组	18				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			数量: 自闭式冲洗阀 DN25						
14	031004006019	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 残疾人卫生间专用坐便器 感应式冲水 3. 组装形式: 包括安全扶手 4. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	2				
15	031004007009	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式 感应式冲水 3. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀 DN25	组	5				
16	031004009003	烘手器	1. 材质: 成品烘手器 2. 型号、规格: 壁挂 冷热型	个	2				
17	031004014018	给、排水附(配件)	1. 材质: 铜质防臭地漏 DN50	个	5				
18	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30mm	m ³	0.96				
19	03B063	大便器拆除	1. 拆除旧蹲便器	套	18				
20	03B064	大便器拆除	1. 拆除旧坐便器	套	2				
21	03B065	小便器拆除	1. 拆除旧小便器	套	5				
22	03B066	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN50	m	78.1				
23	03B067	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN100	m	31.8				
24	03B068	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN150	m	39.2				
25	03B069	旧管道拆除	1. 拆除旧塑料管道DN200	m	8.1				
		分部小计							
本页小计									


注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030411001015	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	96.2				
2	030411001016	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE25 3. 配置形式:暗配	m	11				
3	030404017004	配电箱	1. 名称:厕所配电箱 AL 2. 规格:500*220*160 3. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙明装	台	1				
4	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	322.6				
5	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯	m	34.2				
6	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	7				
7	030412001010	普通灯具	1. 名称:4寸防水防眩筒灯 2. 类型:嵌顶	套	36				
8	03B070	LED灯带	1. 安装位置:吊顶	m	47.4				
9	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:35mm*35mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	58.6				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 平凉市中心城区公厕(改造)建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030404035009	插座	1. 名称:五孔插座 带防溅盒 2. 规格:250V 10A带保护门 3. 安装方式:暗装	个	2				
11	030404034020	照明开关	1. 名称:三联单控翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	3				
12	030404033008	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吊顶安装	台	2				
13	03B071	拆除原有开关插座	1. 拆除原有开关插座	个	5				
		分部小计							
		弱电							
14	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:200万像素网络高清枪式摄像头 2. 安装方式:室内壁装	台	2				
15	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称:监控接线箱 JK 2. 安装方式:壁装	个	1				
16	030502007004	光缆	1. 名称:超六类网线 2. 敷设方式:穿管敷设	m	18.6				
17	030502005004	双绞线缆	1. 名称:带屏蔽电源线 2. 规格:RVVP-2*2.5	m	18.6				
18	030411001017	配管	1. 名称:半硬质阻燃塑料管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	18				
19	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗	个	2				
本页小计									


注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。




第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

表-13



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。




第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。




标段：平凉市中心城区公厕（改造）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：