

武威±800 千伏换流站工程四通一平施工现场标准化  
布置印制服务

二阶段采购文件

采购编号:TXZB-JK2024-C1-EC632

采购单位（盖章）：甘肃送变电工程有限公司

采购代理机构（盖章）：甘肃省通信产业服务有限公司

2024 年 12 月

## 目录

<b>第一部分 采购公告</b> .....	<b>2</b>
一、 采购编号.....	2
二、 采购内容.....	2
三、 资格要求.....	2
四、 最高限价.....	2
五、 公告发布媒介及注册须知.....	2
六、 评标办法.....	2
七、 上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间.....	2
八、 采购项目联系人姓名、电话及地址.....	3
附件 1： 采购需求表.....	4
<b>第二部分 商务部分</b> .....	<b>5</b>
一、 响应承诺书.....	5
二、 报价单.....	6
三、 采购履约期限.....	6
四、 服务地点.....	6
五、 付款方式.....	7
<b>第三部分 技术规范书</b> .....	<b>8</b>
一、 服务内容.....	8
二、 应答人式.....	8
三、 服务要求.....	8
<b>第四部分 评分办法</b> .....	<b>11</b>
一、 报价分算法： .....	11
二、 履约能力、承载能力.....	11
三、 评审依据.....	11

# 第一部分 采购公告

武威±800千伏换流站工程四通一平施工现场标准化布置印制服务项目已具备采购条件，采购人为甘肃送变电工程有限公司。现对已在甘肃送变电工程有限公司2023年11月专项服务竞争性谈判授权采购(宣传服务框架)（项目编号：2723FWZX）入围的单位进行邀请采购，相关事宜公告如下：

## 一、采购编号

TXZB-JK2024-C1-EC632

## 二、采购内容

详见附件1：采购需求表。

## 三、资格要求

1. 提供合法有效的营业执照；
2. 提供响应承诺书。

## 四、最高限价

最高限价：72.963万元。

## 五、公告发布媒介及注册须知

1. 本项目公告在下列媒体发布：

甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>

2. 凡是拟参与本项目采购活动的2024年12月13日11时00分，需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

（<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>）注册后，方可报名参与本项目应答。

## 六、评标办法

综合评分法。

## 七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间

1. 登录甘肃省公共资源交易中心网站限额以下工程阳光招标采购平台（甘肃省）自行报价。

2. 上传资质证明文件时间：2024 年 12 月 10 日 18 时 00 分至 2024 年 12 月 13 日 11 时 00 分。

3. 应答截止时间：2024 年 12 月 13 日 11 时 00 分。

#### 八、采购项目联系人姓名、电话及地址

采购人：甘肃送变电工程有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 41 号

采购代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

地址：兰州市城关区平凉路 366 号

联系人：陶工

联系电话：19913909983

邮箱：2256234036@qq.com

2024 年 12 月 10 日

附件 1: 采购需求表

一阶段				二阶段							
分标编号	分标名称	分包编号	分包名称	工程名称	物资名称	物料描述	计量单位	数量	含税最高单价 (万元)	含税最高总价 (万元)	备注
2723FWZX-FW KJ-02	服务	甘通信招字 2723FWZX-F WKJ-02	甘肃送变电 工程有限公 司 2024 年宣 传品拍摄与 制作、印制品 设计与制作、 标准化布置 广告、安装技 术服务框架 项目	武威±800 千伏换流 站工程四 通一平	安全文化宣传牌（区域简介、十不干、应急救援公示、施工安全风险管控、严重违章宣传、区域责任、风险告知、农民工信息维权、违章曝光及安全奖惩公示、三算四验五禁止等）	1800*1200mm	块	80	0.16	12.8	
					安全宣传标语牌	80 厘米×12 米	块	40	0.08	3.2	
					安全宣传标语牌	80 厘米×10 米	块	40	0.06	2.4	
					安全标志牌（警告、禁止、指令、提示）	1200×600	块	600	0.012	7.2	
					机械设备操作规程牌	600*800mm	块	150	0.008	1.2	
					三级及以上风险管控公示牌	1800*1200mm	块	4	0.16	0.64	
					安全宣传、告示栏	1800*1200mm	块	20	0.18	3.6	
					消防器材管理责任牌及操作步骤牌	300*500mm	块	120	0.004	0.48	
					配电箱管理责任牌及操作规程牌	600*800mm	块	60	0.015	0.9	
					岗位职责牌及安全责任清单公示牌	600*900mm	块	40	0.015	0.6	

				应急物资禁止挪用牌及应急物资管理制度牌	600*900mm	块	4	0.015	0.06
				胸卡（红色 50 个，蓝色 550 个）	110*71mm	个	600	0.0015	0.9
				五牌两图（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、单位简介牌、平面布置图、鸟瞰图）	1500*2400mm	块	7	0.2	1.4
				会议室图牌（安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、工程施工进度横道图、应急联络牌）	1000*1200mm	块	8	0.02	0.16
				项目部、班组铭牌	600*400mm	块	2	0.04	0.08
				班组图牌（岗位责任牌、应急联络、消防管理制度、食堂卫生）	600*800mm	块	10	0.015	0.15
				班组公示栏（班务公开、班组骨干公示、违章曝光、安全学习园地等）	800*1200mm	块	8	0.02	0.16
				安全文化宣传刀旗（红、蓝、黄、绿、紫）	600*1200mm(8号)	面	1000	0.002	2
				安全宣传大字	2000mm×2000mm	块	60	0.05	3
				直埋电缆标识桩	150*150mm*1200mm	个	100	0.0015	0.15
				保命措施宣传牌（防高处坠落、防触电、防有限空间、防火灾、防物体打击、防起重伤害等）	800*1200mm	块	24	0.05	1.2
				脚手架验收合格牌	600*400mm	块	40	0.0035	0.14

				个人安全防护用品正确佩戴示意图及安全自查镜	1500*2000mm	块	1	0.3	0.3	
				机械状态牌（完好机械、待修机械、在修机械）	300*200mm	块	200	0.002	0.4	
				材料标识牌（合格品、不合格品）	300*200mm	块	400	0.002	0.8	
				限速标志牌	Φ20*4m	付	1	0.4	0.4	
				钢筋加工棚、木工加工棚安全标语	600*10000mm	付	4	0.05	0.2	
				危险品仓库管理责任牌	600*800mm	块	2	0.015	0.03	
				危险品仓库管理制度牌、岗位职责牌	600*800mm	块	2	0.015	0.03	
				作业点岗位风险告知牌	800*1200mm	块	40	0.05	2	
				有限空间作业告知牌	800*1200mm	块	10	0.05	0.5	
				安全通道指示牌	300*500mm	块	40	0.015	0.6	
				严重违章及释义宣传展板	1000*1200mm	块	35	0.018	0.63	
				“三交三查”班前安全交底区	3000*6000mm	套	1	1.5	1.5	
				生活区发光字	1000*1000mm	个	6	0.03	0.18	
				安全积分超市管理制度、积分兑换标准、积分兑换原则及说明、安全积分加分行为图牌	1000*1000mm	块	4	0.015	0.06	
				安全文化长廊（常见违章示例图片及违反条款、安全管理文件及规定二维码、安全事故警示教育片二维码、安全防护用品使用示意等）	1.5m*10m	块	4	0.1	0.4	
				急救医药箱责任牌	150*300mm	块	4	0.003	0.012	
				现场休息驿站安全图牌	1000*1500mm	块	6	0.026	0.156	

				成品保护提示牌	600*800mm	块	100	0.022	2.2
				安全工器具库房管理制度	600*800mm	块	2	0.015	0.03
				三级及以上风险分布示意图；电源箱、消防器材 6S 管理责任牌；餐饮服务食品安全信息公示栏；安全管理应知应会宣传牌；分包人员生活区、材料加工区 6S 管理责任牌	2400*1200mm	块	10	0.055	0.55
				外漏基础及边角成品保护条	50×50×500	根	500	0.012	6
				安全活动标语	700*1000mm	付	30	0.015	0.45
				安全提示牌	800*1000mm	块	30	0.1	3
				安全宣传画册	150*300mm	套	600	0.005	3
				项目部办公区背景墙	3000*6000mm	付	1	1.2	1.2
				消防器材月度安全检查卡	100*200mm	个	120	0.0005	0.06
				配电箱编号牌	500*1600mm	个	240	0.006	1.44
				起重作业区域禁止进入提示牌；起重作业区域安全管理责任牌及安全措施牌	800*1000mm	个	15	0.021	0.315
				职业病、消防安全知识、紧急救护知识、网格化管控责任划分图牌、人员及车辆进站告知牌、项目部及班组管理机构图、区域责任单位及责任人公示牌、六精四化宣传图牌	1800*1200mm	块	20	0.16	3.2
				项目部及班组生活区宣传图牌	1000*1000mm	块	60	0.015	0.9

## 第二部分 商务部分

### 一、响应承诺书

### 响 应 承 诺 书

2024年12月13日11时00分：

采购编号：

项目名称：

承诺内容

1. 资格承诺：

我公司承诺在甘肃送变电工程有限公司 2023 年 11 月专项服务竞争性谈判授权采购(宣传服务框架)中所提供的资质，本项目竞价期内均有效。

2. 技术承诺：

(如满足技术需求，此内容填写，完全响应技术要求，如不满足，需逐条列出偏离情况)

法定授权委托人：

(公 章)

日 期：

## 二、报价单

应答人参照下表，列出详细的材料清单，填出价格明细表：

序号	名称	规格型号	单位	数量	材质	单价 (元)	总价 (元)
1	安全文化宣传牌(区域简介、十不干、应急救援公示、施工安全风险管控、严重违章宣传、区域责任、风险告知、农民工信息维权、违章曝光及安全奖惩公示、三算四验五禁止等)	1800*1200mm	块	80	直径 13CM 镀锌钢管+镀锌板框架框+铁皮背板+高清喷绘印制，腿高 3 米，预埋 70CM。		
2	安全宣传标语牌	80 厘米×12 米	块	40	镀锌方管，3×3，粘贴喷绘布		
3	安全宣传标语牌	80 厘米×10 米	块	40	镀锌方管，3×3，粘贴喷绘布		
4	安全标志牌(警告、禁止、指令、提示)	1200×600	块	600	1.5 厚 PVC+UV 打印		
5	机械设备操作规程牌	600*800mm	块	150	车贴+铝塑板		
6	三级及以上风险管控公示牌	1800*1200mm	块	4	直径 13CM 镀锌钢管+镀锌板框架框+铁皮背板+亚克力板，腿高 3 米，预埋 70CM。		
7	安全宣传、告示栏	1800*1200mm	块	20	直径 13CM 镀锌钢管+镀锌板框架框+铁皮背板+高清喷绘印制+钢化透明玻璃，增加不锈钢顶棚，高 3 米，预埋 70CM。		
8	消防器材管理责任牌及操作步骤牌	300*500mm	块	120	高清写真+KT 板		
9	配电箱管理责任牌及操作规程牌	600*800mm	块	60	室外高清写真+铁皮		
10	岗位职责牌及安全责任清单公示牌	600*900mm	块	40	高清写真+KT 板+铝合金边框		
11	应急物资禁止挪用牌及应急物资管理制度牌	600*900mm	块	4	高清写真+KT 板+铝合金边框		
12	胸卡(红色 50 个，	110*71mm	个	600	PP 环保材料，易拉扣篮绳、红绳		

	蓝色 550 个)						
13	五牌两图(工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、单位简介牌、平面布置图、鸟瞰图)	1500*2400mm	块	7	直径 13CM 镀锌钢管+镀锌板框架+铁皮背板+高清喷绘印制, 腿高 3 米, 预埋 70CM。		
14	会议室图牌(安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、工程施工进度横道图、应急联络牌)	1000*1200mm	块	8	高清写真+KT 板+铝合金边框		
15	项目部、班组铭牌	600*400mm	块	2	不锈钢材质, 刻字		
16	班组图牌(岗位责任牌、应急联络、消防管理制度、食堂卫生)	600*800mm	块	10	高清写真+KT 板+铝合金边框		
17	班组公示栏(班务公开、班组骨干公示、违章曝光、安全学习园地等)	800*1200mm	块	8	高清写真+KT 板+铝合金边框		
18	安全文化宣传刀旗(红、蓝、黄、绿、紫)	600*1200mm(8 号)	面	1000	旗帜布, 丝网印刷(水印)		
19	安全宣传大字	2000mm×2000mm	块	60	镀锌方管, 3×3, 粘贴喷绘布		
20	直埋电缆标识桩	150*150mm*1200mm	个	100	白色 PVC, (地下有电缆, 禁止开挖; 埋深 0.7 米红色反光字, 标注电缆走向标识)		
21	保命措施宣传牌(防高处坠落、防触电、防有限空间、防火灾、防物体打击、防起重伤害等)	800*1200mm	块	24	三角形, 铝合金边框, 高清室外写真+铝塑板		
22	脚手架验收合格牌	600*400mm	块	40	室外高清写真+铁皮背板		
23	个人安全防护用品正	1500*2000mm	块	1	2 厘米厚亚克力板,		

	确佩戴示意图及安全 自查镜				自查镜玻璃为不易 碎		
24	机械状态牌（完好机 械、待修机械、在修机 械）	300*200mm	块	200	室外高清写真+铁皮 背板		
25	材料标识牌（合格品、 不合格品）	300*200mm	块	400	室外高清写真+铁皮 背板		
26	限速标志牌	Φ20*4m	付	1	Φ20 不锈钢圆管，预 埋 50cm，2.7 米处限 速 15 标志，直径 400； 3.1 米处红蓝爆闪， 3M 反光写真，具体制 作参考《国家电网有 限公司输变电工程 安全文明施工规程》		
27	钢筋加工棚、木工加 工棚安全标语	600*10000mm	付	4	镀锌方管，3×3，粘 贴喷绘布		
28	危险品仓库管理责 任牌	600*800mm	块	2	高清写真+KT 板+铝 合金边框		
29	危险品仓库管理制 度牌、岗位职责牌	600*800mm	块	2	高清写真+KT 板+铝 合金边框		
30	作业点岗位风险告 知牌	800*1200mm	块	40	三角形，铝合金边 框，高清室外写真+ 铝塑板		
31	有限空间作业告知 牌	800*1200mm	块	10	三角形，铝合金边 框，高清室外写真+ 铝塑板		
32	安全通道指示牌	300*500mm	块	40	室外高清写真+铁皮 背板		
33	严重违章及释义宣 传展板	1000*1200mm	块	35	室外高清写真+2cm 亚克力板		
34	“三交三查”班前安 全交底区	3000*6000mm	套	1	6×6 镀锌方管焊接 铁架，采用国网绿亚 克力板全包，柱两侧 及显示屏两侧、上方 采用白色亚克力板 刻字		
35	生活区发光字	1000*1000mm	个	6	内容“甘肃送变电” 以及国网 LOGO，红色		
36	安全积分超市管理 制度、积分兑换标 准、积分兑换原则及 说明、安全积分加分	1000*1000mm	块	4	高清写真+KT 板+铝 合金边框		

	行为图牌						
37	安全文化长廊（常见违章示例图片及违反条款、安全管理文件及规定二维码、安全事故警示教育片二维码、安全防护用品使用示意等）	1.5m*10m	块	4	镀锌方管，3×3，粘贴喷绘布		
38	急救医药箱责任牌	150*300mm	块	4	高清背胶+KT板		
39	现场休息驿站安全图牌	1000*1500mm	块	6	高清写真+KT板+铝合金边框		
40	成品保护提示牌	600*800mm	块	100	3×3方管+铁皮，双面制作，三角		
41	安全工器具库房管理制度	600*800mm	块	2	高清写真+KT板+铝合金边框		
42	三级及以上风险分布示意图；电源箱、消防器材6S管理责任牌；餐饮服务食品安全信息公示栏；安全管理应知应会宣传牌；分包人员生活区、材料加工区6S管理责任牌	2400*1200mm	块	10	高清背胶+KT板+铝合金边框		
43	外漏基础及边角成品保护条	50×50×500	根	500	反光条		
44	安全活动标语	700*1000mm	付	30	旗帜布		
45	安全提示牌	800*1000mm	块	30	直径13CM镀锌钢管+镀锌板框架+铁皮背板+高清喷绘印制，腿高3米，预埋70CM。		
46	安全宣传画册	150*300mm	套	600	安全生产月、消防安全有限空间等彩色折页		
47	项目部办公区背景墙	3000*6000mm	付	1	国网绿铝塑板，白色亚克力板刻字（陇东-浙江±800千伏输电工程 武威±800千伏换流站工程 四通一平施工项目部 甘肃送变电工程有限公司）		

48	消防器材月度安全检查卡	100*200mm	个	120	防雨、防潮，中性笔可书写		
49	配电箱编号牌	500*1600mm	个	240	铁皮+室外高清写真（配电箱围栏锚固）		
50	起重作业区域禁止进入提示牌；起重作业区域安全管理责任牌及安全措施牌	800*1000mm	块	15	镀锌方管，3×3，锚固铝塑板，粘贴室外高清写真		
51	职业病、消防安全知识、紧急救护知识、网格化管控责任划分图牌、人员及车辆进站告知牌、项目部及班组管理机构图、区域责任单位及责任人公示牌、六精四化宣传图牌	1800*1200mm	块	20	直径 13CM 镀锌钢管+镀锌板框架+铁皮背板+高清喷绘印制，腿高 3 米，预埋 70CM。		
52	项目部及班组生活区宣传图牌	1000*1000mm	块	60	高清写真+KT 板+铝合金边框		

注：1. 实际数量以工程需求为准，此价格包含增值税、安装费；

2. 应按照项目部规定时间内完成制作及送货安装，不得超过 5 小时。

### 三、采购履约期限

具体时间以签订合同的时间为准。

### 四、服务地点

计划地点甘肃武威，具体以合同约定地点为准。

### 五、付款方式

0:09:01。

## 第三部分 技术规范书

### 一、服务内容

武威±800 千伏换流站工程四通一平施工现场标准化布置印制服务采购。

### 二、服务方式

印制专项服务。

### 三、印制服务要求

1. 印刷品规格尺寸、出血线、拉规线、色标齐全一致。
2. 印刷品墨点、白斑、糊版、划伤蹭脏、图像位置、尺寸误差、接版色调一致。
3. 文字精确度：务必完全按照甲方提供的文字进行排版，编排出错率不得高于 0.3%。
4. 制作图片网点清晰结实、不变形，层次清楚分明，反差适中、图像清晰度高。
5. 彩色颜色还原自然，墨色饱和适中，色相纯正，不偏色，角度准确无重影。
6. 小样要求打样完整，符合真实成品比例的尺寸和规格。
7. 应按使用计划按时进行供货、安装。
8. 应按照项目部规定时间内完成制作及送货安装，不得超过 5 小时。
9. 根据庆阳±800 千伏换流站工程情况，有些广告图牌等要的比较急，为确保广告安装等能及时到位，中标广告公司距武威±800 千伏换流站工程距离不超过 50 公里。
10. 根据项目部要求排版完成后，应将排版发项目部进行审核确认，无问题后，方可印制，遇有质量不达标的、存在问题的项目部有权要求更换。

## 第四部分 评分办法

### 一、报价分算法：

满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评分基准价，其价格分为满分。

应答报价得分=（评标基准价/应答报价）×60

### 二、履约能力、承载能力

由项目单位做出评审。

### 三、评审依据

根据报价得分、履约能力、承载能力综合评审为依据，排序第一的作为成交单位。