



中国气象局兰州干旱气象研究
所东四楼办公区域环境及配套
设施提升改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日



中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日



总 说 明

工程名称：中国气象局兰州干旱
气象研究所东四楼办公区域环境
及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目，位于兰州市城关区。依据施工图及答疑编制而成。

二、编制依据

1、中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目施工图及答疑；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB 50856-2013）；

5、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；

6、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》及相应的2024年兰州市地区基价；

7、《甘肃省安装工程预算定额》及相应的2024年兰州市地区基价。

三、费用说明

1、本项目单位工程取费类别依据《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）按三类工程计取；

2、人工费调整参照执行兰州市2024年1-6月人工费调整；

3、一类材料价差参照执行兰建发《兰州市 2024年第三期建设工程 I 类材料信息价》及市场价格计取。

4、规费依据甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2020）规定计取；

5、税金执行甘建价[2019]118号文件。

四、其他

1、社会保险费按16%计入，住房公积金按6%计入，环境保护税未计入。

2、材差按照2024年兰州市第三期信息价调整，信息价没有按照市场计入。

3、清单特征描述与图纸及答疑不相符之处以图纸及答疑为准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度：木门及框 2. 门窗洞口尺寸：1000*2500	m2	20.21				
2	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除防盗门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	23.4				
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：拆除铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	18.43				
4	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：拆除卫生间地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	18.43				
5	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：拆除卫生间墙砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	105.78				
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：室内墙面 2. 铲除部位的	m2	800.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			截面尺寸：详见 图纸						
7	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质：服 务台 2. 柜体尺寸：长 、宽、高：7600* 800*800	m	18				
8	011602001001	混凝土构件拆 除	1. 构件名称：水 磨石踢脚 2. 拆除构件的厚 度或规格尺寸： 高150mm	m ²	34.92				
9	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 ：拆除大理石水 池	套	1				
10	011606003001	天棚面龙骨及 饰面拆除	1. 拆除的基层类 型：轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种 类：石膏吊顶	m ²	97.7				
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 ：水龙头	套	1				
12	011612002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类 ：卫生间蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外 运输	个	4				
13	011612002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类 ：洗手盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外 运输	个	2				
14	011612002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类 ：小便器 [工作内容] 1. 拆除	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：拆除工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
15	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 铝塑板板门套 铝塑板窗套 2. 拆除的基层类型：木工基层 3. 龙骨及饰面种类：铝塑板门套 铝塑板窗套	m	29.84				
16	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	15.96				
17	011603001001	木构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称：卫生间隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	17.64				
18	011614001001	暖气拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质：钢质壁挂 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2				
19	011614001002	暖气拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质：铸铁暖气 [工作内容] 1. 拆除 2. 建渣场内、外运输	个	23				
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：投标方依据自身情况确定运输距离	m3	26.43				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



其他项目清单与计价汇总表


工程名称: 拆除工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:走廊 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 平面式吊顶、Φ8吊杆、施工图规定高度 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 铝合金T型烤漆龙骨 间距600*600 4. 面层材料品种、规格:白色矿棉板600*600*12	m2	78.49				
2	011302001002	吊顶天棚	1. 修补 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 平面式吊顶、Φ8吊杆、施工图规定高度 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:石膏板 5. 面层材料品种、规格:白色乳胶漆 6. 嵌缝材料种类:嵌缝	m2	8.74				
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原顶 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	153.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:铝扣板 300*600	m2	18.43				
		分部小计							
		墙面工程							
5	011210006001	其他隔断	1. 部位:单面封门洞 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 12阻燃板基层 石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:嵌缝	m2	2.13				
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:平整,符合施工质量验收规范 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,颜色待定	m2	800.12				
7	011210006002	其他隔断	1. 包管道 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 12阻燃板基层 石膏板	m2	3.85				
8	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 墙体类型:砖墙 3. 安装方式:粘贴	m2	80.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖，规格400*800，选样 5. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝						
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯涂抹防水 2. 涂膜厚度、遍数：厚度 1.5mm	m2	18.66				
10	010401012001	零星砌砖 砖包管道	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间包管道 2. 砖品种、规格、强度等级：1/4 砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 面层：1:3水泥砂浆粉刷	m2	1.89				
11	011207001003	墙面装饰板	1. 卫生间镜子及背板 2. 规格：1580*1000mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 4. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 5. 镜子上下边留返光灯槽，上下边不锈钢包边10*20*10mm 6. 详细做法详见施工图	m2	1.58				
12	011501001001	柜台	1. 卫生间洗漱台柜 2. 台柜规格：500*1580 3. 人造石台面 4. 五金种类、	m	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:合页、门锁 拉手 国产中高档 5.详细做法详见施工图						
		分部小计							
		门窗工程							
13	010801002001	木质门带套	1.定做成品烤漆门 14套 2.规格:900*2600mm 3.门锁、合页等五金 4.规格详见施工图	m2	32.76				
14	010801002002	木质门带套	1.定做管道进隐形门 2.规格详见施工图	m2	3.88				
15	010801002003	木质门带套	1.定做成品烤漆门 1套 2.规格:1500*2600mm 3.门锁、合页等五金 4.规格详见施工图	m2	3.64				
16	010801005001	木门框	1.卫生间成品门套 2.成品烤漆门	m	5.3				
17	011207001001	墙面装饰板	1.洗漱台隔断基层 2.基层材料种类、规格:18木工板骨架 3.详细做法详见施工图	m2	10.65				
18	011207001002	墙面装饰板	1.洗漱台隔断面层 2.详细做法详见施工图 3.基层材料种类、规格:木饰面	m2	6.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		地面工程							
19	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 防潮垫 2. 面层材料品种、规格、颜色：复合木地板 厚度12mm 颜色选择	m ²	319.7				
20	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 塑胶贴脚线	m	258.3				
21	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 卫生间 2. 1:3水泥砂浆地面找平 3. 防水膜品种：聚氨酯涂抹防水 4. 涂膜厚度、遍数：厚度 1.5mm 5. 1: 2.5水泥砂浆保护层	m ²	18.43				
22	011102003001	块料楼地面	1. 卫生间地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑砖，400*400，选择 4. 嵌缝材料种类：美缝	m ²	19.67				
		分部小计							
		其他工程							
23	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：人造石，选择	m ²	12.01				
24	011210005001	成品隔断	1. 定做卫生间成品防潮隔断 2. 配件品种、规格：选择	m ²	19.5				
25	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布艺卷帘	m ²	61.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：建筑维修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 手纸盒	个	4				
27	011505008002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：塑料抽纸盒 2. 、规格：220mm	个	1				
		分部小计							
		家具拆除、搬运及安装							
28	01b10001	办公家具拆除、搬运及安装	1. 办公家具由2层拆除搬运至4层安装定位	套	20				
29	01b10002	会议桌拆除、搬运	1. 会议桌椅由4层会议室搬至库房 2. 数量：18套条形桌椅及16人长条会议桌椅，具体数量会议室全部家具 3. 运输距离由投标人现场踏勘，自行报价	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
30	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：建筑与装饰材料，建筑与装饰垃圾	m2	672				
31	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：搭拆 墙面	m2	800.12				
32	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式：搭拆 顶面	m2	272.15				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



其他项目清单与计价汇总表


工程名称: 建筑维修工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	bGGD	定制办公隔断	1. 卡座屏风隔断 规格1200*1600 *1200 带边柜 隔断带金属线槽	组	49				
2	byz	人体功能办公椅	1. 自适应独立腰托、6cm坐深调节、TUV认证4级气杆追随性顶腰、适应不同身形、植绒特网扎实用料更耐用、透气缓压	把	55				
3	BTPWJG	铁皮文件柜	1. 铁皮文件柜 偏三保柜 2. 规格:850*390*1800 厚度1.4mm 3. 环保喷塑，防腐防锈，加厚冷轧钢板，静音滑轨	个	31				
4	bSF	三人皮沙发	1. 仿真皮、高弹海绵、实木框架、碳素钢脚 2. 规格:2000*850*900 (H) mm 3. 颜色:选样	套	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 配套工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼
办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公
区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表


工程名称：配套工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：电气改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电工程							
1	030411001001	配管	1. 名称:包塑金属软管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:吊顶内	m	39				
2	030411003001	桥架	1. 名称:钢质桥架 2. 规格:100x50 3. 材质:钢制	m	45				
3	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	192				
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:宽度20mm 3. 填充(恢复)方式:石膏恢复	m	192				
5	030411002001	线槽	1. 名称:铝合金弧形地线槽 2. 规格:4*0.9	m	20				
6	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料PVC 3. 规格:20*30mm	m	65				
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	120				
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	1609.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：电气改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 配线部位:暗敷						
9	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:预埋86型插座底盒	个	64				
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86mm 4. 安装形式:暗装 距地300	个	65				
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:铜质 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 距地300	个	65				
12	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:铜质 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:明装	个	70				
13	030412005001	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:LED平板灯 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	套	30				
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:条形平板LED灯 2. 规格:300*1200mm	套	22				
15	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 单开 2. 材质:铜芯 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	1				
16	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关 双开 2. 材质:铜芯	个	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：电气改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:86 4. 安装方式:暗装						
17	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.0m 3. 安装方式:明装	台	1				
18	031006012001	热水器	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:厨宝 8L 3. 安装方式:挂装, 包含配件	台	1				
		分部小计							
		弱电工程							
19	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	171				
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:宽度20mm 3. 填充(恢复)方式:石膏恢复	m	171				
21	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 规格:8*0.5 3. 线缆对数:无氧铜 4. 敷设方式:管内穿线	m	690				
22	030502007001	光缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HBYV-2*0.5	m	210				
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86mm 4. 安装形式:明装	个	90				
24	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:明	个	21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



工程名称: 电气改造工程

第 4 页 共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页


复核人（造价工程师）：

表-11



第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：给排水改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	18				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	12.6				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5				
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便550*460*220带S弯脚踏冲洗 3. 附件名称、数量:配套	组	4				
5	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂感应 3. 组装形式:自动感应 4. 附件名称、数量:配套配件	组	2				
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



工程名称: 给排水改造工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表


工程名称: 给排水改造工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公
区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东
四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

工程名称：暖气改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 暖气 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	46				
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：螺纹阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	46				
3	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢翅片散热器 2. 型号、规格：GZ12-1G-600 3. 安装方式：壁挂	组	4				
4	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式：钢翅片散热器 2. 型号、规格：GZ16-1G-600 3. 安装方式：壁挂	组	17				
5	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式：钢翅片散热器 2. 型号、规格：GZ8-1G-1600 3. 安装方式：壁挂	组	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖气改造工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼
办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表


工程名称: 暖气改造工程

标段：中国气象局兰州干旱气象研究所东四楼办公区域环境及配套设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



第 1 页 共 1 页

表-13