

甘肃黄羊河集团食品公司主供电线
路与车间技改工程（第一标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 9 月 10 日

甘肃黄羊河集团食品公司主供电线
路与车间技改工程（第一标段）工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 9 月 10 日

复 核 时 间： 2025 年 9 月 10 日

总 说 明

工程名称：甘肃黄羊河集团食品
公司主供电线路与车间技改工程
(第一标段)

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》；
4、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
5、《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2024）》武威地区基价；
6、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
7、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号；
二、取费类别
1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。
三、材差价差调整
1、材料价格执行《武威市凉州区2025年第二季度建设工程I类材料信息价》；
2、人工费调整执行武威市凉州区2024年5月第一期建设工程人工费指导价。
四、其他
1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别：一二类土 2. 沟截面净空尺寸：深度1.5m 宽度0.8m	m	90				
2	040303002001	无拉线电杆基础	1. 混凝土种类：预制砼 2. 截面尺寸：1000*1000*2300mm 3. 混凝土强度等级：C30 4. 土壤类别综合考虑、余土外运运距自行考虑 5. 做法：详见设计图纸	座	4				
3	040303002002	混凝土电杆基础	1. 截面尺寸：800*800*1800mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 土壤类别综合考虑、余土外运运距自行考虑 4. 做法：详见设计图纸	座	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供
电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 土建工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:无拉线混凝土电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:15m	根	4				
2	030410001002	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:15m	根	5				
3	030410001003	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:12m	根	3				
4	040801018001	避雷器	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:YH5WS-17/50, AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 3. 安装部位:杆上安装 4. 具体做法详见图纸	组	3				
5	030402006001	隔离开关	1. 名称:10kV三相隔离开关 2. 容量(A):630A, 20kA, 手动单相双柱立开式, 不接地 3. 电压等级(kV):8.7/15KV 4. 安装部位:杆上安装 5. 具体做法详见图纸	组	3				
6	030410004001	线路柱式瓷绝缘子	1. 名称:线路柱式瓷绝缘子 2. 规格:RI2.5ET170N 3. 含线夹等配	组	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			件 4. 具体做法详见图纸						
7	030410004002	耐张绝缘子串	1. 名称:耐张绝缘子串 2. 含线夹等配件 3. 具体做法详见图纸	组	24				
8	030410003001	导线架设	1. 名称:导线架设 2. 规格:JKLYJ-240/10 3. 含接线端子 4. 具体做法详见图纸	km	0.467				
9	030410002001	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:∠75×7×1500 3. 具体做法详见图纸	组	7				
10	030410002002	耐张横担	1. 名称:耐张横担 2. 材质:∠75×7×1500 3. 具体做法详见图纸	组	5				
11	030410002003	联板	1. 名称:联板 2. 材质:∠75×7×550 3. 具体做法详见图纸	组	5				
12	030410002004	刀闸横担	1. 名称:刀闸横担 2. 材质:∠75×7×1500 3. 具体做法详见图纸	组	3				
13	030410002005	避雷器横担	1. 名称:避雷器横担 2. 材质:∠75×7×1500 3. 具体做法详见图纸	组	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	030409001001	接地极	1. 名称:设备接地 2. 规格:接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm 3. 具体做法详见图纸	根	6				
15	030409002001	接地母线	1. 名称:设备接地母线敷设 2. 规格:接地铁,扁钢,镀锌,—40×5,7500mm 3. 具体做法详见图纸	m	24				
16	080802013001	杆号标识牌	1. 类型:杆号标识牌 2. 具体做法详见图纸	块	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与
车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供
电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：线路改造工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与
车间技改工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。