

附件 1

甘肃省青少年陆地冰壶业余训练 场地器材标准（试行）

一、冰壶道

（一）规格：长 1300cm、宽 200cm、厚度 2mm。

（二）材质：PVC 密实体等。

（三）形状：卷材。

（四）产品构造：十字对称结构，共两个发球区，两个自由防守区及两个大本营，以及无效过渡区。

（五）在赛道的两端，在场地上有以下清晰可见的划线，从一端至另一端依次为：

T 线，两条 T 线直线距离 8.65 米；


后掷线，其外沿距 T 线中心点 0.81 米，

前掷线，其内沿距 T 线中心点 2.7 米；

底线，T 线距底线 2.175 米。

（六）大本营中心位于 T 线与中线的交叉点。以此为中心，赛道两端各有一个由四个同心圆组成的大本营，最大的圆外沿距圆心的直径为 1.58 米，第二个直径为 1.16 米，第三个直径为 0.58 米，最里面的直径最小值为 0.23 米。

（七）产品特点：耐磨、平整光滑、不易褪色、便于铺装。



青少年陆地冰壶道尺寸示意图

二、陆地冰壶

(一) 尺寸：总高 120mm，壶体高 50mm；直径 190mm；重量：
1.85kg±0.15kg。

(二) 构造：壶盖、壶体、轴承。

(三) 材质：壶体采用超高分子量聚乙烯材质且壶体为实心，在壶体中间另加 10mm 宽，4mm 厚度的防撞胶条；壶盖采用 ABS 材质采用一体注塑成型技术；轴承采用不锈钢轴承；连接壶盖和壶体的螺栓不能裸露在外。

(四) 每套数量：16 只（深浅各 8 只）。

三、冰刷

(一) 尺寸大小：长度 85cm-160cm 可伸缩。

(二) 材质：塑纤维。

(三) 数量：2 支。

四、记分牌

(一) 整套计分板含：支架、计分板面、计分牌等。

(二) 计分版面尺寸：长 1200MM, 宽 900MM。

(三) 计分支架尺寸：150MM-195MM。

附件 2

甘肃省成年陆地冰壶业余训练 场地器材标准（试行）

一、冰壶道

（一）规格：长 1800cm、宽 200cm、厚度 2mm。

（二）材质：PVC 密实体等。

（三）形状：卷材。

（四）产品构造：十字对称结构，共两个发球区，两个自由防守区及两个大本营，以及无效过渡区。

（五）在赛道的两端，在场地上有以下清晰可见的划线，从一端至另一端依次为：

T 线，两条 T 线直线距离 12.03 米；

后掷线，其外沿距 T 线中心点 0.81 米，

前掷线，其内沿距 T 线中心点 3.76 米；

底线，T 线距底线 2.985 米。

（六）大本营中心位于 T 线与中线的交叉点。以此为中心，赛道两端各有一个由四个同心圆组成的大本营，最大的圆外沿距圆心的直径为 1.58 米，第二个直径为 1.16 米，第三个直径为 0.58 米，最里面的直径最小值为 0.23 米。

（七）产品特点：耐磨、平整光滑、不易褪色、便于铺装。



成年陆地冰壶道尺寸示意图

二、陆地冰壶

(一) 尺寸：总高 135mm，壶体高 65mm；直径 230mm；重量：
3.0kg±0.1kg。

(二) 构造：壶盖、壶体、轴承。

(三) 材质：壶体采用超高分子量聚乙烯材质且壶体为实心，在壶体中间另加 10mm 宽，4mm 厚度的防撞胶条；壶盖采用 ABS 材质采用一体注塑成型技术；轴承采用不锈钢轴承；连接壶盖和壶体的螺栓不能裸露在外。

(四) 每套数量：16 只（深浅各 8 只）。

三、冰刷

(一) 尺寸大小：长度 85cm-160cm 可伸缩。

(二) 材质：塑纤维。

(三) 数量：2 支。

四、记分牌

(一) 整套计分板含：支架、计分板面、计分牌等。

(二) 计分版面尺寸：长 1200MM, 宽 900MM。

(三) 计分支架尺寸：150MM-195MM。