

# 临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目

## 招 标 文 件

项目名称：临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目

招 标 人：临夏市民政局

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：\_\_\_\_\_.

二〇二四年九月



# 目录

第一章、投标邀请函 .....	1
第二章、投标人须知 .....	3
第三章、采购项目需求 .....	18
第四章、评标办法 .....	25
第五章、附件 .....	27

# 第一章、邀请公告

## 临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目

根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》、《临夏州人民政府办公室关于阳光招标采购项平台上线运行的通知》等有关规定，现拟对：临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目 进行邀请招标，特邀请合格的投标人前来投标。

一、招标单位：临夏市民政局

二、项目编号：LXSMZJ2024-023

三、项目名称：临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目

四、采购预算：167550 元。（超出此限价，按废标处理）

五、供货地点：采购人指定地点

六、交货期：自合同签订之日起 10 日内

七、招标方式：邀请招标

八、采购内容：临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购（详见招标文件）

九、投标企业资质范围和要求：

1、本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

2、本项目严格按照本招标系统程序进行。

3、竞价结束后，投标人应准备投标文件正本一份，并须清楚地标明“正本”交至临夏市民政局。

4、投标人必须具备有效的营业执照、具有独立的法人资格。

十、招标报名、资质审核及竞价时间：被邀请投标单位请于 2024 年 9 月 27 日 17:30 至 2024 年 9 月 29 日 17:00 之前在临夏州公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。

十一、联系方式

招标人：临夏市民政局

联系人：康人杰

联系电话：18109308800

## 第二章、投标人须知

### 投标须知前附表

序号	内 容 规 定													
1	<p><b>综合说明：</b></p> <p>1) 项目名称:临夏市城市街道及乡镇综合养老服务中心设备采购项目</p> <p>2) 实施地点: 采购人指定地点</p> <p>3) 招标内容:</p> <p style="text-align: center;"><b>城郊镇综合养老服务中心</b></p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 817 379 902">序号</th> <th data-bbox="379 817 619 902">名称</th> <th data-bbox="619 817 1145 902">参数规格</th> <th data-bbox="1145 817 1305 902">数量</th> <th data-bbox="1305 817 1406 902">单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 902 379 1933">1</td> <td data-bbox="379 902 619 1933">电磁大锅（70）小炒组合炉</td> <td data-bbox="619 902 1145 1933">                     1、板材: 优质不锈钢板, 台面: 201-1.2mm, 侧板及背板: 1.0mm 1500*900*800                      2、微晶板: Φ400                      3、线盘: 12KW/15KW 高频丝包线专用炒线盘                      4、风机: 24V 双滚珠轴流风机                      5、电磁加热器: 12KW/15KW 专用机芯                      6、开关: 8 档磁控开关                      7、显示器: 多功能彩屏显示器                      8、IGBT: 进口 (德国) InfineonIGBT                      9、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果; 采用行业先进的德国“英飞凌” InfineonIGBT 数字信号处理器, 配置自动报警装置; 国家专利聚能线盘节能设计, 无盲区线圈盘; 移相搭桥电路控制技术; 超宽工作电压设计; 电路防磁干扰 EMC 模块设计, 保护电网及电器设备; 三重立体防辐射外壳屏蔽设计, 保护磁场泄露; 过热保护, 防干烧保护等多重保护措施; 配置靠背防水散热风机。彩色显示屏, 操作更直观; 档位对应功率显示, 直观、人性化操作; 配置 8 档磁控开关; 面板为一次性拉伸, 防水防污垢, 具备 IPX7 防护等级。                 </td> <td data-bbox="1145 902 1305 1933">1</td> <td data-bbox="1305 902 1406 1933">台</td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	参数规格	数量	单位	1	电磁大锅（70）小炒组合炉	1、板材: 优质不锈钢板, 台面: 201-1.2mm, 侧板及背板: 1.0mm 1500*900*800 2、微晶板: Φ400 3、线盘: 12KW/15KW 高频丝包线专用炒线盘 4、风机: 24V 双滚珠轴流风机 5、电磁加热器: 12KW/15KW 专用机芯 6、开关: 8 档磁控开关 7、显示器: 多功能彩屏显示器 8、IGBT: 进口 (德国) InfineonIGBT 9、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果; 采用行业先进的德国“英飞凌” InfineonIGBT 数字信号处理器, 配置自动报警装置; 国家专利聚能线盘节能设计, 无盲区线圈盘; 移相搭桥电路控制技术; 超宽工作电压设计; 电路防磁干扰 EMC 模块设计, 保护电网及电器设备; 三重立体防辐射外壳屏蔽设计, 保护磁场泄露; 过热保护, 防干烧保护等多重保护措施; 配置靠背防水散热风机。彩色显示屏, 操作更直观; 档位对应功率显示, 直观、人性化操作; 配置 8 档磁控开关; 面板为一次性拉伸, 防水防污垢, 具备 IPX7 防护等级。	1	台			
序号	名称	参数规格	数量	单位										
1	电磁大锅（70）小炒组合炉	1、板材: 优质不锈钢板, 台面: 201-1.2mm, 侧板及背板: 1.0mm 1500*900*800 2、微晶板: Φ400 3、线盘: 12KW/15KW 高频丝包线专用炒线盘 4、风机: 24V 双滚珠轴流风机 5、电磁加热器: 12KW/15KW 专用机芯 6、开关: 8 档磁控开关 7、显示器: 多功能彩屏显示器 8、IGBT: 进口 (德国) InfineonIGBT 9、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果; 采用行业先进的德国“英飞凌” InfineonIGBT 数字信号处理器, 配置自动报警装置; 国家专利聚能线盘节能设计, 无盲区线圈盘; 移相搭桥电路控制技术; 超宽工作电压设计; 电路防磁干扰 EMC 模块设计, 保护电网及电器设备; 三重立体防辐射外壳屏蔽设计, 保护磁场泄露; 过热保护, 防干烧保护等多重保护措施; 配置靠背防水散热风机。彩色显示屏, 操作更直观; 档位对应功率显示, 直观、人性化操作; 配置 8 档磁控开关; 面板为一次性拉伸, 防水防污垢, 具备 IPX7 防护等级。	1	台										

	2	电磁单头低背矮汤炉	<p>1、板材: 优质不锈钢板, 台面: 201-1.2mm, 侧板及背板: 1.0mm 650*750*520+680</p> <p>2、微晶板: Φ428</p> <p>3、线盘: 15KW 高频丝包线专用汤线盘</p> <p>4、风机: 24V 双滚珠轴流风机</p> <p>5、电磁加热器: 15KW 专用机芯</p> <p>6、开关: 8 档磁控开关</p> <p>7、显示器: 多功能彩屏显示器</p> <p>8、IGBT: 进口 (德国) InfineonIGBT</p> <p>9、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果; 采用行业先进的德国“英飞凌” InfineonIGBT 数字信号处理器, 配置自动报警装置; 国家专利聚能线盘节能设计, 无盲区线圈盘; 移相搭桥电路控制技术; 超宽工作电压设计; 电路防磁干扰 EMC 模块设计, 保护电网及电器设备; 三重立体防辐射外壳屏蔽设计, 保护磁场泄露; 过热保护, 防干烧保护等多重保护措施; 配置靠背防水散热风机。彩色显示屏, 操作更直观; 档位对应功率显示, 直观、人性化操作; 配置 8 档磁控开关; 面板为一次性拉伸, 防水防污垢, 具备 IPX7 防护等级。</p>	1	台
	3	和面机	<p>50kg, 凡接触食物的零件均用食品级不锈钢 304/2B 板材, 经特殊表面处理, 产品结构先进、操作方便、外形美观、工作效率高, 带全封闭保护装置。和面量 30kg/次, 电机功率不大于 3kw, 电源电压: 220v。</p>	1	台
	4	压面机	<p>60#, 1、采用防水防潮铜制电机;</p> <p>2、外机壳及接触食品部位采用 3041.2mm 厚不锈钢板;</p> <p>3、铜制电机;</p> <p>4、功率: 3KW/380V;</p> <p>5、生产能力: 60KG/H;</p> <p>6、面团输送、折叠和揉压自动连续完成, 既卫生又安全。</p>	1	台
	5	台式绞肉机	<p>12# 采用食品级不锈钢制造, 对加工物料无污染, 符合食品卫生标准。刀具经特殊热处理, 耐磨性能优越, 使用寿命长。操作简单、拆卸组装方便容易清洗, 带安全保护装置。额定功率: 220v, 额定频率 ≥50Hz, 额定功率: ≥1.5KW。</p>	1	台

6	圆餐盘	密胺 10 寸	30	个
7	面碗	密胺 6.5 寸	30	个
8	保鲜操作台	不锈钢板材内外胆制成，品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装有承重脚。选用国内知名品牌。	1	台
9	四层货架	采用发纹贴塑不锈钢板制作，面板厚 1.0mm，面板下 U 形槽承托 1.0mm，通腿 Φ 38x1.2mm 不锈钢管；横通 Φ 25X1.2mm 不锈钢管 1200*500*1550	3	个
10	小号电饭锅	5L 大容量多功能电饭煲	1	台
11	洗衣机	10KG 大容量双缸洗衣机。三个独立旋钮，可控制洗涤、脱水及水流大小，全塑箱体。	2	台
12	插线板	5m 6 孔大功率插线板，16A/10A	5	个
13	饮水机	一开一直饮，开水 90L/H；直饮水 50L/H，额定功率：3KW；尺寸：600*530*1750mm，适用人数 100 人。RO 五级反渗透过滤。	1	台
14	电暖器	倾斜断电保护，13 个散热片，18 个散热孔，2200W 大功率。	5	台
15	餐桌	一桌四椅（适老化桌椅） 1：尺寸：1400*800*750mm 2cm 厚 2：材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3：功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，油漆采用国内一线品牌油漆	10	套
16	电视机	55 英寸 MEMC 运动防抖 2+32GB 语音智控 U 画质引擎 AI 智能内容感知	4	台
17	交互式会议平板	85 英寸：长 1951.1*高 1151.4*厚 105.2mm，系统与配置：双系统 Win10/i5 8+256、安卓 4+32	1	台
18	笔记本	I7-1355U(10 核，主频 1.7GHz，12MB 缓存)/16G/1T/集显/无光驱/win11/14.0	2	台

19	打印机	A3 幅面数码复合机、标配双面复印、双面网络打印、网络彩色扫描、U 盘扫描、U 盘打印，4 英寸 5 行 LCD 操作面板；标配 100 张双面自动输稿器；复印打印速度：25 张/分；首页复印时间 6.4 秒，预热时间 19 秒；分辨率：600x600dpi；内存：标配 1GB，打印接口：USB2.0，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；复印尺寸：A3-A6；复印倍率：25-400%；标配一层纸盒 250 张+100 张旁送，最大供纸容量 850 张，连续复印 1-999 张；功能：旋转复印、身份证复印、电子分页、十字分套、2/4 合 1 复印等。单独配置无线网卡，支持无线打印。	1	台
20	食品添加剂存放柜	30*30*30，不锈钢板材 定制	1	台
21	二门更衣柜（厨房用）	1800*900*420，板厚 0.6MM	1	台
22	文件柜	1800*850*390，板材 0.6MM	2	台
23	办公桌	1600*800 带侧柜	2	套

城南城北街道综合养老服务中心

序号	名称	参数规格	数量	单位
1	微波炉	机械式操作方式，容量 30L，微蒸烤炸一体机	2	台
2	电磁炉	2200W, 11 档火力调节，高强度 LTE 面板，高聚能线圈盘	2	台
3	大号电饭锅	36L 特大号电饭锅，加粗全铜电源线，加厚内胆，满足 40-50 人用餐	1	台
4	高压锅	1000W，70kPa 高压，一锅双胆，上蒸下煮，6 升大容量。	2	个
5	压面机	60#1、采用防水防潮铜制电机； 2、外机壳及接触食品部位采用 3041.2mm 厚不锈钢板； 3、铜制电机； 4、功率：3KW/380V； 5、生产能力：60KG/H； 6、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。	1	台



	6	电视机	55 英寸 MEMC 运动防抖 2+32GB 语音智控 U 画质引擎 AI 智能内容感知	6	台
	7	打印机	A3 幅面数码复合机、标配双面复印、双面网络打印、网络彩色扫描、U 盘扫描、U 盘打印，4 英寸 5 行 LCD 操作面板；标配 100 张双面自动输稿器；复印打印速度：25 张/分；首页复印时间 6.4 秒，预热时间 19 秒；分辨率：600x600dpi；内存：标配 1GB，打印接口：USB2.0，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；复印尺寸：A3-A6；复印倍率：25-400%；标配一层纸盒 250 张+100 张旁送，最大供纸容量 850 张，连续复印 1-999 张；功能：旋转复印、身份证复印、电子分页、十字分套、2/4 合 1 复印等。可选购无线网卡，实现无线打印、扫描。	1	台
	8	电热毯	单人自动断电单控 无纺布面料电热毯电褥子 1.8m*0.8m	6	个
	9	助听器	1、控制盒有 3.5mm 音频接口，可通过音频线连接手机与电脑等设备。 2、参考尺寸(±10%):头带部分 13X15.5X5.5cm;控制盒部分 4X6.5x2.5 cm, 3、产品重量:头戴部分 35 克，控制盒部分 34 克。 4、产品电源:内置可充电聚物理电池(380mAh)额定电压 DC 3.7V (电池型号: 502530) 5、工作时间:连续十小时，充电时间 2 至 3 小时 6、无痛轻盈佩戴，稳固不掉， 7、7 个调频道功能，适合更多人群。 8、可分别左右调节音量大小 9、频响范围:20-20KHZ;1 10、声音灵敏度:54±2dB 11、额定工作时间:10±3 小时 12、待机时间:>60 天	3	对
	10	洗衣机	10GK 大容量双缸洗衣机。三个独立旋钮，可控制洗涤、脱水及水流大小，全塑箱体。	2	台

	11	电暖器	倾斜断电保护, 13 个散热片, 18 个散热孔, 2200W 大功率。	10	台
	12	拐杖	1: 尺寸: 高 72-94cm, 厚度 1.2mm 2: 材质: 铝合金古铜 3: 调节范围: 十档调节 4: 承重: 承重 100KG 5: 描述: 适合身高 155-185cm	20	个
	13	助行器	1: 尺寸: 500×470×(755-915)mm, , 大架管直径 25mm, 脚管直径 28mm, 2: 厚度: 壁厚 1.2mm 3: 材质: 优质铝合金管, 脚垫材质为防滑橡胶材料 4: 调节范围: 脚管高度 8 档可调 5: 一键折叠	10	个
	14	防走失穿戴设备	1: 系统版本: CATI 2: GPS 定位+WIFI+基站定位+震动 3: 防水等级: IP67 4: 电池: 800MmAH 5: 显示屏: 1.54 IPS 240*240 6: 感应器: G-sensor 7: 心率血压: 静态心率 8 体温: 支持 9: 视频通话; 支持 10: 摄像头: 30w 11: 充电方式: 磁吸充电 12: 通讯网络: 4G 全网通 13: 双向通话+APP 视频通话: 支持 14. 统一平台, 4G 款, 流量套餐, 一年 50 元, 含 50 分钟通话, 1G 流量/月	10	个
	15	可移动老年人护理桌	桌板厚度 1.5cm 产品升降高度: 55cm-80cm 桌面采用 60cm 长*40cm 宽 1.5cm 加厚环保密度板 包边圆角设计 底部配备同样的板材加重避免使用时倾倒 整体使用加厚碳钢管 底部有轮可轻松推行	10	个

	16	防压疮垫	<p>尺寸：195cm×90cm（充气前）</p> <p>1. 床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，易清洁保养。</p> <p>2. 防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构，以一定的交换频率驱动两组气路；床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路接通，每组由 11 个气囊组成(共 22 条,高不小于 7.5cm 条形管)，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，形成表面悬浮的减压效果，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于长时间积压在同一点上，促进血液循环，避免人体静、动脉受过量压力而无法正常工作交换氧气及养分，从而有效地防止褥疮的形成。气囊之间可独立工作,若其中的气囊有破损可单独更换，不影响床垫整体的正常运作。</p> <p>3. 充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯,低能耗，低噪音、连续运行、性能稳定</p> <p>4. 工作气压：4kpa-14kpa；气腔压力：<math>\geq 5-14</math>kpa。</p> <p>5. 电源条件:额定电源电压：AC220V，额定电源频率:50Hz，输入功率:7VA。</p> <p>6. 安全分类:所属的类为 II 类所属的型为 B 型。</p> <p>7. 整体受压重量不小于 135kg。</p>	10	个
	17	便携式洗浴机	<p>便携设计重仅 4.8kg</p> <p>污水回吸滴水不漏</p> <p>移动式洗浴系统安全可靠</p> <p>水箱外挂快捷给水</p> <p>洗头/洗浴/淋浴喷头随意切换</p> <p>尺寸：406*208*356mm</p> <p>污水箱容量：5.2L</p>	1	个

	18	沐浴椅	铝合金管壁厚度 1.25cm，扶手可上掀，坐板高度可调 36-46cm，宽度 54cm，扶手内侧宽度 44cm，蝶形加固杆设计	2	个
<p>4) 采购预算：总预算 167550 元。（超出此限价，按废标处理）</p> <p>5) 付款方式： （1）中标后协商解决。</p>					

2	<p><b>招标人：</b></p> <p>1) 单位名称：临夏市民政局 2) 单位代表：康人杰 3) 联系电话：18109308800</p>				
3	<p><b>投标人资格要求：</b></p> <p>1、本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。 2、本项目严格按照本招标系统程序进行。 3、竞价结束后，投标人应准备投标文件正本一份，并须清楚地标明“正本”交至临夏市民政局。 4、投标人必须具备有效的营业执照、具有独立的法人资格。</p>				
4	<p><b>投标文件份数：</b></p> <p>投标人应准备投标文件正本一份，并须清楚地标明“正本”。</p>				
5	<p><b>投标文件递交截止时间：</b>2024 年 9 月 29 日 17:00 分之前</p>				
6	<p><b>合同数量增减变更：</b>合同商谈时，买方有权根据实际需要，对货物数量进行适当调整。数量增减幅度在10%之内。</p>				
7	<p><b>政府采购政策支持：</b></p> <p>投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2015〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的</p>				

	规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。
8	<b>最高限价：</b> 167550 元。 （超出此限价，按废标处理）
9	<b>分包履约：</b> 本项目不得分包及转包，如出现，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

## 2.1 总 则

### 2.1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

### 2.1.2 有关定义

“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

“投标人”是指向代理机构提交投标文件的供应商。

“供应商”是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

“招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

“投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

### 2.1.3 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.1.4 合格的投标人

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

符合《投标邀请》中关于供应商资格要求的规定。

1) 关于联合体投标（若《投标邀请》接受联合体投标的）

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的供应商资格条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 投标登记时，应以联合体协议中确定的主体方名义登记。

(5) 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

(6) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(7) 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 2) 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3) 关于分公司投标（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖

总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 4) 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 5) 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

### 2.1.5 投标费用

无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。



## 2.2 招标文件

### 2.2.1 招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

加注“★”号条款为实质性条款，发生负偏离即做无效标或重点扣分处理。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 投标文件

### 2.3.1 要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受投标机构对其中任何资料进一步审查的要求。

### 2.3.2 投标文件构成

投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制：

#### 1) 商务文件部分应包括：

(1) 投标函

(2) 投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件(复印件加盖投标人鲜章)；

(3) 法定代表人身份证明（原件）及身份证（正反面复印件加盖公章，身份证原件带至现场备查）（法人参加投标时提供）；

(4) 法人授权函（原件）、法人及被授权人身份证（正反面复印件加盖公章，被授权人身份证原件带至现场备查）（委托代理人参加投标时提供）；

(5) 投标报价表

(6) 产品质量与售后服务承诺函

(7) 投标单位承诺函、同意招标文件条款声明、虚假应标承担责任声明等

(8) 投标人认为需要提供的其他商务资料。

## 2) 技术文件部分应包括：

(1) 投标货物偏离表

(2) 投标产品的品种、序号；

(3) 项目实施方案；

(4) 完善的售后服务方案；

(5) 投标人认为需要提供的其他技术文件和资料。

### 2.3.3 投标报价

投标报价应以货到项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关运输、栽植和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“投标报价表”。投标人应在投标报价表上标明对本次投标拟提供的货物和服务的价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

投标人不得零报价；投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 2.3.4 投标有效期

投标文件应在本投标人须知第19条规定的投标截止时间之后开始生效，在正式递交日期起60日内有效。

### 2.3.5 投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件正本一份，并须清楚地标明“正本”；

投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法定代表人或经正式授权的代表签字（若拟使用签字章，需同时提交备案说明）。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明）。

任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

### 2.3.6 投标文件的递交

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

## 2.4 合同签订及履行

### 2.4.1 签订合同

中标人在确定中标后与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。

### 2.4.2 合同验收

#### 1) 货物验收：

(1) 投标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和投标人依据供货清单共同对货物进行检验，并对货物的数量、品质进行逐项检查。

(2) 验收以最终用户地验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由投标人提供货物保修文件。

(3) 项目完成地点（栽植地点）：投标货物交付、安装使用地点为采购人在采购合同中指定地点。

2) 合同验收：采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 2.5 其他规定

### 2.5.1 其他

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

### 第三章、采购项目需求

#### 3.1 货物名称和数量

#### 城郊镇综合养老服务中心

序号	名称	参数规格	数量	单位
1	电磁大锅（70）小炒组合炉	1、板材：优质不锈钢板，台面：201-1.2mm，侧板及背板：1.0mm 1500*900*800 2、微晶板：Φ400 3、线盘：12KW/15KW 高频丝包线专用炒线盘 4、风机：24V 双滚珠轴流风机 5、电磁加热器：12KW/15KW 专用机芯 6、开关：8 档磁控开关 7、显示器：多功能彩屏显示器 8、IGBT：进口（德国）InfineonIGBT 9、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果；采用行业先进的德国“英飞凌”InfineonIGBT 数字信号处理器，配置自动报警装置；国家专利聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘；移相搭桥电路控制技术；超宽工作电压设计；电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护电网及电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。彩色显示屏，操作更直观；档位对应功率显示，直观、人性化操作；配置 8 档磁控开关；面板为一次性拉伸，防水防污垢，具备 IPX7 防护等级。	1	台

2	电磁单头低背矮汤炉	<p>1、板材：优质不锈钢板，台面：201-1.2mm，侧板及背板：1.0mm 650*750*520+680</p> <p>2、微晶板：Φ428</p> <p>3、线盘：15KW 高频丝包线专用汤线盘</p> <p>4、风机：24V 双滚珠轴流风机</p> <p>5、电磁加热器：15KW 专用机芯</p> <p>6、开关：8 档磁控开关</p> <p>7、显示器：多功能彩屏显示器</p> <p>8、IGBT：进口（德国）InfineonIGBT</p> <p>9、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果；采用行业先进的德国“英飞凌”InfineonIGBT 数字信号处理器，配置自动报警装置；国家专利聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘；移相搭桥电路控制技术；超宽工作电压设计；电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护电网及电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。彩色显示屏，操作更直观；档位对应功率显示，直观、人性化操作；配置 8 档磁控开关；面板为一次性拉伸，防水防污垢，具备 IPX7 防护等级。</p>	1	台
3	和面机	<p>50kg，凡接触食物的零件均用食品级不锈钢 304/2B 板材，经特殊表面处理，产品结构先进、操作方便、外形美观、工作效率高，带全封闭保护装置。和面量 30kg/次，电机功率不大于 3kw，电源电压：220v。</p>	1	台
4	压面机	<p>60#，1、采用防水防潮铜制电机；</p> <p>2、外机壳及接触食品部位采用 3041.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>3、铜制电机；</p> <p>4、功率：3KW/380V；</p> <p>5、生产能力：60KG/H；</p> <p>6、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。</p>	1	台
5	台式绞肉机	<p>12# 采用食品级不锈钢制造，对加工物料无污染，符合食品卫生标准。刀具经特殊热处理，耐磨性能优越，使用寿命长。操作简单、拆卸组装方便容易清洗，带安全保护装置。额定功率：220v，额定频率≥50Hz，额定功率：≥1.5KW。</p>	1	台

6	圆餐盘	密胺 10 寸	30	个
7	面碗	密胺 6.5 寸	30	个
8	保鲜操作台	不锈钢板材内外胆制成，品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃ 环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装有承重脚。选用国内知名品牌。	1	台
9	四层货架	采用发纹贴塑不锈钢板制作，面板厚 1.0mm，面板下 U 形槽承托 1.0mm，通腿 $\phi$ 38x1.2mm 不锈钢管；横通 $\phi$ 25x1.2mm 不锈钢管 1200*500*1550	3	个
10	小号电饭锅	5L 大容量多功能电饭煲	1	台
11	洗衣机	10KG 大容量双缸洗衣机。三个独立旋钮，可控制洗涤、脱水及水流大小，全塑箱体。	2	台
12	插线板	5m 6 孔大功率插线板，16A/10A	5	个
13	饮水机	一开一直饮，开水 90L/H；直饮水 50L/H，额定功率：3KW；尺寸：600*530*1750mm，适用人数 100 人。RO 五级反渗透过滤。	1	台
14	电暖器	倾斜断电保护，13 个散热片，18 个散热孔，2200W 大功率。	5	台
15	餐桌	一桌四椅（适老化桌椅） 1：尺寸：1400*800*750mm 2cm 厚 2：材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3：功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，油漆采用国内一线品牌油漆	10	套
16	电视机	55 英寸 MEMC 运动防抖 2+32GB 语音智控 U 画质引擎 AI 智能内容感知	4	台
17	交互式会议平板	85 英寸：长 1951.1*高 1151.4*厚 105.2mm，系统与配置：双系统 Win10/i5 8+256、安卓 4+32	1	台
18	笔记本	I7-1355U(10 核，主频 1.7GHz，12MB 缓存)/16G/1T/集显/无光驱/win11/14.0	2	台

19	打印机	A3 幅面数码复合机、标配双面复印、双面网络打印、网络彩色扫描、U 盘扫描、U 盘打印，4 英寸 5 行 LCD 操作面板；标配 100 张双面自动输稿器；复印打印速度：25 张/分；首页复印时间 6.4 秒，预热时间 19 秒；分辨率：600x600dpi；内存：标配 1GB，打印接口：USB2.0，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；复印尺寸：A3-A6；复印倍率：25-400%；标配一层纸盒 250 张+100 张旁送，最大供纸容量 850 张，连续复印 1-999 张；功能：旋转复印、身份证复印、电子分页、十字分套、2/4 合 1 复印等。单独配置无线网卡，支持无线打印。	1	台
20	食品添加剂存放柜	30*30*30，不锈钢板材 定制	1	台
21	二门更衣柜（厨房用）	1800*900*420，板厚 0.6MM	1	台
22	文件柜	1800*850*390，板材 0.6MM	2	台
23	办公桌	1600*800 带侧柜	2	套

### 城南城北街道综合养老服务中心

序号	名称	参数规格	数量	单位
1	微波炉	机械式操作方式，容量 30L，微蒸烤炸一体机	2	台
2	电磁炉	2200W，11 档火力调节，高强度 LTE 面板，高聚能线圈盘	2	台
3	大号电饭锅	36L 特大号电饭锅，加粗全铜电源线，加厚内胆，满足 40-50 人用餐	1	台
4	高压锅	1000W，70kPa 高压，一锅双胆，上蒸下煮，6 升大容量。	2	个
5	压面机	60#1、采用防水防潮铜制电机； 2、外机壳及接触食品部位采用 3041.2mm 厚不锈钢板； 3、铜制电机； 4、功率：3KW/380V； 5、生产能力：60KG/H； 6、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。	1	台



6	电视机	55 英寸 MEMC 运动防抖 2+32GB 语音智控 U 画质引擎 AI 智能内容感知	6	台
7	打印机	A3 幅面数码复合机、标配双面复印、双面网络打印、网络彩色扫描、U 盘扫描、U 盘打印，4 英寸 5 行 LCD 操作面板；标配 100 张双面自动输稿器；复印打印速度：25 张/分；首页复印时间 6.4 秒，预热时间 19 秒；分辨率：600x600dpi；内存：标配 1GB，打印接口：USB2.0，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；复印尺寸：A3-A6；复印倍率：25-400%；标配一层纸盒 250 张+100 张旁送，最大供纸容量 850 张，连续复印 1-999 张；功能：旋转复印、身份证复印、电子分页、十字分套、2/4 合 1 复印等。可选购无线网卡，实现无线打印、扫描。	1	台
8	电热毯	单人自动断电单控 无纺布面料电热毯电褥子 1.8m*0.8m	6	个
9	助听器	1、控制盒有 3.5mm 音频接口，可通过音频线连接手机与电脑等设备。 2、参考尺寸(±10%)：头带部分 13X15.5X5.5cm；控制盒部分 4X6.5x2.5 cm， 3、产品重量：头戴部分 35 克，控制盒部分 34 克。 4、产品电源：内置可充电聚物理电池(380mAh)额定电压 DC 3.7V (电池型号：502530) 5、工作时间：连续十小时，充电时间 2 至 3 小时 6、无痛轻盈佩戴，稳固不掉， 7、7 个调频道功能，适合更多人群。 8、可分别左右调节音量大小 9、频响范围：20-20KHZ；1 10、声音灵敏度：54±2dB 11、额定工作时间：10±3 小时 12、待机时间：>60 天	3	对
10	洗衣机	10GK 大容量双缸洗衣机。三个独立旋钮，可控制洗涤、脱水及水流大小，全塑箱体。	2	台

11	电暖器	倾斜断电保护，13个散热片，18个散热孔，2200W大功率。	10	台
12	拐杖	1: 尺寸: 高72-94cm, 厚度1.2mm 2: 材质: 铝合金古铜 3: 调节范围: 十档调节 4: 承重: 承重100KG 5: 描述: 适合身高155-185cm	20	个
13	助行器	1: 尺寸: 500×470×(755-915)mm, , 大架管直径25mm, 脚管直径28mm, 2: 厚度: 壁厚1.2mm 3: 材质: 优质铝合金管, 脚垫材质为防滑橡胶材料 4: 调节范围: 脚管高度8档可调 5: 一键折叠	10	个
14	防走失穿戴设备	1: 系统版本: CATI 2: GPS 定位+WIFI+基站定位+震动 3: 防水等级: IP67 4: 电池: 800mAh 5: 显示屏: 1.54 IPS 240*240 6: 感应器: G-sensor 7: 心率血压: 静态心率 8 体温: 支持 9: 视频通话; 支持 10: 摄像头: 30w 11: 充电方式: 磁吸充电 12: 通讯网络: 4G 全网通 13: 双向通话+APP 视频通话: 支持 14. 统一平台, 4G 款, 流量套餐, 一年50元, 含50分钟通话, 1G流量/月	10	个
15	可移动老年人护理桌	桌板厚度1.5cm 产品升降高度: 55cm-80cm 桌面采用60cm长*40cm宽1.5cm加厚环保密度板 包边圆角设计 底部配备同样的板材加重避免使用时倾倒 整体使用加厚碳钢管 底部有轮可轻松推行	10	个

<p>16</p>	<p>防压疮垫</p>	<p>尺寸：195cm×90cm（充气前）</p> <p>1. 床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，易清洁保养。</p> <p>2. 防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构，以一定的交换频率驱动两组气路；床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路接通，每组由 11 个气囊组成(共 22 条,高不小于 7.5cm 条形管)，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，形成表面悬浮的减压效果，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于长时间积压在同一点上，促进血液循环，避免人体静、动脉受过量压力而无法正常交换氧气及养分，从而有效地防止褥疮的形成。气囊之间可独立工作,若其中的气囊有破损可单独更换，不影响床垫整体的正常运作。</p> <p>3. 充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯,低能耗，低噪音、连续运行、性能稳定</p> <p>4. 工作气压：4kpa-14kpa；气腔压力：<math>\geq 5-14</math>kpa。</p> <p>5. 电源条件:额定电源电压：AC220V，额定电源频率:50Hz，输入功率:7VA。</p> <p>6. 安全分类:所属的类为 II 类所属的型为 B 型。</p> <p>7. 整体受压重量不小于 135kg。</p>	<p>10</p>	<p>个</p>
<p>17</p>	<p>便携式洗浴机</p>	<p>便携设计重仅 4.8kg                  污水回吸滴水不漏                  移动式洗浴系统安全可靠                  水箱外挂快捷给水                  洗头/洗浴/淋浴喷头随意切换                  尺寸：406*208*356mm                  污水箱容量：5.2L</p>	<p>1</p>	<p>个</p>

18	沐浴椅	铝合金管壁厚度 1.25cm，扶手可上掀，坐板高度可调 36-46cm，宽度 54cm，扶手内侧宽度 44cm，蝶形加固杆设计	2	个
----	-----	---	---	---

**备注：每批货物必须提供相应检测报告或说明书**

### **3.2 交付要求：**

3.2.1 交付时间：自合同签订之日起10日内

3.2.2. 交付地点：采购人指定地点

#### **3.2.3 付款方式：**

(1) 中标后协商解决。

#### **3.2.4 质保期：12 个月**

### **3.3 售后服务**

3.3.1 要求向采购人和直接使用人提供所需产品的使用要求等。

3.3.2 积极配合采购人共同参与产品的验收、发放。

**3.3.3 包退包换要求：** 如发现破损、有瑕疵、假冒伪劣产品及影响使用的货物，  
投 标人需无条件更换。

## 第四章、评标原则及办法

评标办法参照甘肃省限额以下项目阳光交易系统合理低价法具体评标办法：

- 1、符合资质审核且通过的投标单位参加竞价环节，资质审核需在竞价截止时间前完成，若在竞价截止时间之前资质没有审核通过，则报价人的报价是无效的。在竞价时间内，当有超过三家投标人参与竞价时，在竞价时间结束后，系统会自动选择报价金额最少的投标单位为成交单位。
2. 在竞价时间内，当参与竞价的投标人不足三家时，在竞价时间结束后，系统会自动处理竞价结果，对所有报价都不同意。

## 第五章、附件

附件 1：采购合同格式

附件 2：投标函

附件 3：法定代表人身份证明（法人参加投标）

附件 4：法人授权书（被授权人参加投标）

附件 5：投标报价表（开标一览表）

附件 6：投标分项报价表

附件 7：投标人基本情况表

附件 8：投标货物偏离表

附件 9：产品质量保证与服务承诺函

附件 10：没有重大违法记录的书面声明

附件 11：投标单位承诺书

附件 12：同意招标文件条款声明

附件 13：虚假应标承担责任声明

## 附件 1: 采购合同格式

××××××××××××××××××××项目

# 购 销 合 同

合同编号:

需 方:

供 方:

年 月 日

## ××××××××××项目购销合同

根据“××××××××××项目【招标文件编号：\_\_\_\_\_】的招标结果，\_\_\_\_\_（以下简称需方）与\_\_\_\_\_（以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及【招标文件编号\_\_\_\_\_】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

5、供需双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

7、质量验收：

（1）到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定



质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

(3) 供方中标后货物调整的数量必须控制在 10%以内，如不符合要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

#### 八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：自合同签订之日起 3 日内完成交货、至验收合格。

2、交货地点：采购人指定的交货地点

3、验收单位：

#### 九、经济责任：

##### (一) 供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

##### (二)、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

#### 十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，需方壹份，供方壹份，均具有同等法律效力。

**备注：（合同内未尽事宜。双方协商决定）**

## 附件2:

### 投标函

#### 致：采购单位

根据已收到的招标编号为 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 项目  
公开招标采购招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。

- 1、我方提交投标文件正本 \_\_\_ 份并保证其真实性。
- 2、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
- 4、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
- 5、我方在投标过程中有其他违规违纪行为；并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担 \_\_\_\_\_

单位公章：

法定代表人或被授权人（签字或印章）： \_\_\_\_\_

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日期： 年 月 日

**附件 3:**

**法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)**

投标人名称:

注册号:

注册地址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证  
复印件 (正反面加盖公章)

投标人名称 (盖章):

法定代表人 (签字):

日期: 年 月 日

附件 4:

法人授权函(委托代理人参加投标)

致: 采购人

本授权函声明: \_\_\_\_\_任命\_\_\_\_\_为我公司的授权代表人, 参与招标编号为 \_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目的投标活动, 以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人身份证  
复印件(正反面加盖公章)

委托代理人身份证  
复印件(正反面加盖公章)

投标人名称(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字或印章): \_\_\_\_\_

被授权人(签字或印章): \_\_\_\_\_

授权日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 投标时, 被授权人需携带身份证原件

附件 5:

投标报价表（开标一览表）

项目名称：××××××××××项目

项目编号：

投标总价	(小写)：
	(大写)：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

附件 6:

投标分项报价表

项目名称: ××××××××××项目

项目编号:

序号	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
投标总价合计		(大写): _____ (小写): _____					

投标人名称 (盖章):

法定代表人或被授权人 (签字或印章):

年 月 日

说明: 1. 以上报价包含运输、人工费。

附件 7:

投标人基本情况

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
企业性质					
法定代表人		技术职称		电话	
技术负责人		技术职称		电话	
营业执照号				员工总人数:	
注册资金				高级职称人员	
开户银行				中级职称人员	
账号				初级职称人员	
成立时间				技工	
经营范围					
备注					

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

投标日期： 年 月 日



附件 8:

产品质量保证与服务承诺函

致：采购人

关于贵方2021年 月 日就×××××××××××××项目公开招标（招标文件  
编号： ）事宜，我公司作为投标人，作如下保证：

（自行填写）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

附件 9:

投标货物偏离表

项目名称: ××××××××××××项目

项目编号:

序号	名称	招标文件要求参数	投标货物实际参数	偏离情况

投标人名称（盖章）: \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或印章）: \_\_\_\_\_

年 月 日

## 附件 10:

### 没有重大违法记录的书面声明书

致：采购人

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

## 附件 11:

### 投标单位承诺书

致：采购人

我公司认真阅读了\_\_\_\_\_项目招标文件的内容后，  
决定参加该项目的投标，现承诺如下：

- 1、自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法》等相关法律法规和规章制度。
- 2、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
- 3、所提供的一切材料真实、有效、合法。
- 4、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
- 5、不搞围标、串标，不排挤、损害其他投标人利益。
- 6、不与招标人、招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益和其他人的合法利益。
- 7、不向招标人、招标代理机构或评标委员会成员行贿以谋取中标。
- 10、保证中标后严格履行合同，绝不分包、转包他人。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格（中标资格），记入信用档案、没收保证金等相关处理，愿意承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或印章）：

年 月 日

## 附件 12:

### 同意招标文件条款声明

致: 采购人

为响应你方组织的\_\_\_\_\_采购项目的货物及服务的招标采购, 项目编号为: \_\_\_\_\_, 我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容, 包括修改或更改(正)文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料及有关附件, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标供应商的内容, 我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

投标人名称(盖章): \_\_\_\_\_

授权代表(签字或印章):

年 月 日

## 附件 13:

### 虚假应标承担责任声明

致: 采购人

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

授权代表（签字或印章）：

年 月 日