



单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位(盖章): 东乡族自治县中西医结合医院 编号: DXXZXYJHY-2025-0612

一、本情况			
联系人	马科长	联系电话	0930-7123933
项目名称	东乡族自治县中西医结合医院信息系统升级建设项目		
采购内容	急诊科抢救留观分诊系统，处方点评系统，临床路径系统（专业版）		
预算金额	220000.00元		
供应商	名称：深圳坐标软件集团有限公司 地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A1901		
二、申请理由			
☐ 1. 只能从唯一供应商处采购的；			
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；			
☒ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的；			
☐ 4. 因专利、专有技术等原因具有唯一性；			
☐ 5. 其他。			
原因阐述：医院现有HIS系统由深圳坐标软件集团有限公司（原运维厂家）开发并运维，系统架构采用松耦合设计（服务端与客户端分离），开发环境为.NET Core 3.1（跨平台），数据库支持SQL Server 2008R2及以上，前端支持自定义开发。新增模块需深度依赖现有系统的医嘱管理、电子病历、药品字典库等核心功能接口，与原系统数据互通性要求高。 原供应商对现有HIS系统的底层逻辑、数据结构、接口协议具备完整技术储备，若更换供应商，新供应商需重新熟悉系统架构、数据标准及业务流程，可能导致开发周期延长（预计增加2-3个月）、数据迁移风险升高（如接口不兼容、历史数据丢失），且无法保障新增模块与原系统的无缝集成。 2025年6月10日			

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 赵波	
	职称： 高工	
	工作单位： 兰州市城关医院	
项目信息	项目名称： 东乡族自治县中西医结合医院信息系统升级建设项目	
	供应商名称： 深圳坐标软件集团有限公司	
	供应商地址： 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A1901	
专业人员论证意见	医院现有HIS系统需新增模块。原系统由深圳坐标软件集团有限公司开发并运维。因新增模块对原系统兼容性、数据互通性要求高。为保证HIS系统新增模块与原有系统的一致性、连续性、兼容性及服务配套，降低项目风险，保障医院业务的连续性，建议本项目采用单一来源采购方式，由深圳坐标软件集团有限公司承接。	
专业人员签字	赵波	日期：2025年6月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 苏胜舟	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 中电万维信息技术有限公司	
项目信息	项目名称： 东乡族自治县中西医结合医院信息系统升级建设项目	
	供应商名称： 深圳坐标软件集团有限公司 供应商地址： 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A1901	
专业人员论证意见	深圳坐标软件集团公司作为医院HIS系统原开发运维方，其搭建的.net core技术体系支持多数据库与前端定制，新增模块需深度调用原系统核心业务模块，更换供应商将开发周期延长，数据迁移存在风险，影响系统稳定性，唯有原厂方可保障新增模块与现有系统无缝集成如高效衔接。	
专业人员签字	苏胜舟	日期： 2025年 6月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙金沂	
	职称: 工程师	
	工作单位: 航日建数设计有限公司	
项目信息	项目名称: 东乡族自治县中西医结合医院信息系统升级建设项目	
	供应商名称: 深圳坐标软件集团有限公司 供应商地址: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A1901	
专业人员论证意见	该项目为医院信息系统升级, 原有供应商对现有系统底层逻辑数据结构, 按协议具备完整技术支持, 若更换供应商, 新供应商熟悉系统架构, 业务流程, 数据迁移风险高, 周期长, 故该项目建议通过单一来源采购深圳坐标软件集团有限公司相关服务	
专业人员签字	孙金沂	日期: 2015 年 6 月 10 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。