


训练器材维修与新建

1	大跳台	维修			高1.5米、宽1.5米、长1.8米、跳台2座，更换防腐木，涂改抗防腐抗锈漆，表面喷漆为公安蓝色。
2	三级跳台	维修			高3.3，宽1米，第一级高0.9米，长1米；第二级高0.9米，长1.2米；第三级高1.5米，长1.3米。梯长5米，更换防腐木板，并涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。
3	跳高板	维修			高1.2米，宽1.5米，两立柱设若干卡槽，可调整横杆高度。更换4厘米厚防腐木，表面喷漆为公安蓝色。

4	圆圈板	维修			高1.2米，圆圈直径0.5米。更换4厘米厚防腐木，表面喷漆为公安蓝色。
5	天桥	维修			高2.4米，宽0.40米，长3.7米，两端斜梯长4.1米。钢支架和表面木板涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。
6	跳高架	维修			高1.2米，宽1.5米，两立柱设若干卡槽，可调整横杆高度，更换防腐木木棍2根，并涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。

7	天梯	新建		横梯长3.7米，宽为0.35米，高2.4米，两端斜梯长4.1米，斜梯为50角钢（支重18公斤），横梯表面为4厘米厚防腐木，并涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。
8	断桥	新建		长1.5米，宽0.6米，高1.5米，斜面长2.4米，底面长3.5米，两断桥距离可调整。材料为50角钢（支重18公斤）和4厘米厚防腐木。并涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。
9	三夹板	新建		高1.5米，宽1.2米，4厘米厚防腐木。下端用拉杆固定两板面，可调整两板面夹角。材料为50角钢（支重18公斤），并涂改抗防腐防锈漆，表面喷漆为公安蓝色。