

平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂” 建设-主讲端设备购置项目

竞 价 文 件

编号：GSXRT-2024052

采购人：平凉市崆峒区紫金城小学

代理机构：甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司

二〇二四年八月

目 录

第一章 竞价公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 采购内容 6

第四章 采购合同 14

第五章 竞价响应文件格式 17



第一章 竞价公告

甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司受平凉市崆峒区紫金城小学的委托，对平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂”建设-主讲端设备购置项目通过“甘肃省阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统”以网上公开竞价的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目概况及招标范围：

1. 项目编号：GSXRT-2024052
2. 项目名称：平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂”建设-主讲端设备购置项目
3. 采购内容及要求：拟购置主讲端设备 1 套（具体内容详见第三章采购内容）。
4. 质量标准：合格。
5. 报价方式：一次性报价。

二、采购需求：

1. 供货期限：合同签订后 10 日内完成供货。
2. 交付地点：采购人指定的地点。

三、项目预算：

预算金额为：35000.00 元。

四、供应商资格要求：

1. 本次招标要求投标人必须是独立的法人单位，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）。

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

3. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

4. 投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的竞标。

5. 供应商须提供通过“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）渠道查询无行贿犯罪结果（以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称）。

6. 供应商应提交针对本项目的售后服务承诺、产品响应参数等。

7. 本次采购不接受联合体竞标。

五、报名及竞价时间：

1. 请于 2024 年 8 月 3 日 18 时 00 分至 2024 年 8 月 6 日 12 时 00 分登录平凉市公共资源交易网“甘肃阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统”报名并上传相应竞价响应文件（PDF 格式加盖公章）。

2. 网上报价时限：2024 年 8 月 6 日 15 时 00 分至 2024 年 8 月 6 日 17 时 00 分。

3. 本次竞价各投标人仅限一轮报价，未按要求上传竞价响应文件或内容不全者视为无效报价。

4. 采购人将对各投标人上传的竞价响应文件等资料进行评审，择优推荐三家竞标企业进入网上竞价程序。

六、结果公示：

1. 采购人将参照网上竞价结果，排除无效报价后，按照低价优先的原则确定成交人，同时发布成交公示。

2. 本次竞价完成后，通过竞价成交的供应商，请将与采购平台上传内容一致的竞价响应文件及分项报价表纸质版加盖公章（一式两份，无需胶装）后送至甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司。

七、联系方式：

代理机构：甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司

联系人：赵海娟

联系电话：18993368315

地址：甘肃省平凉市崆峒区嘉宸大厦写字楼

甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司

2024 年 8 月 3 日



第二章 投标人须知

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：平凉市崆峒区紫金城小学 联系人：刘延杰 联系电话：13830378021 地址：平凉市崆峒区过店街
2	代理机构	名称：甘肃鑫瑞腾项目管理咨询有限责任公司 联系人：赵海娟 联系电话：18993368315 地址：甘肃省平凉市崆峒区嘉宸大厦写字楼
3	项目名称	平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂”建设-主讲端设备购置项目
4	项目编号	GSXRT-2024052
5	最高限价	35000.00 元。（投标人投标报价高于最高限价的为无效报价）
6	招标内容及要求	详见第三章采购内容
7	投标人资格要求	1. 本次招标要求投标人必须是独立的法人单位，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）。 2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 3. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。 4. 投标人须为未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间内的方可参加本项目的竞标。 5. 供应商须提供通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道查询无行贿犯罪结果（以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称）。 6. 供应商应提供针对本项目的售后服务承诺、产品响应参数等。 7. 本次采购不接受联合体竞标。
8	竞价响应文件份数	竞价响应文件及分项报价表纸质版一式两份，无需胶装（详见第五章竞价响应文件格式）。

9	招标期限	1. 请于 2024 年 8 月 3 日 18 时 00 分至 2024 年 8 月 6 日 12 时 00 分登录平凉市公共资源交易网“甘肃阳光招标采购平台（平凉市）--政府采购限额以下项目阳光交易系统”投标登记并上传公告要求的竞价响应文件等资料（PDF 格式加盖公章）。 2. 所有投标人于 2024 年 8 月 6 日 12 时 00 分前上传资料，采购委员会将对各投标人上传的竞价响应文件进行综合评审，择优推荐三家竞标企业进入网上竞价程序。
10	网上报价时限	1. 网上报价时限：2024 年 8 月 6 日 15 时 00 分至 2024 年 8 月 6 日 17 时 00 分。 2. 本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额。 3. 系统评标，以“最低价中标”确定中标人（如报价相同，则最先报价人中标）。
11	结果公示	采购委员会将根据此次竞价文件对投标人上传的竞价响应文件进行审核，审核通过的投标人择优推荐三家限时进行网上报价，网上竞价时间结束后系统依据最低价中标法自动确定成交人，随后发布成交公示。
12	其他补充事宜	发布公告的媒介：本次竞价公告在平凉市公共资源交易网-政府采购限额以下项目阳光交易系统发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。



第三章 采购内容

一、采购内容

序号	名称	参数要求	数量	单位
1	互动录播主机	1. 设备采用嵌入式硬件架构, ARM 四核处理器、Linux 系统、1TB 存储硬盘、支持 SATA3、2GB 系统内存。 2. 支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动和参数设置等功能, 采用一体化设计, 集成高清摄像机、无线音频接收模块。 3. ★支持≥2 个 RJ45 接口 (其中 POE 接口至少 1 个), ≥1 路 HDMI2 输入, 支持音视频混合流, ≥2 路 HDMI 输出, 含至少 1 路 HDMI 2 接口, 最高支持 4K@30Hz 输出, ≥2 路 3 插凤凰端子麦克风音频输入, 支持幻象供电。≥1 路 3.5mm 线性音频输入与 1 路 3.5mm 线性音频输出。支持≥3 个 USB 接口, 其中 USB3 接口 1 个 (提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告)。 4. ★内置 6 阵列麦克风, 支持 2 种不同类型的无线麦克风接入 (提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告)。 5. 内置摄像头分辨率≥3840*2160, ≥830 万像素, ≥120° 视场角; 图像传感器, 采用≥1/2.8'' CMOS。6. 内置摄像头支持≥2.26mm 焦距, 9 倍电子变倍, 0.79m~+∞景深, 畸变率矫正后<5%。 7. 支持手动调节前置摄像头角度, 转动旋钮可实现镜头的水平±13° 自由调节。 8. 支持回声抵消、自动降噪、啸叫抑制、自动增益、去混响。 9. 断电情况下, 设备自动切换为 LINEIN 到 LINEOUT 直通, 录播主机输入音频仍可输出到音响, 实现扩声功能。 10. 支持双网卡, 摄像头接入网络和外网彼此隔离, 独立工作, 互不影响。 11. 支持预监画面, 可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 12. 支持录制清晰度设定, 最高支持 1080P@30fps 视频录制, 可选择 1080P、720P、VGA、QVGA; 支持录制帧率设定, 可选择 25 fps/30fps; 支持录制画质选择, 可选择好、一般、流畅三个不	1	台

		同等级；录制编码码率最高可支持 8Mbps。 13. 支持 RTMP 直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播；支持直播视频同步校准，音画不同步时间差$\leq 167\text{ms}$；推流可选画面包括导播画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写；推送给第三方的直播流可选择不同视频源，选择是否带有声音。 14. 支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 15. ★支持注册 IOT 物联平台，方便各网络联校设备统一运维管理方便，可通过 IOT 物联平台实现对设备的远程管控，支持通过 IOT 平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）。		
2	互动主机导播系统	1. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写（选配）、学生全景/特写、多媒体电脑共 5 路画面，通过遥控器可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 2. 支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。支持设置视频录制清晰度，可设置码率、帧率、分辨率。 3. 可设定导播优先级，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4. 进行单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面等画面合成功能。支持自动导播、手动导播设置，可通过四种控制方式，包括触控回传、外接键鼠、红外遥控、PC 软件实现模式选择。 5. 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 6. 支持电影模式和资源模式录制，可根据需求选择录制模式。 7. 支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。 8. 支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 9. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ。	1	套
3	互动主机互动系统	1. 支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲段的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在触控面板或外接显示器上会出现呼叫	1	套

	提醒，用户可选择接听或者挂断。 2. 支持互动清晰度设置：最高支持 1080P@30fps，分辨率可选择 1080P，720P，VGA,QVGA. 帧率可选择 30fps，25fps。互动画质可选择好、一般、流畅三个等级。 3. 支持课程预约功能，设备能接收平台下发的互动课表，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 4. 支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过至少四种方式，包括触控回传、外接键鼠、红外遥控、PC 软件实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 5. 支持一键结束互动。 6. 支持手动切换发给远端的画面；支持音量大小调整、静音；支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面。 7. 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫、用户可通过拨号键盘实现拨手机号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 8. 听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 9. 教师在开始授课前可根据预监画面检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播。 10. 支持授课预监功能，授课过程中可在系统界面实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 11. ★互动过程中，可以在系统界面调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务商信息（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）。 12. 支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在系统界面上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 13. 听课过程中用户可在系统界面上同时显示授课教室画面和	
--	---	--

		本地教室画面，且支持一键全屏主画面。 支持三种混流方式，推流端混流、拉流端混流、服务端混流。 14. 支持自动调节麦克风音量，适应远近拾音。 15. 支持 1 带 3 互动。		
4	互动主机视频处理系统	1. 支持单个学生起立检测，检测到状态后可发码，主机接收到信号后可实现画面导播切换。 2. 支持多个学生起立检测，检测到多个学生起立可发码，主机接收到信号后可实现画面导播切换。 3. 支持学生坐下检测，学生坐下后可发码，主机接收到信号后可实现画面导播切换。 4. 支持设定跟踪区域和屏蔽区域，可屏蔽环境干扰。 5. 可对图像识别分析，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现学生行为的全自动跟踪功能。 6. 当检测到学生起立状态后，摄像机能通过电子变倍展示学生区域特写，支持单学生区域特写与多学生区域特写。 7. 支持合成 1920*1080 的 PGM 画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 8. 主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 9. 主机可通过 rtsp 协议接入第三方摄像机视频流。 10. 支持不少于 3 种编码复杂度，支持 BaselineProfile、Main profile、Highprofile。 11. 支持不少于两种码率控制方式，支持 CBR (ConstantBitRate)、VBR (VariableBitRate)。 12. 主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 13. POE 视频接入单元支持 802.3af 标准协议，可实现 POE 摄像机接入。 14. HDMI 采集通道支持画面缩放，可完成 4K 图像采集。	1	套
5	互动主机音频处理系统	1. 音频处理：内置音频处理功能，AEC 回声抑制、AGC 自动增益、ANC 噪声抑制。支持音频自适应 AI 降噪技术，降噪电平最高达 24dB；支持啸叫抑制；支持波束成形；支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频；支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 2. 系统功能：支持通过音频矩阵进行音频输入输出调节，支持	1	套

		控制音频输入输出接口的开关、音量值和是否静音；支持通过支持外接触控屏、外接键鼠设备、支持红外遥控器、PC 控制软件进行音量调节控制；支持对本地音频输出音量、麦克风和耳麦采集音量进行设置与实时音量显示；导播画面支持进行实时音量监测，以音频进度条的形式呈现；支持远程 OTA 升级。		
6	4K 教师高清摄像机	1. 双目高清摄像机支持 2D&3D 数字降噪，信噪比$\geq 55\text{dB}$。 2. 双目高清摄像机支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式。 3. 双目高清摄像机全景图像传感器有效像素≥ 400 万,特写图像传感器有效像素≥ 800 万。 4. 摄像机最低照度：0.5Lux@（F2.0,AGCON）。 5. 摄像机电子快门：1/30s-1/10000s。 6. 支持自动白平衡。 7. 采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角$\geq 40^\circ$，特写镜头水平视场角$\geq 20^\circ$。 8. 摄像机采用一体化集成设计，支持 4K 超高清，可提供 3840$\times$2160 图像分辨率,同时兼容 1920$\times$1080 和 1280$\times$720 分辨率。 9. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 10. 摄像机接口支持 RJ45≥ 1 路，Type-C≥ 1 路，Linein 接口≥ 1 路。 11. 支持 POE 有线网络供电，只需要 1 路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 12. 支持标准 USB 音视频信号输出，通过主机 TypeC 接口可以实现图像和声音同步输出，兼容主流视频会议软件。 13. 摄像机支持 DC12V 和 PoE 供电。	1	台
7	教师摄像机图像处理系统	1. 图像处理系统支持摄像机内部导播，支持外部导播。 2. 图像处理系统支持跟踪模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 3. 图像处理系统支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。 4. 摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 5. 图像处理系统支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 6. 图像处理系统支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、	1	套

		色度、快门速度。 7. 图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 8. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出 2 路场景画面并分析计算，实现 1 台摄像机的 2 景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 9. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置 IP 地址/网关/DNS 等，支持组播协议搜索 IP 地址，并修改摄像机 IP。 10. 支持 RTMP 推流，推流地址可设置。 11. 支持 RTSP 拉流，拉流地址可设置。 12. 支持 ONVIF 协议，可预览 ONVIF 画面。 13. 支持 GB28181 协议，可使用 GB28181 协议设置。		
8	多媒体音响	1. 采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3. 输出额定功率$\geq 2*15W$。 4. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。	1	对
9	无线麦克风	1. 标配一个充电仓、两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 2. 支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 3. 支持红外和无线 2.4G 同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。 4. 支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式，满足不同场景需求。 5. 麦克风自带全彩显示屏，支持显示屏显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备，显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 6. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 7. 支持在空旷环境下，有效传输距离$\geq 100m$，适用于多种场景。	1	套

		8. 支持充电仓快速充电，1 小时充满麦克风。 9. 麦克风续航时间不低于 6 小时		
10	无线麦克风音频处理系统	1. 麦克风音频编码方式采用 LC3plus。 2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3. 支持降噪功能设置。 4. 支持多通道输入混音。	1	套
11	无线麦克风接收器	1. 麦克风音频编码方式采用 LC3plus。 2. ★支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）。 3. 支持降噪功能设置。 4. 支持多通道输入混音。	1	个
12	互动电视	4K 超清电视，尺寸：≥55 寸，分辨率：≥3840*2160，屏幕比例：16:9，输入接口：HDMI 接口*3，通道识别自动开关机，开机无广告。	1	台
13	配套线材	专业音频线、视频线、电源线、网线、插座、hdmi 线等安装调试。	1	套

二、验收标准和方法

由采购人、中标人与代理机构组织相关人员验收。验收过程中若发现所供货物不符合采购文件规格、参数要求或不满足中标投标文件承诺的规格、参数时，供应商须进行无条件更换，不予积极配合处理者将视为验收不合格，由此而延误交货期限的采购人概不负责，且由中标人承担相关违约责任及处罚。

三、质量保证期及要求

1. 从验收之日起，质保期不少于两年。质保期内出现故障时，中标人接到采购人通知后，在 2 小时内响应，24 小时内排除故障，免费维修或更换已坏的设备。

2. 质保期内更换设备，应提供全新原厂设备进行更换，不得以次充好，经采购人确认后安装更换。更换后的单个设备以更换验收合格之日起重新计算质量保证期。因其故意拖延或者无理拒绝的，采购人将在其未支付的款项中对应扣除相关费用。

3. 质保期内，出于采购人的需求，为及时能够排除故障，确保设备正常运行，供应商须在最短的时间内响应到场并排除故障，距采购人设备安装地附近具有固定的服务站点及技术人员者优先。

四、交付期限及交付地点

交付期限：合同签订日起 10 日内完成供货、安装并验收合格。

交付地点：采购人指定的地点。

五、付款方法

根据合同约定付款。



第四章 采购合同

(此格式仅供参考，具体以双方签订文本为准)

平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂”建设-主讲端
设备购置项目

采购合同

采购编号：_____

合同编号：_____

采 购 人：_____

供 应 商：_____



采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

1. 合同标的及金额

序号	品目	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
合同总价小写：_____								
大写：_____								

2. 交货地点及交货时间（期限）：_____。

3. 付款方式：

4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

5. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 竞价文件

(5) 竞价响应文件

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

6. 合同文件数量及合同生效

本合同签订数量共计 5 份，招标人 2 份，投标人 2 份，招标代理机构 1 份，本合

同由采购人（甲方）投标人（中标人）招标代理机构三方签字盖章后生效。

甲 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

签订时间：_____

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

帐 号：_____

签订时间：_____

招标代理机构：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

鉴证日期：_____年_____月_____日

注：本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但如付款方式、交货期限、交货地点以及中标价款必须严格响应竞价文件要求及投标文件承诺。



第五章 竞价响应文件格式

平凉市崆峒区紫金城小学“三个课堂”建设-主讲 端设备购置项目

竞价响应文件

竞价文件编号：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

____年____月____日



一、营业执照

(加盖公章)



二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 (加盖公章)



三、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大
违法违规记录的书面声明

(加盖公章)

格式自拟



四、信用中国网站、中国政府采购网查询记录截图 (加盖公章)



五、中国裁判文书网的行贿犯罪查询记录截图

(加盖公章)



六、报价表

项目名称：_____

竞价文件编号：_____

金额单位：人民币/元

投标人名称	投标总报价	供货期	备注
	¥		
(大写) 人民币_____			

注：1. 投标总报价是指投标人完成全部承诺和责任义务的报酬。

2. 供应商在“甘肃阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统”中上传电子版《竞价响应文件》时只保留报价表格式，不填写报价，递交纸质版时填写与网上竞价环节报价一致的分项报价。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



七、分项报价表

项目名称：_____

竞价文件编号：_____

价格单位：人民币/元

序号	品目	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	备注
总报价		大写：_____ 小写：_____					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《竞价文件》。

3. 供应商在“甘肃阳光招标采购平台（平凉市）-政府采购限额以下项目阳光交易系统”中上传电子版《竞价响应文件》时只保留报价表格式，不填写报价，递交纸质版时填写与网上竞价环节报价一致的分项报价。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



八、产品响应参数偏离表

项目名称：_____

竞价文件编号：_____

序号	竞价文件参数要求	投标货物实际参数	响应/偏离
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



九、售后服务承诺

投标人应详细说明售后服务保证内容及售后服务人员情况，主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 时间安排
2. 人员安排
3. 其它服务承诺
4. 服务机构情况

特此承诺！

（格式自拟）

承诺方授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称（公章）_____

日 期：_____年_____月_____日



十、非联合体投标承诺

(加盖公章)

格式自拟



十一、其它证明材料

供应商认为对其参与评审有利的其它证明材料。

