

# 竞价文件

编号: GSZH-2024-006

采 购 人: 平凉市崆峒区某部

代理机构: 甘肃卓航工程咨询有限公司

二〇二四年十月

# 目 录

第一章	竞价公告
第二章	投标人须知
第三章	采购内容及要求9
第四章	政府采购合同12
第五章	竞价响应文件格式16

#### 第一章 竞价公告

根据《甘肃省 2023—2024 年政府集中采购目录和分散采购限额标准》上的有关规定,平凉市崆峒区某单位视频会议室升级改造项目通过"甘肃陷" 光招标采购平台(平凉市)-政府采购限额以下项目阳光交易系统。 上公开竞价的形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

#### 一、项目概况及招标范围:

- 1. 项目编号: GSZH-2024-006
- 2. 项目名称: 平凉市崆峒区某单位视频会议室升级改造项目
- 3. 采购内容及要求: 拟采购会议室所需设备一批(具体内容详见第三章采购内容及要求)。
  - 4. 质量标准: 合格。
  - 5. 报价方式:一次性报价。

#### 二、采购需求:

- 1. 交付期限: 合同签订后 10 日内完成供货。
- 2. 交付地点: 采购人指定的地点。

#### 三、项目预算:

预算金额为: 122400.00元(投标报价高于预算金额的为无效报价)。

#### 四、投标人资格要求:

- 1. 本次招标要求投标人必须是独立的法人单位,具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)(三证合一的营业执照不需提供税务登记证,组织机构代码证)。
  - 2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
  - 3. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明原件。

4. 投标人须为未被列入"信用中国"(www. creditching gov. on)记录 "失信被执行人"或"重大税收违法案件当事人名单"或"政府采购严重违法失信行为"记录名单,不处于中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的竞标。

- 5. 供应商须提供通过"中国裁判文书网"网站(http://wenshu.court.gov.cn/)渠道查询无行贿犯罪结果(以网上查询结果打印并加盖单位公章为准,查询内容包含企业名称)。
  - 6. 供应商应提交针对本项目完整的售后服务承诺及产品响应参数。
  - 7. 本次采购不接受联合体竞标。

#### 五、投标报名及竞价时间:

- 1. 投标人请于 2024 年 10 月 2 日 8 时 30 分至 2024 年 10 月 8 日 15 时 00 分登录平凉市公共资源交易中心网站"甘肃省阳光招标采购平台(平凉市)-政府采购限额以下项目阳光交易系统(平凉市)"报名并上传相应竞价响应文件(PDF 格式加盖公章)。
- 2. 网上报价时限: 2024年10月8日15时00分至2024年10月8日17时00分。
- 3. 本次竞价各投标人仅限一轮报价,未按要求上传竞价响应文件或内容不全者视为无效报价。
- 4. 评标专家将对各投标人上传的竞价响应文件等资料进行评审,择优推荐三家竞标企业进入网上竞价程序。

#### 六、结果公示:

1. 采购人将参照网上竞价结果,排除无效报价后,按照则确定成交人,同时发布成交公示。

2. 本次竞价完成后,通过竞价成交的供应商,请将竞价响应文件及分项报价表纸质版(一式三份,无需胶装)加盖公章后送至甘肃卓航工程咨询有限公司。

#### 七、联系方式:

代理机构: 甘肃卓航工程咨询有限公司

联系人: 姜女士

联系电话: 18793313986

地址: 甘肃省平凉市工商联大厦6楼611室

甘肃卓航工程咨询有限公司 2024年10月1日

# 第二章 投标人须知

	<del></del>	
序号	内容	说明与要求
1	招标人	名 称: 平凉市崆峒区某部 地 址: 甘肃省平凉市 联系电话: 15693396217
2	代理机构	名称: 甘肃卓航工程咨询有限公司 联系人: 姜女士 联系电话: 18793313986 地址: 甘肃省平凉市工商联大厦 6 楼 611 室
3	项目名称	平涼市崆峒区某单位视频会议室升级改造项目
4	项目编号	GSZH-2024-006
5	预算金额	122400.00 元。(投标人投标报价高于预算金额的为无效报价)
6	招标内容及 要求	详见第三章 采购内容及要求
7	投标人资格要求	1. 本次招标要求投标人必须是独立的法人单位,具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)(三证合一的营业执照不需提供税务登记证,组织机构代码证)。 2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 3. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。 4. 投标人须为未被列入"信用中国" (www. creditchina. gov. cn)记录"失信被执行人"或"重大税收违法案件当事人名单"或"政府采购严重违法失信行为"记录名单,不处于中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活

十年中	崆峒区某单位视频会议	(至)
		动期间的方可参加本项目的竞标。
		5. 供应商须提供通过"中国裁判文书网"网站
		(http://wenshu.court.gov.cn/)渠道查询无在贿犯罪结果
		(以网上查询结果打印并加盖单位公章为准,查询办容包含企
		业名称)。
		6. 供应商应提交针对本项目完整的售后服务承诺及产品响应
		  参数。
		7. 本次采购不接受联合体竞标。
	竞价响应文件	竞价响应文件及分项报价表纸质版一式两份, 无需胶装(详见
8	份数	第五章竞价响应文件格式)。
		1. 请于 2024 年 10 月 2 日 8 时 30 分至 2024 年 10 月 8 日 15
	招标期限	时 00 分登录平凉市公共资源交易中心网站"甘肃省阳光招标
		采购平台(平凉市)政府采购限额以下项目阳光交易系统"
		  投标登记并上传公告要求的竞价响应文件等资料(PDF 格式加
9		盖公章)。
		2. 2. 所有投标人于 2024年10月8日15时00分前上传资料,
		采购委员会将对各投标人上传的竞价响应文件进行综合评审,
		   择优推荐三家竞标企业进入网上竞价程序。
		1. 网上报价时限: 2024年10月8日15时00分至2024年10
		月8日17时00分。
10	网上报价时限	2. 本次竞价各投标人仅限一轮报价,投标人提交报价时认真
		核算报价金额。3. 系统评标,以"最低价中标"确定中标人(如
		  报价相同,则最先报价人中标)。
		采购委员会将根据此次竞价文件对投标人上传的竞价响应文件
	ルロハー	进行审核,审核通过的投标人择优推荐三家限时进行网上报价,
11	结果公示	网上竞价时间结束后系统依据最低价中标法自动确定成交人,随
	I .	

半原市	<u> </u>	【至廾级改垣坝目	元价不行
12	其他补充事宜	发布公告的媒介:本次竞价公告在平凉市公共 -政府采购限额以下项目阳光交易系统(平凉 对于因其他网站转载并发布的非完整版或修订 误投标或无效投标的情形,采购人及采购代理 任。	

## 第三章 采购内容及要求

#### 一、采购内容及要求

序号	设备名称	参数及要求	数量	单位
1	室内全军	产品类别:室内小间距全彩 LED 模组尺寸: 320 × 160mm 模组分辨率: 172 × 86 显示参数:白平衡亮度: 500 cd/m² 色温: 3000-10000 K可调; 可视角: 160° (H)/160° (V) 亮度均匀性:≥ 97%; 色度均匀性: ± 0.003Cx, Cy 之内 对比度: 3000: 1 通用参数:毛重: 0.61 kg 净重: 0.51 kg; 装箱清单:合格证、保修卡、元素表三合一文档×1 灯珠、备件若干; 峰值功耗: 450W/m² 平均功耗: 150W/m² 运行环境:工作温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度: 10%~80% RH (无冷凝水); 存储温度: -20 ℃ ~60 ℃ 存储湿度: 10%~85% RH (无冷凝水); 箱体参数:像素结构: 1R1G1B 封装方式: SMD; 像素间距: 1.86mm 像素密度: 288906 点/m²; 处理能力:驱动方式:恒流驱动换帧频率: 60 Hz 刷新率: 3840 Hz; 灰度等级:最大支持 16 bit; 产品型号: DS-D41Q18CA-1PH; 产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 125;	303	张
2	显示屏接收卡	单卡最大带载能力 256×256 像素,最多支持 16 组 RGB 并行数据。采用 8 个标准的 HUB75 接口	40	张
3	显示屏开关电源	产品类别: LED 产品供电电源; 通用参数:净重:0.40kg/只 产品尺寸:190*82*30mm(长 *宽*高); 使用寿命: 100,000 小时(25℃); 电源参数: 输出电压: 5V 输出电流: 40A 额定功率:	45	台

半凉下	<b></b>	频会议室升级改造项目		<b>A</b>
		200W ;	入注入	
		纹波噪声: 150mVp-p 电压调节范围: ±5% 电压 🕸	4	· A
		±1.0%;		4
		线性调整率: ±0.5% 负载调整率: ±2%;		W
		启动、上升时间: 2000ms, 50ms/230VAC 负载 100%	620802HABN	1 20e16
		保持时间: 20ms/230VAC 负载 100%;		
		输入电压: 200~240VAC 频率范围: 47~63HZ;		
		功率因数: PF≥0.5 效率: ≥86%;		
		交流电流: 2.5A(230VAC) 浪涌电流: 60A/230VAC 泄		
		漏 ;   电流: <1mA/230VAC 过负载: 110~150% rated ;		
		屯流: \TimA/250VAC 过页氧: T10 \T50% rated; 运行环境: 工作温度: -20℃~+50℃ (AC 230V)(参考		
		负载温度降额曲线);		
		工作湿度: 20~90%RH 不凝固 存储湿度: 10~95%RH 不		
		凝固。		
		支持 2 路 HDMI1.4,1 路 DVI 视频输入,1路 HDMI 环		
		通输出;		
		  支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏		
		和高级配屏功能;		
		支持设备间备份设置支持10路千兆网口,视频带载高		
		达 650 万像素,带载支持最大宽度 10240,高度 8192		
	视频二合	支持带载屏体亮度调节;		
4	一处理器	支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放;	1	台
		支持3个图层窗口,图层大小和位置可单独调节;		
		支持创建10个用户场景作为模板保存,方便使用;		
		支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,		
		达到输出的场级同步;		
		支持逐点亮色度校正;		
		前面板配备直观的 LCD 显示界面,清晰的按键灯提示,		
		简化了系统的控制操作。 		
	4K 高清视	图像传感器: 1/2.8" SONY CMOS 有效像素: 829万像		
5	频会议摄	素 (16: 9);	1	台
	像机	水平分辨率: 4K(3840x2160) 镜头: 12 倍光学变焦		

半凉下	1	频会议室升级改造项目	a br X 19	
		视频编码格式: H. 264, H. 265, MJPG, YUY2, NV12; 视频输出格式:  HDMI (4KP@30/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 720P@50/50/30/25fps)  USB3. 0 (3840*2160P@30fps, 2560*1440P@30fps, 1920*1°080P@30fps, 1280*720P@30fps; 焦距: f=3.9-46.8mm, 光圈: F1.6~F9.6, 最低照度: 0.1Lux,数字降噪: 2D & 3D NR, 信噪比: ≥50dB; 水平视角: 6.48° (窄角)~70.82° (广角); 聚焦: 自动/手动 快门速度: 1/100000~1; 预置位: 遥控器 10 个, PELCO-P 协议支持 255; 水平旋转: 350度(±175°)0.1°/s~80°/s; 垂直旋转: 180度(±90°)0.1°/s~60°s; 控制接口: RS-232、RS-485、TYPE-C; 控制协议: VISCA, PE1CO-D、PE1CO-P; 视频输出接口: HDMI, TYPE-C (USB3.0), RJ45, POE供电; 储藏温度: -10℃~+60℃, 储藏湿度: 20%~90%; 工作温度: -10℃~50℃, 工作温度: 20%~80%。	B20802HAB	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
6	显示屏钢 结构	LED 显示屏安装钢结构支架符合国家标准, 满足大屏现 场安装需求。	16. 25	m²
7	会议室 LED 屏墙 面装修	1. 轻钢龙骨(龙牌)钢钉固定,2平面纸面石膏板防锈自攻丝钉固定。石膏板(龙牌)接缝填嵌石膏,粘贴专用牛皮纸绷带,数值线条。3. 墙顶面清扫后批腻子灰,待干后250#-600#纱布打磨。4. 乳胶漆(立邦)面层	19. 00	m²
8	屏体内线 缆	LED 显示屏内部电源线、网线。	15. 36	m²
9	安装、调试、培训	全彩屏体安装调试	16. 25	m²
10	垃圾清 运 、上楼	人工费	1	项

#### 二、验收标准和方法

由采购人、中标人与代理机构组织相关人员验收。验收过程中表发现所供货物不符合竞价文件规格及参数要求或不满足成交竞价响应文件承诺的规格、参数时,投标人须进行无条件更换,不予积极配合处理者特视为验收不合格,由此而延误交货期限的采购人概不负责,且由中标人承担相关违约责任及处罚。

#### 三、质量保证期及要求

- 1. 从验收之日起, 质保期不少于一年。质保期内出现故障时, 招标人接到采购人通知后, 在 2 小时内响应, 24 小时内排除故障, 免费维修或更换已坏的货物。
- 2. 质保期内更换货物,应提供全新货物进行更换,不得以次充好,经 采购人确认后安装更换。更换后的单个货物以更换验收合格之日起重新计 算质量保证期。因其故意拖延或者无理拒绝的,采购人将在其未支付的款 项中对应扣除相关费用。

#### 四、交付期限及交付地点

交付期限: 合同签订日起 10 日内完成供货安装并验收完成。

交付地点: 采购人指定地点。

#### 五、付款方法

根据合同约定付款

## 第四章 政府采购合同

(此格式仅供参考, 具体以双方签订文本为准



平凉市崆峒区某单位视频会议室升级改造项目

# 政府采购成交合同

采购编号:	
合同编号:	
采购人:	
供应商:	
<i>v</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

采	购人 (全称	):			(甲カ	宁)	les les	
	标人(全称				ー 、		ALE -	
VC		甲、乙双方合法材	又益.根据《	《中华人				中华人民
共		购法》及其他有乡						SNYBNI 20216
	合同标的及							
序号	品目	规格/型号	品牌	単位	数量	单价	合价	备注
合同总	价小写:_							
	大写:_							
2.			•				0	
3.	付款方式:							
	解决合同纠		刀斗 丁	加强 汁 1/1	ナムタ	<b>山</b> 网	\ <del>1</del> \D\1\W\	
自		协商解决,协商制			(下选位	之一 <sub>群</sub> 、	<b>火纠纷:</b>	
		□ 向人民	<b></b>	1/L				
	组成合同的	<b>文</b> 什 件构成,如下述文	・ひょう 回右を	1.何抵铀	<b>五压</b> :	北陆义	広 <i>按</i> 1/1−	下顺克級
平		11节成,如下还区	(什么內有下		、 7	以以入,	应按以	1、川川 丁 胜
		<b></b> 成合同履行过程中	フェ佐山的	承述川	及双七十	4 离 计 日	比的亦面:	北孙云抽
	议	以口 円 极 11 过 住 1		开 '	/X / / / /	<b>小问</b> <i>心</i> 凡	机以文文	<b>以作为证</b> 例
(	2) 本合同协	九议 丑						
	2) 本百円 ½ 3) 中标通知							
	<ol> <li>4) 合同格式</li> </ol>							
	5) 竞价文件							
	<ol> <li>允 // 入 //</li> <li>6 ) 竞价响应</li> </ol>	•						
		☑◇□ 见范及有关技术文	件					
		·		FI				
	同订立地点		/ \	Ħ				

#### 6. 合同文件数量及合同生效

甲	方:	(公章)	Z	方:	(公章) 1620802NABNI6
法定代	表人:		法定代	表人:_	
委托代	理人:		委托代	理人:_	
电	话:		电	话:_	
传	真:		传	真:_	
签订时	- 间:_		开户银	見行:_	
			帐	号:	
			然订时	- 间。	

招标代理机构: (公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真:\_\_\_\_\_

鉴证日期: 年 月 日

注:本合同中主要条款必须全部响应,但格式仅作为参考文本,合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订,但如付款方式、交货期限、交货地点以及中标价款必须严格响应竞价文件要求及投标文件承诺。

## 第五章 竞价响应文件格式

# 平凉市崆峒区某单位视频会议室开级改造 项目

# 竞价响应文件

竞价文件编号:			
投标人名称:			(公章)
法定代表人或其授权	的代理	人:	(签字)_
	午	日	

一、营业执照 (加盖公章)



二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 (加盖公章)

三、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大 违法违规记录的书面声明 (加盖公章)

(格式自拟)

四、信用中国网站、中国政府采购网查询记录截图 (加盖公章)

五、中国裁判文书网的行贿犯罪查询记录截图 (加盖公章)

六、报价表	Just	
	哲	
	X,	
	金额单位: 🗡	SER OFFINADA SOCIAL
投标总报价	交付期(天)	备注
¥		
人完成全部承诺和	责任义务的报酬。	)
光招标采购平台(	平凉市)-政府另	采购限额以
京市)"中上传电子	子版《竞价响应》	文件》时只
价, 递交纸质版时:	填写与网上竞价理	环节报价一
名称(盖公章): _		
表人或其授权的代:	理人(签字):	
	投标总报价 投标总报价 一	金额单位: 发标总报价 交付期(天)

#### 七、分项报价表

项目名称:	
竞价文件编号:	

价格单位,人民币/元

						VI IE I	40 Rague Bal 6	de
序号	品目	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
   总报价		大写:						
	N ME W	小写:						

- 注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
  - 2. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《竞价文件》。
- 3. 供应商在"甘肃省阳光招标采购平台(平凉市)—政府采购限额以下项目阳光交易系统(平凉市)"中上传电子版《竞价响应文件》时只保留报价表格式,不填写报价,递交纸质版时填写与网上竞价环节报价一致的报价。

投标人名称 (	盖公章):_			
法定代表人或	其授权的代理	里人(签字	·):	
日期:	年	月	日	

## 八、产品响应参数偏离表

项	目名称:	
竞1	价文件编号:	
!_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机岩化船分

序号	竞价文件参数要求	投标货物实际参数	响应/偏离
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

投标人名称	(盖公章)	·		
法定代表人	或其授权	的代理人	(签字):	 
日期:	年	月	日	

#### 九、售后服务承诺

投标人应详细说明售后服务保证内容及售后服务人员 应包括但不限于以下内容(格式自定):



- 1. 时间安排
- 2. 人员安排
- 3. 其它服务承诺
- 4. 服务机构情况

特此承诺!

(格式自拟)

承诺方授权	代表签	[字:			
	职	务:			
承诺方名称	(公章	Ē):			
	日	期:	_ 年	月	日

# 十、非联合体投标承诺 (加盖公章)



(格式自拟)

### 十一、其它证明材料

投标人认为对其参与评审有利的其它证明材料。

